# TAMIYA R/C PARTS MATCHING LIST

XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO ● TA07 PRO ● TA06 / TA06 PRO / TA06MS ● FF-04 EVO ● FF-03 / FF-03 PRO ● TB-04 / TB-04 PRO
TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS ● TA05 ver. Ⅱ ● TRF419 / TRF419X ● TT-02 ● TT-02D ● TT-02 TYPE-S ● TT-01 ● TT-01 TYPE-E / ES ● TT-01D TYPE-E
MF-01X ● M-05 / M-05 PRO ● M-05 ver. Ⅱ PRO ● M-06 / M-06 PRO ● RM-01 ● TRF102 ● F104Ver Ⅱ / TRF101 ● F104 ● DT-02 ● DT-03 ● DF-02 ● DF-03
TT-02B ● TRF502X ● TRF503 ● DB01 ● DB02 ● TRF201XMW/TRF211XM ● TRF201/DN-01 ● CR-01

TAMIYA

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50204 | SP.204 ダイレクトサーボセーバー | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 50354 | SP.354 16T･17TAVピニオンセット | 350 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | #1 | #1 | #1 | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | #1 16Tのみ使用可 |
| 50355 | SP.355 18T･19TAVピニオンセット | 350 | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | #2 | #2 | #2 | ● | #1 | #1 | #1 | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | #1 18Tのみ使用可 #2 19Tのみ使用可 |
| 50356 | SP.356 20T･21TAVピニオンセット | 350 | ● | | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #1 | #1 | #1 | ● | | | ● | | | #3 | | | | | | | | | ● | #1 20Tのみ使用可 #2 21Tのみ使用可 #3 53703と併用 |
| 50357 | SP.357 22T･23TAVピニオンセット | 350 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | # | # | # | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | # 22Tのみ使用可 |
| 50395 | SP.395 RDフロントアップライトセット | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 53585シムで調整が必要 |
| 50419 | SP.419 レーシングラジアルタイヤセット | 500 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 50454 | SP.454 レーシングスリックタイヤセット | 500 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 50473 | SP.473 ハイトルクサーボセイバーセット | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | # 54120併用 |
| 50476 | SP.476 ラリーブロック タイヤセット | 600 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 50477 | SP.477 24T･25T AVピニオンセット | 400 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #1 XV-01T使用不可 #2 53665と併用 |
| 50506 | SP.506 F-1 スペアギヤーセット | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 50509 | SP.509 F-1 フロントスプリングセット | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 50519 | SP.519 C.V.A. ダンパーミニ(II) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | |
| 50520 | SP.520 C.V.A.ダンパーショート(II) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | |
| 50548 | SP.548 2ピースメッシュホイール2本セット | 600 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 50569 | SP.569 Mシャーシ8本スポークホイール(銀) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 50597 | SP.597 ダンパー Oリング 赤(10個入) | 150 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | #1 | #1 | ● | #2 | #2 | ● | | | | ● | | | | | #3 | #4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #1 50746装着車に使用可 #2 53619装着車に使用可 #3 XB使用不可 #4 54567装着車に使用可 |
| 50598 | SP.598 C.V.A ダンパーII(ミニ) V部品 | 500 | #1 | | | | | | | ● | | #2 | #2 | ● | #3 | #3 | ● | | | | | | | | | #4 | #5 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | #6 | #1 XV-01Tのみ使用可 #2 50746装着車に使用可 #3 53619装着車に使用可 #4 XB使用不可 #5 54567装着車に使用可 #6 DN-01のみ使用可 54028併用不可 |
| 50599 | SP.599 C.V.A ダンパーII(ミニ) W部品 | 500 | #1 | | | | | | | | | | | | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | #3 | #4 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | #5 | #1 XV-01Tのみ使用可 #2 53619装着車に使用可 #3 XB使用不可 #4 54567装着車に使用可 #5 DN-01のみ使用可 54028併用不可 |
| 50600 | SP.600 C.V.A ダンパーII(ミニ) オイルシール | 200 | #1 | | | | | | | ● | | #2 | #2 | ● | #3 | #3 | ● | | | | | | | | | #4 | #5 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | #6 | #1 XV-01Tのみ使用可 #2 50746装着車に使用可 #3 53619装着車に使用可 #4 XB使用不可 #5 54567装着車に使用可 #6 DN-01のみ使用可 54028併用不可 |
| 50601 | SP.601 C.V.A ダンパーII(ミニ) ピストンロッド | 150 | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | | #2 | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | #3 | #1 53619装着車に使用可 #2 XB使用不可 #3 DN-01のみ使用可 54028併用不可 |
| 50602 | SP.602 デフ ベベルギヤセット | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | ● | # XBモデルには使用不可 |
| 50672 | SP.672 2ピース5本スポークホイル | 600 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 50676 | SP.676 Mシャーシ8本スポークホイール(メッキタイプ) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 50683 | SP.683 Mシャーシ 60Dラジアルタイヤ2本セット | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール) 50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 50684 | SP.684 Mシャーシ 60DラジアルMグリップタイヤ | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール) 50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 50686 | SP.686 Mシャーシ 60Dインナースポンジ | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 50704 | SP.704 TA03 L部品(ギヤー) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53267と併用 |
| 50732 | SP.732 ツーリングカー 10本スポークホイール | 500 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 50738 | SP.738 TL01･G部品(ギヤー) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50741 | SP.741 メッシュホイール(金)(26mm/+2) | 500 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 50746 | SP.746 C.V.A.ダンパースーパーミニ | 1,100 | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # リヤに使用する場合は19805611:5x9mmピロボール(5個)が必要です。カスタマーサービスに問合せください。 |
| 50794 | SP.794 M03･G部品(ギヤー) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50810 | SP.810 レーシングセミスリックタイヤ | 500 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 50823 | SP.823 TG10ホイールアクスル | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | # | | | ● | | | | | | | | | # XBモデルには使用不可 |
| 50880 | SP.880 TA04 ボールデフプレートセット | 250 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | |
| 50882 | SP.882 TA04 キングピンセット | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 50927 | SP.927 ランサー Evo. VII WRC スペアボディ | 3,200 | | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50950 | SP.950 CVAダンパーミニII(ショート・ロング)X部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | #3 | #1 XBモデルでは使用不可 #2 54567装着車に使用可 #3 DN-01のみ使用可、54028併用不可 |
| 50968 | SP.968 ビームスインテグラ スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50994 | SP.994 5mm サスボール | 600 | ● | ● | #1 | ● | #2 | #2 | ● | #1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #1 54064 ～ 54074, 54171 ～ 54175と併用 #2 54064 ～ 54074と併用 |
| 51000 | SP.1000 ハイトルクサーボセイバー(ブラック) | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | ● | # 54120併用 |
| 51001 | SP.1001 TT-01 バスタブフレーム | 700 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51002 | SP.1002 TT-01 A部品 | 700 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51003 | SP.1003 TT-01 B部品 | 900 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51004 | SP.1004 TT-01 G部品 | 450 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51005 | SP.1005 TT-01 P部品 | 300 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 51006 | SP.1006 TT-01 ドライブシャフトセット | 500 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51007 | SP.1007 ウレタンバンパー M(TT-01/TGS) | 250 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51008 | SP.1008 ベベルギヤ(TT-01/TGS) | 250 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51019 | SP.1019ウレタンバンパー S(TT-01/TGS) | 250 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51021 | SP.1021 ラリーディッシュホイール(白)4本(26mm/+2) | 650 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 51022 | SP.1022 ミディアムナロー 10本スポークホイール(0) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 51023 | SP.1023 ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ | 550 | | # | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #(使用可能ホイール) 50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860(使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 |
| 51041 | SP.1041 ザナヴィ ニスモGT-R(R34) スペアボディ | 3,200 | | # | # | # | # | # | # | # | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51046 | SP.1046 ミディアムナロー 18本スポークホイール(0) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 51049 | SP.1049 ミディアムナローレーシングスリックタイヤ | 500 | | # | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #(使用可能ホイール) 50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860(使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 |
| 51071 | SP.1071 5本アーチスポークホイール(銀)4本(26mm/+2) | 650 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 51072 | SP.1072 5本アーチスポークホイール(銀)4本(24mm/±0) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 51074 | SP.1074 DF-02 バスタブフレーム | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51075 | SP.1075 DF-02 A部品(ギヤケース) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51076 | SP.1076 DF-02 B部品(アップライト) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 51077 | SP.1077 DF-02 C部品(サスアーム) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51078 | SP.1078 DF-02 D部品(バンパー) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51079 | SP.1079 DF-02 Q部品(サーボホーン) | 300 | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. Ⅱ | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. Ⅱ PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver Ⅱ / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51080 | SP.1080　DF-02 スパーギヤ(70T) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51081 | SP.1081　DF-02 ドライブシャフト(2本) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51082 | SP.1082　DF-02 U型シャフト | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 51090 | SP.1090 950ベアリング(4ケ) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | |
| 51092 | SP.1092 TBエボ4 46mmスイングシャフト | 1,100 | | | #1 | | | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 51444,51445と併用 #2 53500, 54076と併用 |
| 51093 | SP.1093 TBエボ4 46mmサスシャフト(4本) | 200 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51097 | SP.1097 2.6x10スクリューピン(2本) | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | |
| 51100 | SP.1100 4.6x4.7フランジパイプ(2本) | 200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51101 | SP.1101 TBエボ4 ピロボールキングピン | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51104 | SP.1104 TBエボ4 D部品 | 700 | | | | | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51111 | SP.1111 4mmアジャスター(3mmネジ用/8ケ) | 200 | | | #1 | | #2 | #1 | ● | #3 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #4 | #4 | #4 | #4 | | | | #1 54309と併用 #2 54230と併用 #3 53842と併用 #4 53963と併用 |
| 51184 | SP.1184 カルソニックIMPUL Z スペアボディ | 3,200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51206 | SP.1206 オフロード アストラルディッシュホイールR(60/29) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 53084, 53093 |
| 51207 | SP.1207 2駆オフロードWグループドタイヤF(60/19) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | | | | | | | | #2 | #2 | | #1(使用可能インナー)51448,(使用可能ホイール)51205, 51261, 54338, 54680 #2(使用可能インナー)51448,(使用可能ホイール)51414, 54279, 54285 |
| 51208 | SP.1208 TA05 A部品 | 800 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51212 | SP.1212 TA05ボールデフブーリー(36T) | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51215 | SP.1215 TA05スパーギヤ(70T) | 250 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51216 | SP.1216 TA05ドライブシャフト | 500 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51217 | SP.1217 TT-01D B部品 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51218 | SP.1218 TT-01D ウレタンバンパー | 200 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51219 | SP.1219 ドリフトタイヤタイプ D&ホイール | 1,000 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51226 | SP.1226 ウレタンバンパー L(TT-01/TGS) | 250 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51236 | SP.1236 スイフト スーパー 1600 スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 後端部一部カットが必要 |
| 51237 | SP.1237 Mシャーシ11本スポークホイール(白)4本 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 51239 | SP.1239 1050ベアリング(4個) | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | # | | # | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # PROのみ使用可 |
| 51245 | SP.1245 ARTA NSX スペアボディ | 3,200 | | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51246 | SP.1246 ニスモR34 GT-R Zチューン スペアボディ | 3,200 | | # | # | # | # | # | | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51247 | SP.1247 DF-03 ベベルギヤセット | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51248 | SP.1248 DF-03 スパーギヤセット | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51249 | SP.1249 DF-03 B部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51250 | SP.1250 DF-03 C部品 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51251 | SP.1251 DF-03 D部品 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51252 | SP.1252 DF-03 E部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 51253 | SP.1253 TBエボ5 B部品 | 700 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51257 | SP.1257 Mobil 1 SCスペアボディ | 3,200 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51258 | SP.1258 ニスモCOPPERMIXシルビア スペアボディ | 3,200 | | # | # | # | # | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51261 | SP.1261 2駆オフロードディッシュホイール前輪(60/19) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 51207, 54284(インナー) 51448 |
| 51262 | SP.1262 オフロードディッシュホイール後輪(60/29) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 53084, 53093 |
| 51263 | SP.1263 5本ツインスポークホイール(黒)4本(26mm/+4) | 660 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51270 | SP.1270 マツダ RX-7 スペアボディ | 3,200 | | # | # | | # | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51271 | SP.1271 TRF501X B部品(バンパー) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | # | | | # ウイングステー使用可能(ウイングの取付け方は異なる) |
| 51272 | SP.1272 TRF501X C部品(フロントアップライト) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | |
| 51273 | SP.1273 TRF501X D部品(フロントハブキャリア) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | # 54015と併用 54118併用不可 |
| 51274 | SP.1274 TRF501X E部品(リヤアップライト) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | ● | # | ● | | # 51239併用 |
| 51275 | SP.1275 TRF501X F部品(フロントロワアーム) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 51278 | SP.1278 ベルトテンションアジャスター | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 51279 | SP.1279 TRF501X R部品(リヤロワアーム) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 51280 | SP.1280 TRF501X V部品(ダンパーキャップ) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 51281 | SP.1281 TRF501X W部品(ダンパーピストン) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 51282 | SP.1282 TRF501X X部品(ダンパーリテーナー) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | #1 | #1 | ● | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 51286 | SP.1286 TRF501X デフジョイント | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51287 | SP.1287 ラージボールデフプレート | 300 | # | | # | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | # 54306と併用 |
| 51289 | SP.1289 インプレッサ WRC モンテカルロ07 スペアボディ | 3,200 | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 51290 | SP.1290 TRF501X キングピン(4個) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 51291 | SP.1291 トヨタ スープラ スペアボディ | 3,200 | | # | # | # | # | # | # | | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51292 | SP.1292 EBBRO 350R スペアボディ | 3,400 | | | | | | ● | | ● | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000, 54059と併用 |
| 51293 | SP.1293 TA05-IFS F部品 | 400 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51297 | SP.1297 TA05-IFS D部品 | 600 | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51299 | SP.1299 Mナロー 12本スポークホイール(24mm/+2) | 560 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ)51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー)53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 51304 | SP.1304 DB01 ディッシュホイール(フロント) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | (使用可能タイヤ)51240, 53878, 54185, 54187 |
| 51305 | SP.1305 DB01 ディッシュホイール(リヤ) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | (使用可能タイヤ)51241, 53879, 54186, 54188 |
| 51306 | SP.1306 レイブリック NSX 2007 スペアボディセット | 3,400 | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000, 54059と併用 |
| 51307 | SP.1307 DB01 B(バンパー) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51308 | SP.1308 DB01 C(フロントアップライト) | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | 54118併用不可 |
| 51309 | SP.1309 DB01 D(キャスターブロック) | 360 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 51310 | SP.1310 DB01 E(リヤアップライト) | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | ● | # | ● | | # 51239併用 |
| 51311 | SP.1311 DB01 F(フロントアーム) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 51312 | SP.1312 DB01 M(ダンパーステー) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51313 | SP.1313 DB01 R(リヤアーム) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 51314 | SP.1314 48ピッチ スパーギヤ(91T) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 51315 | SP.1315 DB01デフジョイント | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51316 | SP.1316 DB01フロントドライブシャフト | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
| 51317 | SP.1317 DB01リヤドライブシャフト | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | # | | # TRF201使用不可 DN-01のみ使用可能 |
| 51318 | SP.1318 TT-01 TYPE-E A部品 | 400 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51319 | SP.1319 TT-01 TYPE-E D部品 | 700 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51320 | SP.1320 DB01 ディッシュホイール(フロント/白) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | (使用可能タイヤ)51240, 53878, 54185, 54187 |
| 51321 | SP.1321 DB01 ディッシュホイール(リヤ/白) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | (使用可能タイヤ)51241, 53879, 54186, 54188 |
| 51322 | SP.1322 フェアレディZ Version NISMO Sボディ | 3,200 | | # | # | # | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51323 | SP.1323 CR-01 スタンダードホイール(±0)2本 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51324 | SP.1324 CR-01 バイスクローラータイヤ(2本) | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51325 | SP.1325 CR-01 プラネタリーギヤセット | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51326 | SP.1326 CR-01 ベベルギヤセット | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格（単位：円） | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51327 | SP.1327 CR-01 プロペラシャフト | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51328 | SP.1328 CR-01 D部品 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51329 | SP.1329 CR-01 F部品 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51330 | SP.1330 CR-01 J部品 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51331 | SP.1331 ランドクルーザー 40 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51332 | SP.1332 TRF416 C部品 | 500 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51333 | SP.1333 TRF416 E部品 | 500 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51334 | SP.1334 Mシャーシ 8本 フラットスポークホイール（銀）4本 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S（54654併用 50795, 51420）M（51236, 51363, 51387, 51467, 51545）L（54655併用 51404, 51451, 51489, 51496） |
| 51335 | SP.1335 ミニクーパー S 2006 スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51336 | SP.1336 ポルシェ 911 GT3 CUP07 スペアボディ | 3,600 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ショートホイールベース化、リヤロングホイールアクスル化が必要 |
| 51337 | SP.1337 スズキ SX4 WRC スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ショートホイールベース化が必要 # 54060併用不可 |
| 51338 | SP.1338 バルドル ボディパーツセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 51339 | SP.1339 ゴルフ GTI カップカー スペアボディ | 3,800 | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54060併用不可 |
| 51340 | SP.1340 NISSAN GT-R スペアボディ | 3,400 | | # | # | # | # | # | # | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51346 | SP.1346 F103 スラストベアリングセット | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 51347 | SP.1347 F103 ディスクボールセット | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 51351 | SP.1351 TB-03 A部品 | 800 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51352 | SP.1352 TB-03 C部品 | 300 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51353 | SP.1353 TB-03 D部品 | 600 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51354 | SP.1354 TB-03 E部品 | 300 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51355 | SP.1355 TB-03 M部品 | 360 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51356 | SP.1356 TB-03 06スパーギヤ（64T） | 260 | | ● | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54500装着車に使用可 |
| 51358 | SP.1358 ウニモグ 406 スペアボディセット | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51359 | SP.1359 XANAVI NISMO GT-R R35 スペアボディ | 3,800 | | ● | ● | | | ● | | ● | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000, 54059と併用 |
| 51362 | SP.1362 Mシャーシ18本スポークホイール（4本） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S（54654併用 50795, 51420）M（51236, 51363, 51387, 51467, 51545）L（54655併用 51404, 51451, 51489, 51496） |
| 51363 | SP.1363 1/10RC フィアット500 スペアボディセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54654, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51364 | SP.1364 インプレッサ WRC 2008 スペアボディ | 3,800 | #1 | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 54060併用不可 |
| 51365 | SP.1365 スカイラインGT-R（R32）スペアボディ | 3,400 | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51371 | SP.1371 TB-03D N部品 | 400 | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51372 | SP.1372 ORC雨宮SGC-7 スペアボディ | 3,800 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51373 | SP.1373 トヨタ アリスト スペアボディ | 3,400 | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51374 | SP.1374 メルセデスAMG08オリギナルタイレ スペアボディ | 3,800 | | # | # | # | # | # | # | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51375 | SP.1375 クスコ DUNLOP インプレッサ スペアボディ | 3,800 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51376 | SP.1376 ランサー Evo.X スペアボディ | 3,400 | #1 | #2 | #2 | #2 | ● | #2 | #2 | #2 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51377 | SP.1377 F104 スペアボディセット | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 シャーシに合せてボディ、ウイングのカットが必要 |
| 51378 | SP.1378 F104 スペアホイールセット | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | #（使用可能タイヤ）51384, 51385 or 54167, 54168併用 |
| 51379 | SP.1379 F104 C部品（ギヤケース） | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 51380 | SP.1380 F104 D部品（バッテリーホルダー） | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 51381 | SP.1381 F104 F部品（フロントサスアーム） | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 51382 | SP.1382 F104 H部品（リヤウイング） | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | # 51377 ボディ使用時に限る |
| 51383 | SP.1383 F104 J部品（フロントウイング） | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | # 51377 ボディ使用時に限る |
| 51384 | SP.1384 F104 スポンジタイヤ（4430 フロント） | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | #（使用可能ホイール）51378, 54400, 54525, 54526 |
| 51385 | SP.1385 F104 スポンジタイヤ（4435 リヤ） | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | #（使用可能ホイール）51378, 54400, 54525, 54526 |
| 51388 | SP.1388 フォード ブロンコ 1973 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51389 | SP.1389 M-05 A部品 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51390 | SP.1390 M-05 B部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51391 | SP.1391 M-05 C部品 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51392 | SP.1392 M-05 D部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51393 | SP.1393 M-05 F部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51394 | SP.1394 Mシャーシ11本レーシングSホイール（4本） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S（54654併用 50795, 51420）M（51236, 51363, 51387, 51467, 51545）L（54655併用 51404, 51451, 51489, 51496） |
| 51395 | SP.1395 COROLLA Axio apr GT スペアボディ | 3,800 | | ● | ● | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51397 | SP.1397 フェラーリF60 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 シャーシに合せてボディのカットが必要 |
| 51398 | SP.1398 F104 メッシュホイールセット（ラバータイヤ用） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | #（使用可能タイヤ）51399, 51400, 54198, 54199 |
| 51399 | SP.1399 F104 ラバータイヤ（F） | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | #（使用可能ホイール）51398, 54201, 54527, 54528 |
| 51400 | SP.1400 F104 ラバータイヤ（リヤ） | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | #（使用可能ホイール）51398, 54201, 54527, 54528 |
| 51401 | SP.1401 ランチア デルタ スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51402 | SP.1402 Honda S800レーシング スペアボディセット | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54654, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51404 | SP.1404 アルファロメオ MiTo スペアボディセット | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54655, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51405 | SP.1405 Cスタイルスポークホイール（4本） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）50568, 50683, 50684, 53215, 53222, 53254, 53340, 54216 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S（54654併用 50795, 51420）M（51236, 51363, 51387, 51467, 51545）L（54655併用 51404, 51451, 51489, 51496） |
| 51407 | SP.1407 フェアレディ240Zラリー スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ショートホイールベース化が必要 |
| 51408 | SP.1408 TRF201 B部品（モーターカバー /ウイングステー） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51409 | SP.1409 TRF201 C部品（フロントアップライト） | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51410 | SP.1410 TRF201 D部品（Cハブキャリア） | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51411 | SP.1411 TRF201 F部品（フロントサスアーム） | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51412 | SP.1412 TRF201 J部品（リヤシャーシ/サスマウント） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51413 | SP.1413 TRF201 M部品（ダンパーステー） | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51414 | SP.1414 TRF201 フロントディッシュホイール | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | （使用可能タイヤ）51207, 54284（インナー）51448 |
| 51415 | SP.1415 TRF201 48ピッチスパーギヤ（79T） | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | |
| 51416 | SP.1416 TRF201 52Tボールデフセット | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51417 | SP.1417 TRF201 スラストベアリングセット | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | |
| 51418 | SP.1418 3x35mm ステンレスシャフト（2本） | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 51419 | SP.1419 FF-03 B部品（バンパー） | 700 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51420 | SP.1420 1/10RC アルピーヌ A110 スペアボディセット | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54655, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51421 | SP.1421 1/10RC カストロール Honda シビック VTi スペアボディセット | 3,600 | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51422 | SP.1422 FF-03 M部品（ダンパーステー） | 560 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51423 | SP.1423 FF-03 06スパーギヤ（68T） | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54500装着車に使用可 |
| 51424 | SP.1424 フィアット アバルト コルサ スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50568, 53215, 53222と併用 |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51427 | SP.1427 60Dラリーブロックタイヤ | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール) 50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S (54654併用 50795, 51420) M (51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L (54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 51428 | SP.1428 ENDLESS Z34 フェアレディ Z スペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51429 | SP.1429 レイブリック HSV-010 スペアボディ | 3,800 | | ● | | | | ● | | ● | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000, 54059と併用 |
| 51430 | SP.1430 マクラーレン MP4-24 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 シャーシに合せてボディのカットが必要 |
| 51431 | SP.1431 シビック TYPE R R3 JAS スペアボディ | 3,800 | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54060併用不可 |
| 51432 | SP.1432 M-06 A部品 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51433 | SP.1433 M-06 B部品 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51434 | SP.1434 M-06 D部品 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51435 | SP.1435 M-06 E部品 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51436 | SP.1436 M-06 PRO 3x34 ボールサスシャフト | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # M06シャーシには50746又は54000併用 |
| 51437 | SP.1437 M-06 ウレタンバンパー | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51438 | SP.1438 TRF502X ボールデフギヤセット | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 51442 | SP.1442 TRF417 ボールデフプレート (2枚) | 460 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | # 54305と併用 |
| 51444 | SP.1444 TRF417 クロススパイダーセット | 260 | # | ● | # | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # PROのみ使用可 |
| 51445 | SP.1445 TRF417 ホイールアクスル (2本) | 860 | # | ● | # | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # PROのみ使用可 |
| 51447 | SP.1447 1/10RC ウイダー HSV-010 スペアボディセット | 3,800 | | ● | | | | ● | | ● | ● | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000, 54059と併用 |
| 51448 | SP.1448 DN-01 フロント インナースポンジ | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 51207, 54284 |
| 51449 | SP.1449 DN-01 R部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 51451 | SP.1451 マツダRX-7 スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54655, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51452 | SP.1452 Honda CR-Z スペアボディ | 3,400 | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54060併用不可 |
| 51453 | SP.1453 SUMO POWER GT-R スペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51454 | SP.1454 TA06 A部品 (バルクヘッド) | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51455 | SP.1455 TA06 J部品 (ダンパーステー) | 360 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51456 | SP.1456 TA06 K部品 (バッテリーホルダー) | 500 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51457 | SP.1457 TA06 N部品 (ロッカーアーム) | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51458 | SP.1458 TA06 ロワデッキ | 1,500 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TA06MS使用不可 |
| 51459 | SP.1459 TA06 ドライブベルト (453サイズ) | 660 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51460 | SP.1460 TA06 ギヤデフ用ベベルギヤセット | 500 | ● | | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 51461 | SP.1461 TA06 メイン&ミドルシャフト | 400 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51462 | SP.1462 TA06 リヤ用ギヤデフケースセット (52T) | 360 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51463 | SP.1463 TA06 フロント用ギヤデフプーリー&ケースセット (39T) | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51464 | SP.1464 TA06 ギヤデフ用ガスケット (4枚) | 200 | ● | | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 51465 | SP.1465 TA06 カウンター&アイドラーギヤ | 260 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51466 | SP.1466 TA06 ギヤデフジョイントカップセット | 800 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51467 | SP.1467 Honda 無限CR-X PRO スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54654, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51470 | SP.1470 ギヤデフユニット用メンテナンスパーツセット | 260 | ● | | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 51471 | SP.1471 アウディ R8 LMS スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # リヤロングアクスル化が必要 |
| 51472 | SP.1472 DB01ギヤデフ用ジョイントカップ | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | | ● | | | # 54329と併用 |
| 51474 | SP.1474 フェラーリ 599XXスペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51476 | SP.1476 セリカ GT-FOUR 1990 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51477 | SP.1477 セリカ LBターボ Gr.5 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ショートホイールベース化が必要、50548, 50549併用 |
| 51478 | SP.1478 1/12 NISSAN シルビア (S15) ボディパーツセット | 3,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51479 | SP.1479 RM-01 C部品 (ギヤケース) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | # | | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 51480 | SP.1480 RM-01 L部品 (リンク) 2枚 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 51481 | SP.1481 RM-01 N部品 (フロントサスアーム) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51482 | SP.1482 RM-01 ホイールセット | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51483 | SP.1483 RM-01 スポンジタイヤ (フロント) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51484 | SP.1484 RM-01 スポンジタイヤ (リヤ) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51485 | SP.1485 RM-01 フッソコートピボットボール (5個) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 51486 | SP.1486 1/12 トムス84C スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51487 | SP.1487 380-Sモーター | 600 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | # 54462又は54463又は54464と併用 |
| 51491 | SP.1491 ニューマン ポルシェ 956 スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51492 | SP.1492 DB02 B部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | # | | | # ウイングステー使用可能 (ウイングの取付け方は異なる) |
| 51493 | SP.1493 DB02 M部品 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 51494 | SP.1494 トヨタ 86 スペアボディセット | 3,600 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51496 | SP.1496 1/10 シルビア (S13) (M-06) スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54655, 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 |
| 51497 | SP.1497 ゴルフ24 スペアボディ | 3,800 | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54060併用不可 |
| 51500 | SP.1500 インプレッサ WRX STI アライ ボディパーツ | 3,800 | #1 | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 54060併用不可 |
| 51501 | SP.1501 XV-01 A部品 | 560 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51502 | SP.1502 XV-01 B部品 | 560 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51503 | SP.1503 XV-01 C部品 | 400 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51504 | SP.1504 XV-01 E部品 | 360 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51505 | SP.1505 XV-01 F部品 | 600 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51506 | SP.1506 XV-01 G部品 | 300 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51507 | SP.1507 XV-01 J部品 | 460 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51508 | SP.1508 XV-01 K部品 | 600 | ● | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # KK部品のみ使用可 |
| 51509 | SP.1509 XV-01 L部品 | 700 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51510 | SP.1510 XV-01 NN部品 | 600 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51511 | SP.1511 XV-01 メインフレーム | 1,800 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51512 | SP.1512 XV-01 ドライブベルト (573サイズ) | 600 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51513 | SP.1513 XV-01 リヤアクスル | 460 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51515 | SP.1515 スバル BRZ R&Dスポーツ スペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51516 | SP.1516 NISSAN R390 GT1 スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50742をリヤホイルに併用 |
| 51517 | SP.1517 スバル BRZ スペアボディ | 3,600 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51518 | SP.1518 サンドバイパーボディ(TRF201/DT-02) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | |
| 51519 | SP.1519 PETRONAS SLS GT3 スペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51520 | SP.1520 1/12 787B #18 1991 ルマン スペアボディ | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51521 | SP.1521 F2012 スペアボディセット | 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 シャーシに合せてボディのカットが必要 |
| 51522 | SP.1522 F104 スペアボディ(タイプ2012) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | # TRF101/ TRF102 シャーシに合せてボディのカットが必要 |
| 51524 | SP.1524 F104 ウイングセット ホワイト(タイプ2012) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 51525 | SP.1525 F104 ウイングセット ブラック(タイプ2012) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 51526 | SP.1526 フェラーリ458チャレンジ スペアボディ | 4,000 | | | # | | | | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51527 | SP.1527 TT-02 A部品 | 600 | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51528 | SP.1528 TT-02 B部品 | 900 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51529 | SP.1529 TT-02 C部品 | 600 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | リヤロングホイールアクスル化には2セット必要 |
| 51530 | SP.1530 TT-02 D部品 | 460 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 51531 | SP.1531 TT-02 G部品 | 460 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 51532 | SP.1532 TT-02 ロワデッキ | 560 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 51533 | SP.1533 SUBARU XV スペアボディ | 3,400 | #1 | | #2 | #2 | #2 | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51534 | SP.1534 ベンツSLS AMG GT3 スペアボディ | 3,800 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51536 | SP.1536 TRF417V5用デフジョイントプロテクター | 400 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51538 | SP.1538 ビッグボアAR用ロッドガイド(4セット) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | ● | # | # | ● | # | | # 54504, 54505と併用 |
| 51539 | SP.1539 ビッグボアAR用ピストン(φ1.6x2)4個 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | ● | # | # | ● | # | | # 54504, 54505と併用 |
| 51540 | SP.1540 ビッグボアAR用ピストン(φ1.7x2)4個 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | ● | # | # | ● | # | | # 54504, 54505と併用 |
| 51541 | SP.1541 GAZOO Racing TRD 86 スペアボディ | 3,800 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可, 50476併用不可 #2 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51542 | SP.1542 ザクスピードカプリGr.5ウルト スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ショートホイールベース化が必要、50548, 50549併用 |
| 51543 | SP.1543 ポルシェ 911 カレラ RSR スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ショートホイールベース化が必要、50548, 50549併用 |
| 51544 | SP.1544 ラ フェラーリ スペアボディセット | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51545 | SP.1545 モンスター スーパースイフト スペアボディ | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dサイズタイヤ、ホイール併用 後端部一部カットが必要 |
| 51546 | SP.1546 TB-04 ボールデフ用リングギヤセット(40T) | 460 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51547 | SP.1547 TB-04ワンウェイ/ギヤデフ用リングギヤセット40T | 460 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51548 | SP.1548 TB-04 06スパーギヤ(66T) | 260 | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51549 | SP.1549 TB-04ギヤデフ用ベベルギヤセット | 500 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51550 | SP.1550 TB-04 K部品 | 600 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51551 | SP.1551 TB-04 T部品 | 600 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51552 | SP.1552 TB-04 ロワデッキ | 1,800 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51553 | SP.1553 TB-04 ギヤデフ用ガスケット(4枚) | 200 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51554 | SP.1554 TB-04 ギヤデフジョイントカップセット | 800 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51556 | SP. 1556 TB04 F部品(6度キャスターブロック) | 400 | | ● | # | | # | ● | ● | # | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53969と併用, 54490併用不可 |
| 51557 | SP.1557 TRF418 スパーギヤ(116T) | 300 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51560 | SP.1560 トヨタ FJクルーザー スペアボディ | 4,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 51561 | SP.1561 ザクスピ-ド イェーガー カプリ スペアボディ | 3,800 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ショートホイールベース化が必要、50548, 50549併用 |
| 51562 | SP.1562 ENEOS SUSTINA RC F スペアボディセット | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51563 | SP.1563 レイブリックNSX CONCEPT-GT スペアボディ | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅186mm以下の場合搭載可 |
| 51564 | SP.1564 TRF419 フロントダイレクトカップ(2個) | 860 | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51565 | SP.1565 TRF419 ギヤデフ用Aデフジョイント(2本) | 1,300 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51566 | SP.1566 TRF419 ギヤデフプーリーケース(37T) | 560 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51567 | SP.1567 TRF419 ギヤデフ用ベベルギヤセット | 500 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51568 | SP.1568 TRF419 ギヤデフセット | 3,500 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51569 | SP.1569 TRF419 フロントベルト(171T) | 700 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51570 | SP.1570 TRF419 リヤベルト(61T) | 600 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51571 | SP.1571 TRF419 フロントダンパーステー | 1,200 | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TRF419Xには使用不可 |
| 51572 | SP.1572 TRF419 リヤダンパーステー | 1,300 | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TRF419Xには使用不可 |
| 51573 | SP.1573 TRF419 アッパーデッキ | 1,800 | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TRF419Xには使用不可 |
| 51574 | SP.1574 TRF419 ロワデッキ | 7,800 | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TRF419Xには使用不可 |
| 51575 | SP.1575 BRZ R&D SPORT 2014 スペアボディ | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51576 | SP.1576 MF-01 X Aパーツ(シャーシ) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51577 | SP.1577 MF-01 X Bパーツ(ダンパーステー) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51580 | SP.1580 4WDバギー Fディッシュホイール(六角ハブ) | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | # 54668併用 |
| 51581 | SP.1581 バギー Rディッシュホイール(六角ハブ) | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | # | # | # | # | # 54669併用 |
| 51582 | SP.1582 PETRONAS TOM'S RC F スペアボディ | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51583 | SP.1583 マツダ ロードスター スペアボディセット | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51584 | SP.1584 MOTUL AUTECH GT-R スペアボディセット | 4,000 | | | | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51585 | SP.1585 ライキリGT スペアボディ | 4,000 | | # | # | | | # | # | # | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 全幅188mm以下の場合搭載可 |
| 51588 | SP.1588 オンロードレーシングトラックホイール(FR各2本) | 800 | | | | | | | | | | # | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51589併用 オンロードレーシングトラックボディ搭載時使用可能 |
| 51589 | SP.1589 オンロードレーシングトラックタイヤ(2本) | 900 | | | | | | | | | | # | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51588併用 オンロードレーシングトラックボディ搭載時使用可能 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53008 | OP.8 1150ラバーシールベアリング4個セット | 1,200 | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 53029 | OP.29 1150ラバーシールベアリング2個セット | 700 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 53030 | OP.30 850ラバーシールベアリング4個セット | 1,600 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 53042 | OP.42 ボールデフグリス | 400 | #1 | | #2 | | ● | | | ● | | #3 | #3 | | #3 | #3 | #3 | #4 | #4 | #4 | #4 | ● | ● | ● | ● | #5 | #5 | | ● | #3 | ● | | ● | ● | ● | ● | | #1 54306使用時 #2 54305 or 54306使用時 #3 53663使用時 #4 53070 or 53267使用時 #5 53863使用時 |
| 53056 | OP.56 ピンタイプ六角ハブ | 400 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| 53059 | OP.59 スタッドスパイクタイヤ(ワイド)2本セット | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | (使用可能ホイール)51206, 51262, 53086 |
| 53065 | OP.65 1260ラバーシールベアリング2個セット | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53068 | OP.68 スポーツチューンモーター | 1,500 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | #3 | ● | #2 | | ● | | #2 | | ● | ● | | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング #3 TRF101使用不可 |
| 53070 | OP.70 マンタレイボールデフ | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53072 | OP.72 マンタレイディスクボール | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 53070 or 53267と併用 |
| 53084 | OP.84 6029・後輪スクエアスパイクタイヤ | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | (使用可能ホイール)51206, 51262, 53728 |
| 53086 | OP.86 6029・後輪スターディッシュホイル | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | (使用可能タイヤ)53084, 53093 |
| 53088 | OP.88 6024・4駆前輪スクエアスパイクタイヤ2本セット | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | (使用可能ホイール)53089, 53728 |
| 53089 | OP.89 6024・4駆前輪スターディッシュホイル | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | (使用可能タイヤ)53088, 53092 |
| 53101 | OP.101 RD 04スチールピニオン(20T,21T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | # 54166と53104又は53900と併用 |
| 53102 | OP.102 RD 04スチールピニオン(22T,23T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | # 54166と53104又は53900と併用 |
| 53103 | OP.103 RD 04スチールピニオン(24T,25T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | # 54166と53104又は53900と併用 |
| 53104 | OP.104 RD 04スパーギヤ(93T,104T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | # 53101 ～ 53103、53117、53262と併用 |
| 53113 | OP.113 レーシング インナースポンジセット | 200 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可(使用可能タイヤ)50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53117 | OP.117 04スチールピニオンセット(26T・27T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | # 54166と53104又は53900と併用 |
| 53120 | OP.120 F-1 アルミボディマウントセット | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 53124 | OP.124 3mm タングステン デフボールセット | 1,500 | | | #1 | | | | | ● | | #2 | #2 | | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #3 | ● | ● | ● | ● | #4 | #4 | | ● | #2 | | | ● | | | | #1 54305と併用 #2 53663と併用 #3 53267 or 54194と併用 #4 53863と併用 |
| 53126 | OP.126 1510ボールベアリング2個セット | 1,200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 53155 | OP.155 ローフリクション アルミダンパー | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53156 | OP.156 インナースポンジ・ハード(四駆・FF) | 300 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可(使用可能タイヤ)50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53163 | OP.163 オンロードスプリングセット(四駆・FF) | 800 | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | # 53901と併用 |
| 53174 | OP.174 フリクションダンパーグリス(ソフト) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53175 | OP.175 フリクションダンパーグリス(ミディアム) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53176 | OP.176 フリクションダンパーグリス(ハード) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53214 | OP.214 スーパーグリップラジアルタイヤ | 900 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53220 | OP.220 1/10 スーパースリックタイヤ | 900 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53224 | OP.224 1/10 4駆・FF M2スリックタイヤ | 700 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53227 | OP.227 1/10 4駆・FF M2ラジアルタイヤ | 700 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53232 | OP.232 1/10 1ピーススポークホイール | 500 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53254 | OP.254 Mシャーシ スーパーグリップタイヤ2本セット | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール) 50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S (54654併用 50795, 51420) M (51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L (54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 53255 | OP.255 Mシャーシ インナースポンジ・ハード4本セット | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S (54654併用 50795, 51420) M (51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L (54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 53259 | OP.259 フォーミュラ・トレール付アップライト | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # シャフトのみ使用可 |
| 53262 | OP.262 04スチールピニオン (28T・29T) | 700 | | | | | #1 | #2 | | #3 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | #4 | | | | | | | | | | | | | #1 TRF201XMW&TRF211:14台、#2 54055と併用 #3 53857と併用 #4 54166と53104又は53900と併用 |
| 53267 | OP.267 TA03・ボールデフ | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53577併用 |
| 53270 | OP.270 1060ベアリング | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 53284 | OP.284 アルミ5mmピロボール | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # XBモデルには使用不可 |
| 53293 | OP.293 ファイバーモールドスリックタイヤA | 1,200 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53294 | OP.294 ファイバーモールドスリックタイヤB | 1,300 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 |
| 53295 | OP.295 タイヤ・インナーフォーム | 400 | # | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可 (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53301 | OP.301 TL01・ステンレスサスシャフト | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # リヤサスアーム車体側は使用不可 |
| 53333 | OP.333 オンロードスプリング ショート | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53334 | OP.334 ローフリクションダンパー V部品 | 400 | #1 | ● | ● | ● | #1 | #2 | ● | #1 | ● | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | ● | ● | ● | ● | | | | #3 | | | | | | | | | | | | | #1 53155, 53280, 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53335 | OP.335 1ピーススポーク強化ホイール | 700 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53336 | OP.336 1ピースメッシュ強化ホイール | 700 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53340 | OP.340 60Dファイバーモールドタイヤ A | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール) 50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S (54654併用 50795, 51420) M (51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L (54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 53341 | OP.341 Mシャーシ8本スポークホイール (強化タイプ) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S (54654併用 50795, 51420) M (51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L (54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 53379 | OP.379 3mm軽量デフボール | 600 | | | #1 | | | | | ● | | #2 | #2 | | #2 | #2 | #2 | #3 | #3 | #3 | #3 | ● | ● | | ● | #4 | #4 | | ● | #2 | | | ● | | | | | #1 54305と併用 #2 53663と併用 #3 53267 or 54194と併用 #4 53863と併用 |
| 53390 | OP.390 M03 カーボン中空パイプ | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53395 | OP.395 F103カーボンフリクションプレート | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 53405 | OP.405 04アルミピニオンギヤ (34/35T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #1 | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53406 | OP.406 04アルミピニオンギヤ (36/37T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #1 | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53407 | OP.407 04アルミピニオンギヤ (38/39T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #1 | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53415 | OP.415 ツーリングカー ウレタンバンパー用スポンジ | 300 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53420 | OP.420 04ピニオンギヤ (40/41T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #1 | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53421 | OP.421 04ピニオンギヤ (42/43T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #2 | | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 54227と併用 43T使用不可 #3 53857と併用 |
| 53422 | OP.422 04ピニオンギヤ (44/45T) | 800 | #1 | | #2 | | #2 | | | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 45T使用不可 #2 54227と併用 #3 53857と併用 |
| 53423 | OP.423 04ピニオンギヤ (46/47T) | 800 | | | #1 | | | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 54055と併用 |
| 53424 | OP.424 04ピニオンギヤ (48/49T) | 800 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54055と併用 |
| 53425 | OP.425 04ピニオンギヤ (50/51T) | 800 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54055と併用 |
| 53433 | OP.433 ファイバーモールドタイヤ ミディアムナロー A | 1,200 | | # | # | # | # | # | | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール) 50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 |
| 53434 | OP.434 モールドインナー ミディアムナロー ソフト | 350 | | # | # | # | # | # | | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 |
| 53435 | OP.435 モールドインナー ミディアムナロー ハード | 350 | | # | # | # | # | # | | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 |
| 53440 | OP.440 オンロード仕様ハードスプリングセット | 1,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | # 53901と併用 |
| 53451 | OP.451 TA04フロントワンウエイユニット用カップジョイント | 600 | | | #1 | | | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54303と併用 #2 53833、54023と併用 |
| 53453 | OP.453 ミディアムナロー 6本スポークホイール (+2) | 400 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53468 | OP.468 ミディアムナローメッシュホイール白 (+2) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53470 | OP.470 軽量ウィングセット (カーボンパターン) | 800 | | # | # | | # | # | # | # | # | # | # | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ボディ) 51184, 51245, 51246, 51257, 51258, 51292, 51306, 51322, 51340, 51345, 51359, 51372, 51373, 51375, 51376, 51395, 51407, 51428 |
| 53471 | OP.471 ミディアムナロー 5本スポークホイール白 (±0) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53473 | OP.473 ミディアムナローディッシュホイール白 (+2) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53475 | OP.475 ミディアムナローディッシュホイール白 (±0) | 550 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53497 | OP.497 TT-02B/TT-01 フルベアリングセット | 1,500 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 53499 | OP.499 アッセンブリーユニバーサル用ホイールアクスル | 800 | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | #3 | | | | | | | | | #1 53792と併用 #2 53597と併用 #3 53791と併用 |
| 53500 | OP.500 アッセンブリーユニバーサル用クロススパイダーセット | 500 | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | #3 | ● | | | | | | #1 53792と併用 #2 53597と併用 #3 53791と併用 |
| 53505 | OP.505 アッセンブリーユニバーサル用39mmスイングシャフト | 1,000 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53792と併用 |
| 53506 | OP.506 アッセンブリーユニバーサル用39mm軽量リヤSシャフト | 1,500 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53792と併用 |
| 53525 | OP.525 3x18mm チタン ターンバックルシャフト (2本) | 1,000 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53526 | OP.526 3x23mm チタン ターンバックルシャフト (2本) | 1,100 | ● | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | |
| 53527 | OP.527 3x32mm チタン ターンバックルシャフト (2本) | 1,300 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● |
| 53539 | OP.539 φ5.5mmアルミスペーサーセット | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53569 | OP.569 クランプ式アルミホイールハブ (6mm厚) | 1,500 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● |
| 53570 | OP.570 クランプ式アルミホイールハブ (4mm厚) | 1,500 | | ● | ● | | # | ● | ● | # | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53646, 53647と併用 |
| 53571 | OP.571 TRFダンパー 4本 (フッソコート) | 5,800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53572 | OP.572 TRFダンパー用ピストン (2穴) | 450 | #1 | | #1 | ● | #1 | #2 | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53573 | OP.573 TRFダンパー用ピストン (3穴) | 450 | #1 | ● | #1 | ● | #1 | #2 | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53574 | OP.574 TRFダンパー用ロッドガイド/Oリング | 400 | #1 | | #1 | ● | #1 | #2 | | #1 | ● | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53575 | OP.575 TRFダンパー用ピストンロッド | 400 | #1 | ● | #2 | ● | #1 | | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 IFS仕様ではリヤサスペンションのみ使用可 |
| 53576 | OP.576 TRFダンパー用オイルシール | 150 | #1 | ● | #1 | ● | #1 | #2 | ● | #1 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53577 | OP.577 TRFダンパー用ウレタンブッシュ | 200 | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #2 | #1 53571と併用 #2 DN-01のみ使用可 |
| 53581 | OP.581 レーシングモーターブラシ (スタンダード) | 360 | # | # | # | # | # | # | # | # | | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # 53696, 53779, 53930, 53983, 54114, 54176, 54391, 54392と併用 |
| 53582 | OP.582 モールドインナー ミディアムナロー/ミディアム2個 | 350 | | # | # | # | # | # | # | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51023, 51049, 53433, 53705, 54256 |
| 53583 | OP.583 3x6mmチタン六角ボタンヘッドビス | 400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53584 | OP.584 3x6mmチタン六角皿ビス | 400 | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 53590 | OP.590 TB-01強化フロントワンウェイ用カップジョイント | 500 | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | | | | | | #2 | | | | | | | | #1 53671と53792併用 #2 53671と53791併用 |
| 53595 | OP.595 TRFダンパー用アルミリテーナー | 1,000 | #1 | ● | ● | ● | #1 | #2 | | #1 | ● | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 |
| 53596 | OP.596 アルミサーボステー(ショート) | 600 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53597 | OP.597 M03アッセンブリーユニバーサルシャフト | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 交換可能部品 53499, 53500, 53681, 54410 # 54000併用 |
| 53598 | OP.598 フッソコート5mmアルミピロボール | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | # | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # XBモデルには使用不可 |
| 53599 | OP.599 フッソコート5mmアルミボールナット | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | # | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # XBモデルには使用不可 |
| 53600 | OP.600 フッソコートアルミスタビエンド | 600 | | | #1 | | #2 | #1 | | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #4 | ● | #4 | #4 | | | | #1 54309と併用 #2 54230と併用 #3 53842と併用 #4 53963と併用 |
| 53601 | OP.601 ローフリクション5mmアジャスター | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | # | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # XBモデルには使用不可 |
| 53602 | OP.602 ターンバックルレンチ | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 53604 | OP.604 レーシングウイングセット | 800 | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ボディ) 51184, 51245, 51246, 51257, 51258, 51292, 51306, 51322, 51340, 51345, 51359, 51372, 51373, 51375, 51376, 51395, 51407, 51428 |
| 53613 | OP.613 TA04レーシングフロントワンウェイ軽量カップジョイント | 700 | | | #1 | | | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54303と併用 #2 53833、54023と併用 |
| 53616 | OP.616 TA04フロントアルミボディマウント(60mm) | 1,200 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53619 | OP.619 CVAダンパーミニ シリンダー 4本セット | 1,800 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53620 | OP.620 TT-01 アルミプロペラシャフト | 500 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53630 | OP.630 TRFダンパー用ショートスプリング(ソフト2本) | 250 | | # | ● | ● | # | # | | # | | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53631 | OP.631 TRFダンパー用ショートスプリング(ミディアム2本) | 250 | | # | ● | ● | # | # | | # | | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53632 | OP.632 TRFダンパー用ショートスプリング(ハード2本) | 250 | | # | ● | ● | # | # | | # | | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53633 | OP.633 TRFダンパー用ショートスプリング(エクストラハード2本) | 250 | | # | ● | ● | # | # | | # | | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53635 | OP.635 スーパーハードスプリング | 300 | | ● | ● | ● | # | ● | | ● | | # | # | ● | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53636 | OP.636 ウルトラハードスプリング | 300 | | ● | ● | ● | # | ● | | ● | | # | # | ● | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53640 | OP.640 5mmアルミボールナット(ブルー) | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | # | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # XBモデルには使用不可 |
| 53641 | OP.641 5mmアルミボールナット(レッド) | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | # | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | # XBモデルには使用不可 |
| 53642 | OP.642 5mmアルミピロボール(ブルー) | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | # | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # XBモデルには使用不可 |
| 53644 | OP.644 アルミスタビライザーエンド(ブルー) | 500 | | | #1 | | #2 | #1 | | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #4 | ● | #4 | #4 | | | | #1 54309と併用 #2 54230と併用 #3 53842と併用 #4 53963と併用 |
| 53645 | OP.645 アルミスタビライザーエンド(レッド) | 500 | | | #1 | | #2 | #1 | | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #4 | ● | #4 | #4 | | | | #1 54309と併用 #2 54230と併用 #3 53842と併用 #4 53963と併用 |
| 53646 | OP.646 ホイールスペーサー(ブルー) | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| 53647 | OP.647 ホイールスペーサー(レッド) | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| 53662 | OP.662 TT-01ターンバックルタイロッド | 450 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53663 | OP.663 ボールデフセット(TT-01/TGS) | 2,600 | | | | | | | | | | ● | ● | #1 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | #2 | | | | | | | | #1 53806 #2 前:ジョイントカップにMB16 6mm Oリングを入れます。後:N1にMB16を入れます |
| 53664 | OP.664 TT-01 アルミモーターヒートシンク | 750 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 53665 | OP.665 TT-01スパーギヤ(55T/58T) | 600 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53666 | OP.666 TT-01 メタルモーターマウント | 600 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 53670 | OP.670 TT-01アルミレーシングステアセット | 2,800 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53671 | OP.671 TT-01フロントワンウエイユニット | 3,800 | | | | | | | | | | ● | ● | #1 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | #2 | | | | | | | | #1 53590 #2 ジョイントカップにMB16 6mm Oリングを入れます。 |
| 53672 | OP.672 TT-01カーボンアッパーデッキ | 1,200 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53673 | OP.673 TT-01リヤトーインアップライト | 800 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53674 | OP.674 TT-01キャンバー角度可変サスアーム | 900 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53682 | OP.682 TT-01アルミバンパープレート | 600 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53683 | OP.683 TT-01カラーウレタンバンパー M | 300 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53689 | OP.689 540-Jモーター | 1,200 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | ● | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 TRF101使用不可 |
| 53690 | OP.690 04ピニオンギヤ(30/31T) | 800 | | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53691 | OP.691 04ピニオンギヤ(32/33T) | 800 | #1 | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54227と併用 #2 53857と併用 |
| 53694 | OP.694 TT-01スタビライザー(フロント) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 53672及び53674と併用 #2 51217及び51218と併用 #3 53790及び53792と併用 前後とも本製品を使用 |
| 53695 | OP.695 TT-01スタビライザー(リヤ) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53672及び53674と併用 |
| 53696 | OP.696 スーパーストックTZモーター | 3,300 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | ● | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 53697 | OP.697 スーパーストックRZモーター | 3,300 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | | | | | | | | | | | | | #2 | | | | | | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 53702 | OP.702 DF-02 スプリングセット | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | |
| 53703 | OP.703 DF-02 スパーギヤ(67T) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 53705 | OP.705 ファイバーモールドタイヤB3(24mm幅) | 1,300 | | # | # | # | # | # | # | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール) 50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860 (使用可能インナー) 53434, 53435, 53582 |
| 53709 | OP.709 フッソコート5mmサスボール(8個) | 700 | ● | ● | #1 | ● | #2 | #2 | ● | #1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | #1 54064 ～ 54074, 54171 ～ 54175と併用 #2 54064 ～ 54074と併用 |
| 53724 | OP.724 TBエボ4 46mm軽量リヤスイングシャフト | 1,200 | | | #1 | | | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (リヤのみ使用可) #1 51444及び51445と併用 #2 53500及び54076と併用 |
| 53728 | OP.728 4駆オフロード ディッシュホイール(F6024/R6029) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | (対応タイヤ前輪) 53088, 53092 (対応タイヤ後輪) 53084, 53093 |
| 53758 | OP.758 シリコンデフオイル #5000 | 550 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 53759 | OP.759 シリコンデフオイル #10000 | 550 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 53760 | OP.760 シリコンデフオイル #30000 | 550 | | ● | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 53779 | OP.779 GTチューンモーター(25T) | 2,600 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | #2 | ● | ● | | | ● | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 53783 | OP.783 TBエボ4 軽量プロペラシャフト | 600 | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54026と併用 |
| 53788 | OP.788 DF-02 ターンバックルセット | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 53789 | OP.789 DF-02 アルミレーシングステア | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 53791 | OP.791 DF-02 アッセンブリーユニバーサルシャフト | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | #2 | ● | #3 | | | | | | | | #1 53863と併用 #2 53790または53663と53806、または53590と53671と併用 #3 54477または53663と53806、または53590と53671と併用 |
| 53792 | OP.792 アッセンブリーユニバーサルシャフト(TT-01/TA04) | 2,300 | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54477または53663と53806、または53590と53671と併用 #2 53790または53663と53806、または53590と53671と併用 |
| 53793 | OP.793 DF-02アルミ2ウェイリヤアップライト | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | |
| 53800 | OP.800 TT-01アルミトーイン リヤアップライト | 3,500 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53806 | OP.806 TT-01ユニバーサルシャフト用ボールデフカップジョイント | 350 | | | | | | | | | | # | # | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | # 53663, 53792と併用 |
| 53823 | OP.823 クランプ式アルミホイールハブ(5mm厚) | 1,500 | ● | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | # | # | # | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53646, 53647と併用 |
| 53825 | OP.825 TBエボ4 2.6ステンレスサスシャフトセット | 450 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53827 | OP.827 スタビロッドストッパー | 500 | | | #1 | ● | #2 | #1 | ● | #3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #4 | ● | | #4 | | | | #1 54309と併用 #2 54230と併用 #3 53842と併用 #4 53963と併用 |
| 53828 | OP.828 DT-02 ターンバックルサスアーム&タイロッド | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 53829 | OP.829 DT-02スタビライザー(F,R) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 53831 | OP.831 DT-02 アルミモーターヒートシンク | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 53832 | OP.832 DT-02 スプリングセット | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 53833 | OP.833 TA05フロントワンウェイ | 4,000 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54023と併用 |
| 53837 | OP.837 TA05 アルミモーターヒートシンク | 2,500 | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53842 | OP.842 TA05スタビライザー(F/R) | 1,200 | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53845 | OP.845 TA05カーボンダンパーステー(フロント) | 1,100 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53846 | OP.846 TA05カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,200 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # リヤボディマウントの位置が変わります 53994併用不可 |
| 53849 | OP.849 TA05高精度デフジョイント | 1,200 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53850 | OP.850 TRFダンパー チタンコートピストンロッド | 600 | #1 | ● | #2 | ● | #1 | | | #1 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 53571と併用 #2 IFS仕様ではリヤサスペンションのみ使用可 |
| 53851 | OP.851 46mmチタンコートサスシャフト | 600 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | |
| 53857 | OP.857 04GPスパーギヤ105T(TA05) | 300 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53690, 53691, 53405 ～ 53407, 53420 ～ 53425と併用 |
| 53859 | OP.859 5本スポークメッキホイール(24mm/0) | 800 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ)51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー)53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53860 | OP.860 10本スポークメッキホイール(24mm/0) | 800 | | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | #2 | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1(使用可能タイヤ)51023, 51049, 53433, 53705, 54256(使用可能インナー)53434, 53435, 53582 #2 54020と併用 |
| 53863 | OP.863 DT-02 ボールデフセット | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | # 53791と併用 |
| 53864 | OP.864 TT-01 アルミステアリングリンク | 2,200 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53869 | OP.869 5mmアルミショートボールナット(ブルー /10) | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| 53872 | OP.872 3x28mmチタンターンバックルシャフト(2本) | 1,200 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53873 | OP.873 カーボンダンパーステー用セッティングスペーサー | 800 | | | | | | #1 | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 PROのみ使用可 #2 53845, 53846, 53994と併用 |
| 53876 | OP.876 ダンパー用アルミダウンリテーナー | 1,200 | ● | ● | ● | ● | # | ● | | # | ● | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571と併用 |
| 53877 | OP.877 TA05フロントダイレクトカップリング | 2,000 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54023と併用 |
| 53880 | OP.880 前輪ラージディッシュホイール(62/25) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | # | | | | | | | | # (使用可能タイヤ)51240, 53878, 54185, 54187 |
| 53881 | OP.881 後輪ラージディッシュホイール(62/35) | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | ● | # | | | | | | | | # (使用可能タイヤ)51241, 53879, 54186, 54188 |
| 53882 | OP.882 TA05ダンパーS用カーボンMスペーサー | 1,100 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53883 | OP.883 TA05カーボンステアリングリンク | 2,000 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53884 | OP.884 TA05カーボンバッテリープレートセット | 1,700 | | | | | ● | | | ● | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | # 54384で高さ調整必要 |
| 53890 | OP.890 スイングシャフトプロテクター(4個) | 400 | | | | | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54233と併用 #2 53919と併用 |
| 53892 | OP.892 3x10mmアルミターンバックルシャフト | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 53894 | OP.894 TA05 カーボン強化A部品(バルクヘッド) | 1,200 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53900 | OP.900 04GPスパーギヤ93T/104T(F103GT) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # 53101 ～ 53103、53117、53262、53902と併用 |
| 53901 | OP.901 TRFスペシャルダンパー(F103GT) | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 53905 | OP.905 TA05アルミサイドブレイス | 1,300 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53906 | OP.906 5x5mmアルミ六角ピロボール | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 53907 | OP.907 5x8mmアルミ六角ピロボール | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 53914 | OP.914 ディッシュホイール白4本(26mm/オフセット0) | 600 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ)50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 53916 | OP.916 TA05 アルミスタビライザーホルダー | 1,200 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53990, 54019併用不可 |
| 53917 | OP.917 リバサス用φ2.6チタンコートサスシャフト | 1,200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 53918 | OP.918 TRFダンパー用ローフリクションV部品 | 500 | #1 | ● | ● | ● | #1 | #2 | ● | #1 | ● | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | | | | | | | | #3 | | | | #4 | | | | #4 | #4 | | | #1 53571と併用 #2 PROのみ使用可 #3 53901と併用 #4 53926と併用 |
| 53919 | OP.919 TA05 アルミデフジョイント | 1,800 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53922 | OP.922 05ピニオンギヤ(23T/25T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53923 | OP.923 05ピニオンギヤ(27T/29T) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53924 | OP.924 DF-03 ヒートシンクバー | 1,000 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53925 | OP.925 DF-03 スリッパークラッチセット | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53926 | OP.926 DF-03 アルミダンパーセット | 6,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | |
| 53927 | OP.927 DF-03 セッティングスプリングセット | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | | | ● | ● | | ● | | # 53926と併用 |
| 53928 | OP.928 ショートリバーシブルサスアーム | 700 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53929 | OP.929 ダートチューンモーター(27T) | 2,800 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 53930 | OP.930 スーパーストックBZモーター(23T) | 3,500 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | ● | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 53931 | OP.931 DF-03 センターワンウェイセット | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53932 | OP.932 アルミサスマウントスペーサー(0.5mm)4枚 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53933 | OP.933 アルミサスマウントスペーサー(1mm)4枚 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53940 | OP.940 DF-03ハードターンバックルシャフト | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53941 | OP.941 DF-03アルミターンバックルステアリングロッド | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53942 | OP.942 3x42ハードターンバックルシャフト(2本) | 700 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| 53943 | OP.943 3x46ハードターンバックルシャフト(2本) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | |
| 53944 | OP.944 3x50ハードターンバックルシャフト(2本) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53948 | OP.948 DF-03アルミ一体型プロペラカップジョイント | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53949 | OP.949 DF-03軽量バッテリーストッパーピン | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53952 | OP.952 TA05 TYPE-Pポルシェ934 センターワンウェイセット | 3,000 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 付属の16Tプーリーは使用不可、キット付属又は53989と併用 |
| 53953 | OP.953 DF-03 フロントワンウェイセット | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 53954 | OP.954 DF-03 フロントワンウェイベベルギヤ(2枚) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | # 53953と併用 |
| 53955 | OP.955メッキ5本スポークホイール接着Rタイヤ2本(24mm･0) | 1,200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53956 | OP.956メッキ10本スポークホイール接着Rタイヤ2本(24mm･0) | 1,200 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53959 | OP.959 メッキメッシュホイールDタイヤタイプD2本(26mm･+2) | 1,200 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53960 | OP.960メッキ6本スポークホイールDタイヤタイプD2本(26mm･+2) | 1,200 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53961 | OP.961 TRF501X アルミキャスタブロック(10°) | 3,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | # | | | | # 54015と併用 54118併用不可 |
| 53963 | OP.963 TRF501X スタビライザーセット | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 53964 | OP.964 48Pピニオンギヤ(16T/17T) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 53965 | OP.965 48Pピニオンギヤ(18T/19T) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 53966 | OP.966 48Pピニオンギヤ(20T/21T) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| 53967 | OP.967 TRF501X アジャスタブルベルトテンショナー | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 53968 | OP.968 5x5mmハード六角ピロボール | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 53969 | OP.969 5x8mmハード六角ピロボール | 700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 53970 | OP.970 ボールデフ用プロテクトシール | 200 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 53972 | OP.972 TRF501X アルミステアリングブリッジ | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 53974 | OP.974 TRF501X セッティングスプリングセット(フロント) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | # | # | | | | # 54028と併用 |
| 53975 | OP.975 TRF501X セッティングスプリングセット(リヤ) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 53976 | OP.976 TRF501X ダンパーピストン(φ1.2X2)4個 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 53979 | OP.979 TRF501X ダンパーロッドガイドセット | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 53983 | OP.983 ライトチューンモーター(28T) | 2,600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | ● | |
| 53984 | OP.984 バギー用レーシングウイング | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | |
| 53987 | OP.987 TRF501Xドライブベルト(369mm) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 53988 | OP.988 ボールデフプーリー(37T) | 400 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 53989 | OP.989 センタープーリー(18T) | 360 | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 53990 | OP.990 TA05 アルミバルクヘッド | 6,600 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53916併用不可 |
| 53991 | OP.991 TA05-IFS カーボン強化N部品 | 800 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # N6パーツ使用不可 |
| 53992 | OP.992 TA05-IFS アルミロッカーナット | 500 | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53993 | OP.993 TA05-IFS アルミロッカーアームセット | 2,200 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53994 | OP.994 TA05-IFS カーボンダンパーステーR | 1,600 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # リヤボディマウントの位置が変わります 53846併用不可 |
| 54000 | OP.1000 Mシャーシ ハイグレードアルミダンパー(4本) | 5,600 | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | #2 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54059, 54060と併用 #2 198056115x9mmピロボール(5個)が必要です。カスタマーサービスに問合せください。又は54659併用 |
| 54015 | OP.1015 DB01 アッセンブリーユニバーサルシャフト(フロント) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | ● | | | | # 51272併用 |
| 54016 | OP.1016 DB01 アッセンブリーユニバーサルシャフト(リヤ) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 54119併用不可 |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54017 | OP.1017 DB01 フロントワンウェイセット | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54018 | OP.1018 DB01 スリッパークラッチセット | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54019 | OP.1019 TA05-IFS アルミバルクヘッド | 6,600 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # フロント用 53916併用不可 |
| 54020 | OP.1020 スーパードリフトタイヤ(24mm幅) | 700 | | # | # | | | # | # | # | | | ● | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール) 50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860 |
| 54021 | OP.1021 メッキメッシュホイール スーパードリフトタイヤ2本(24mm・+2) | 1,400 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54022 | OP.1022 メッキ10本ホイール スーパードリフトタイヤ2本(24mm・0) | 1,400 | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54023 | OP.1023 37Tフロントワンウェイプーリー | 400 | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | # 53833 or 53877と併用 |
| 54025 | OP.1025 TT-01 TYPE-E フルベアリングセット | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54026 | OP.1026 TT-01 アルミプロペラジョイント&シャフトセット | 1,000 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54027 | OP.1027 DB01 スリッパーパッド | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | #1 | #2 | ● | #3 | | #1 54018併用 #2 54336併用 #3 DN-01は54260併用 |
| 54028 | OP.1028 バギー用エアレーションオイルダンパーセット | 7,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54029 | OP.1029 CR-01 セッティングスプリングセット | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54030 | OP.1030 CR-01 セッティングスタビライザーセット | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54031 | OP.1031 TA05-IFS カーボン強化F部品 | 560 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54033 | OP.1033 DB01 カーボン強化A部品 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54034 | OP.1034 DB01 カーボン強化D部品 | 400 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 54035 | OP.1035 DB01 カーボン強化L部品 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54036 | OP.1036 DB01 カーボン強化M部品 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54037 | OP.1037 DB01 アルミサスマウント(フロント) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54038 | OP.1038 DB01 アルミサスマウント(リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54039 | OP.1039 DB01 アルミサスブロック(2個) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54040 | OP.1040 DB01 モーターヒートシンク | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | # 54041 |
| 54041 | OP.1041 DB01 カーボン強化シャーシ | 4,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | # 54040 |
| 54042 | OP.1042 TRF501X Tiコートピストンロッド(F2本) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | | #1 | ● | ● | #1 | #1 | ● | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 54043 | OP.1043 TRF501X Tiコートピストンロッド(R2本) | 1,000 | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #2 | | #2 | ● | ● | #2 | #2 | ● | #3 | | #1 IFSのフロントサスペンションのみ使用可 #2 54028併用 #3 DN-01は54028併用 |
| 54044 | OP.1044 MシャーシHGダンパー Tiコートピストンロッド(2本) | 660 | | | | | | | ● | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54046 | OP.1046 CR-01 アルミバッテリーホルダー | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54047 | OP.1047 CR-01 アルミサーボベッド | 2,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54048 | OP.1048 CR-01 強化ホイールアクスル(2本) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54049 | OP.1049 CR-01 ラダーフレーム(ラスターシルバー) | 3,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54051 | OP.1051 DB01 アルミセンターワンウェイプーリー(18T) | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54055 | OP.1055 TB-03 04スパーギヤ(96T) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | # 54215と併用 |
| 54058 | OP.1058 TT-01E アルミレーシングステアセット | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53864と併用 |
| 54059 | OP.1059 TT-01E カーボンダンパーステー(フロント) | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54060 | OP.1060 TT-01E カーボンダンパーステー(リヤ) | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000併用 53674併用不可 |
| 54061 | OP.1061 DB01 ダブルスリッパークラッチセット | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | # 54018, 54051併用不可 |
| 54062 | OP.1062 48Pピニオンギヤ(13/14/15T) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | # 13T,14T使用不可 |
| 54063 | OP.1063 TRF501X アルミキャスターブロック(12°) | 3,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 54064 | OP.1064 TB-03 サスマウント(1XD) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54065 | OP.1065 TB-03 サスマウント(1XC) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54066 | OP.1066 TB-03 サスマウント(1XB) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54067 | OP.1067 TB-03 サスマウント(1XA) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54068 | OP.1068 TB-03 サスマウント(1X) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54069 | OP.1069 TB-03 サスマウント(1A) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54070 | OP.1070 TB-03 サスマウント(1B) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54071 | OP.1071 TB-03 サスマウント(1C) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54072 | OP.1072 TB-03 サスマウント(1D) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54073 | OP.1073 TB-03 サスマウント(1E) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54074 | OP.1074 TB-03 サスマウント(1F) | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54075 | OP.1075 TB-03 フッソコートピロボール/キングピンセット | 700 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54076 | OP.1076 TB-03 ホイールアクスル | 700 | # | | | | # | | | # | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53500及び54078併用 53833, 53877, 54057, 54125併用不可 |
| 54077 | OP.1077 44mm軽量リヤスイングシャフト(ブルー) | 1,200 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54078 | OP.1078 44mmスイングシャフト | 1,100 | | ● | | | ● | # | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # PROのみ使用可 |
| 54079 | OP.1079 DB01 アルミモーターマウント(ブルー) | 5,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54080 | OP.1080 4mmアルミロックナット | 500 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54084 | OP.1084 CR-01 バレルスプリングセット | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54085 | OP.1085 CR-01 バレルスプリングセット(ショート) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54086 | OP.1086 CR-01 アルミビードロックリング(2セット) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54087 | OP.1087 CR-01 アルミサイドフレーム | 5,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54089 | OP.1089 TB-03 カーボンバンパーサポート | 1,000 | | ● | # | | | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54128併用不可 |
| 54090 | OP.1090 TB-03 アルミサーボステー(R) | 900 | | | | #1 | ● | | ● | #2 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | #1 NN29に代えて使用 #2 54096併用不可 |
| 54091 | OP.1091 TB-03 アルミサーボステー(L) | 700 | | | | # | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | # NN29に代えて使用 |
| 54093 | OP.1093 TB-03 アルミモーターヒートシンク | 1,200 | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | # D7, D8部品を外して取付けます。 |
| 54095 | OP.1095 TB-03 アルミレーシングステア | 3,000 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54096 | OP.1096 TB-03 ボンダーホルダー用アルミサーボステー(R) | 600 | | | | | ● | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54090併用不可 |
| 54098 | OP.1098 TB-03 カーボン強化A部品 | 1,200 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54101 | OP.1101 CR-01 メッキスタンダードホイール(±0) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54102 | OP.1102 CR-01 強化キングピン(4本) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54103 | OP.1103 CR-01 ヒートシンクモータープレート | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54104 | OP.1104 CR-01 アルミサーボマウント | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54105 | OP.1105 CR-01 アルミスキッドプレート | 4,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54106 | OP.1106 CR-01 ベントロワアーム(フロント) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54107 | OP.1107 CR-01 ベントロワアーム(リヤ) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54108 | OP.1108 CR-01 強化ドライブシャフト&デフロック | 2,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54109 | OP.1109 CR-01 アルミダンパーセット | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54110 | OP.1110 CR-01 アルミスターフェイス ビードロックリング | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54111 | OP.1111 CR-01 カーボンメカデッキ | 5,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54112 | OP.1112 CR-01 カーボンスチール プロペラシャフト(85mm) | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54113 | OP.1113 CR-01 カーボンスチール プロペラシャフト(95mm) | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54114 | OP.1114 CRチューンモーター(35T) | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54115 | OP.1115 CR-01 バイスクローラータイヤ(ソフト) | 2,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54116 | OP.1116 CR-01 ペンタグラムホイール(オフセット+5) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54117 | OP.1117 CR-01 クリフクローラータイヤ | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54118 | OP.1118 DB01アッセンブリー WOユニバーサルシャフト(F) | 3,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | 54015, 51308併用不可 |
| 54119 | OP.1119 DB01アッセンブリー WOユニバーサルシャフト(R) | 3,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 54016併用不可 |
| 54120 | OP.1120 ハイトルクサーボセイバー用アルミホーン(Mシャーシ) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51000 or 50473併用 |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. Ⅱ | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. Ⅱ PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver Ⅱ / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54121 | OP.1121 ハイトルクサーボセイバー用アルミホーン | 1,300 | # | ● | # | ● | # | # | | # | ● | | | ● | | | | | # | # | ● | | | | | | | | # | | ● | ● | ● | | | | ● | # 51000 or 50473併用 |
| 54122 | OP.1122 TB-03 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,600 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54123 | OP.1123 TB-03 カーボン強化M部品 | 560 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54124 | OP.1124 TB-03D カーボンダンパーステー(F) | 1,500 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54128 | OP.1128 TB-03D アルミバンパーサポート | 1,200 | | | # | | | # | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54089併用不可 |
| 54129 | OP.1129 TB-03D アルミモータースペーサー | 1,000 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54130 | OP.1130 TB-03D アルミブレーキディスク型ホイールハブ | 4,200 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54131 | OP.1131 DB01 WOユニバーサルシャフト用Fアップライト | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | # | # | | | | # 54118と併用 |
| 54133 | OP.1133 TRF511ボディ&アンダーカウル1 | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | # シャーシに合せてカットが必要 |
| 54134 | OP.1134 バギー用ローマウントレーシングウイングセット | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | # | | | | # フロントウイングのみ使用可 |
| 54137 | OP.1137 TB-03D アルミリヤアップライト(1°) | 3,800 | | | | ● | # | # | | # | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51444, 51445併用不可 |
| 54138 | OP.1138 F103ローフリクションパッド(2枚) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54140 | OP.1140 DB01 強化ドライブベルト | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54141 | OP.1141 DB01 ハイトラクションロワアーム(F) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 54142 | OP.1142 DB01 ハイトラクションロワアーム(R) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54145 | OP.1145 TB-03 EXウレタンバンパー | 300 | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54146 | OP.1146 TB-03 アルミダンパーステーマウント | 1,200 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54148 | OP.1148 DB01 アルミステアリングポスト | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 54149 | OP.1149 DB01 アルミレーシングステアセット | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54154 | OP.1154 F103 カーボン強化フロントアップライト | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101 53585シムで調整が必要 |
| 54155 | OP.1155 3mmアルミ薄型ロックナット(ブルー・5個) | 500 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54157 | OP.1157 ツーリングカー コクピットセット | 1,600 | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54158 | OP.1158 F104 アルミデフハウジングセット | 2,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54159 | OP.1159 ハイトルクサーボセイバー用アルミホーン(F104) | 1,300 | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | # | | | | | | | | | | | # 50473 or 51000 |
| 54160 | OP.1160 F104 チタンコートキングピン(2本) | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54161 | OP.1161 F104 ローフリクションサスボールセット | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54162 | OP.1162 F104 カーボンリヤシャフト | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54163 | OP.1163 F104 カーボンロワデッキ | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54164 | OP.1164 F104 カーボンアッパーデッキ | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54165 | OP.1165 F104 ソフトTバー | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54166 | OP.1166 F104 アルミモーターマウント(L/R) | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54167 | OP.1167 F104 スポンジタイヤB(4430 フロント) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)51378, 54400, 54525, 54526 |
| 54168 | OP.1168 F104スポンジタイヤB(4435 リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)51378, 54400, 54525, 54526 |
| 54169 | OP.1169 F104 アルミピボットポスト | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54170 | OP.1170 TA05 ver.Ⅱ ローフリクションドライブベルト342mm | 700 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54171 | OP.1171 TA05 ver.Ⅱ セパレートサスマウント(1X) | 1,400 | | # | # | ● | | # | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54172 | OP.1172 TA05 ver.Ⅱ セパレートサスマウント(1A-1XA) | 1,400 | | # | # | ● | | # | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54173 | OP.1173 TA05 ver.Ⅱ セパレートサスマウント(1B-1XB) | 1,400 | | # | # | ● | | # | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54174 | OP.1174 TA05 ver.Ⅱ セパレートサスマウント(1C-1XC) | 1,400 | | # | # | ● | | # | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54175 | OP.1175 TA05 ver.Ⅱ セパレートサスマウント(1D-1XD) | 1,400 | | # | # | ● | | # | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54176 | OP.1176 フォーミュラチューンモーター(32T) | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54177 | OP.1177 M-05 アルミフロントアップライト | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51239併用 |
| 54178 | OP.1178 M-05 アルミリヤアップライト | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51239併用 |
| 54179 | OP.1179 M-05 フルベアリングセット | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54180 | OP.1180 M-05 チタンビスセット | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54182 | OP.1182 M-05 アジャスタブルアッパーアーム | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 フロントアッパーアームは付属しません #2 ステアリングタイロッドにのみ使用可能 |
| 54183 | OP.1183 Mシャーシ 強化フリーホイールアクスルセット | 600 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54184 | OP.1184 M-05 アルミモータープレート | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53924と併用可 |
| 54185 | OP.1185 4駆前輪デュアルブロックタイヤK(62/25) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # 53880と併用 |
| 54186 | OP.1186 後輪デュアルブロックタイヤK(62/35) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | ● | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # 53881と併用 |
| 54187 | OP.1187 4駆前輪デュアルブロックタイヤC(62/25) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # 53880と併用 |
| 54188 | OP.1188 後輪デュアルブロックタイヤ C(62/35) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | ● | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | # 53881と併用 |
| 54191 | OP.1191 M-05 アルミレーシングステアセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54192 | OP.1192 M-05 アルミステアリングリンク | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54193 | OP.1193 M-05 アルミステアリングポスト | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54194 | OP.1194 M-05 ボールデフセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 53597と併用,フロントのみ使用可能 #2 53597と併用 |
| 54195 | OP.1195 M-05 アルミターンバックルステアリングロッド | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54196 | OP.1196 TA05 ver.Ⅱ カーボン強化K部品(ステフナー) | 860 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54197 | OP.1197 TA05 ver.Ⅱ アルミモーターマウント | 5,000 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54198 | OP.1198 F104 ラバータイヤ(フロント)低温路面用 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)51398, 54201, 54527, 54528 |
| 54199 | OP.1199 F104 ラバータイヤ(リヤ)低温路面用 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)51398, 54201, 54527, 54528 |
| 54200 | OP.1200 F104 アルミボディマウントセット | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | # 高さ調整に53539、ビス別途用意 |
| 54201 | OP.1201 F104 メッキ・メッシュホイール(ラバータイヤ用) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | ● | | | | | | | | | | | | | # 51399 or 51400 or 54198 or 54199と併用 |
| 54202 | OP.1202 F104 アルミアッパーサスマウント | 2,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54203 | OP.1203 F104 アルミサーボマウント(L/R) | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54204 | OP.1204 DB01 ハイトラクションシャーシ | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | # 54040 |
| 54205 | OP.1205 DB01 アルミダンパーブッシュ(2個) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54206 | OP.1206 CR-01 ターンバックルタイロッドセット | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54210 | OP.1210 TRF201 ボディ1 | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54211 | OP.1211 TRF201 リヤウイングセット | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| 54212 | OP.1212 Mシャーシ3x37チタンコートサスシャフト | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # M-06PROはフロントのみ使用可 |
| 54213 | OP.1213 Mシャーシ3x48.5チタンコートサスシャフト | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # フロントのみ使用可能 |
| 54214 | OP.1214 M-05モーターマウントチタン六角ビス(2本) | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54215 | OP.1215 スパーギヤアダプター(F104) | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能スパーギヤ)50978, 51056, 51215, 53857, 54055, 54227 |
| 54216 | OP.1216 60DファイバーモールドタイヤタイプB | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能ホイール)50569, 50676, 50972, 51237, 51334, 51394, 51405 # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 54217 | OP.1217 48ピッチピニオンギヤ(22/23T) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| 54218 | OP.1218 48ピッチピニオンギヤ(24/25T) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | | |
| 54219 | OP.1219 TRF201 48ピッチスパーギヤ(77T) | 300 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | # 54378 |
| 54220 | OP.1220 TRF201 フロントアクスル(インチサイズベアリング用) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54221 | OP.1221 TRF201 フロントスプリングセット | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #2 | | #1 54028併用 #2 DN-01は54028併用 |
| 54222 | OP.1222 F104 ハイトラクションTバー | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54223 | OP.1223 FF03 アルミモータープレート(ブルー) | 1,300 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54224 | OP.1224 M-05軽量アルミバッテリーホルダー | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54225 | OP.1225 TRF201 軽量ヒートシンクモータープレート | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. Ⅱ | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. Ⅱ PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver Ⅱ / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54226 | OP.1226 3/32インチ タングステンボールセット(12個) | 1,100 | #1 | | #1 | | | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | #1 54306と併用 #2 54522と併用 |
| 54227 | OP.1227 FF-03 04スパーギヤ(102T) | 300 | #1 | | #2 | | #3 | #4 | #4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 53691, 53405 ～ 53407, 53420 ～ 53422(32T ～ 44T)54378併用不可 XV-01T使用不可 #2 53690, 53691, 53405 ～ 53407, 53420 ～ 53424(31T ～ 48T)#3 53690, 53691, 53405 ～ 53407, 53420 ～ 53422(30T ～ 45T)#4 53690, 53691, 53405 ～ 53407, 53420 ～ 53421(30T ～ 42T) |
| 54228 | OP.1228 フッソコート 06ピニオンギヤ(26/27T) | 800 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 54500と併用 |
| 54229 | OP.1229 フッソコート 06ピニオンギヤ(28/29T) | 800 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 XV-01T使用不可 #2 54500と併用 |
| 54230 | OP.1230 FF-03 スタビライザーセット | 1,200 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54231 | OP.1230 TA05 ver.Ⅱ カーボン強化シャーシ | 3,400 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54233 | OP.1233 FF-03 アルミデフジョイントセット | 1,800 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54234 | OP.1234 FF-03 アルミスパーギヤマウント | 660 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54235 | OP.1235 FF-03 アルミレーシングステアセット | 3,000 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54236 | OP.1236 M-05 アルミフロントダンパーステー(ブルー) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54237 | OP.1237 M-05ローフリクションキングピン(4本) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54238 | OP.1238 M-05Ra 強化ボールデフジョイントセット | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54194と併用、フロントのみ使用可能 #2 54194と併用 |
| 54239 | OP.1239 M-05 スタビライザーセット(F、R) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54240 | OP.1240 F104クランプ式ホイールストッパー | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54241 | OP.1241 TRF201 3×35チタンコートサスシャフト(2本) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54242 | OP.1242 TRF201 アルミリヤサスマウント(フロント3.0) | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54243 | OP.1243 TRF201 アルミリヤサスマウント(リヤ3.0) | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54244 | OP.1244 TRF201 D部品(25度ハブキャリア) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54245 | OP.1245 TRF201 アルミリヤアップライト(0.5度) | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54246 | OP.1246 TRF201 アルミリヤアップライト(1.0度) | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54247 | OP.1247 3x18アルミターンバックルシャフト | 400 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54248 | OP.1248 3x23アルミターンバックルシャフト | 400 | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54249 | OP.1249 3x32アルミターンバックルシャフト | 400 | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54250 | OP.1250 3x42アルミターンバックルシャフト | 460 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54253 | OP.1253 M-05Raアルミフロントアップライト | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 51239併用 #2 51239と51425 M-05Ra F部品、F1を併用 |
| 54254 | OP.1254 TRF201 アルミリヤアップライト(0度) | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54256 | OP.1256 ファイバーモールドタイヤC 24mm | 1,100 | | # | # | # | # | # | # | # | # | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860(使用可能インナー)53434, 53435, 53582 |
| 54257 | OP.1257 5mm強化アジャスター(グレイ8個) | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54258 | OP.1258 FF-03カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,600 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54259 | OP.1259 FF-03 カーボンモーターステー(L) | 1,100 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54260 | OP.1260 DN-01 スリッパークラッチセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54261 | OP.1261 FF-03 カーボンステアリングリンク | 2,000 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54262 | OP.1262 TRF201 強化52Tボールデフギヤ | 360 | # | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | # 54306と併用 |
| 54263 | OP.1263 TRF201 ハイトラクションロワデッキ | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54264 | OP.1264 FF-03 カーボンステフナー(リヤ) | 1,500 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54265 | OP.1265 TRF201 強化F部品(フロントサスアーム) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54266 | OP.1266 アルミリヤアップライト(2度)用M-05Raアタッチメント | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 54267 or 54327と併用 |
| 54267 | OP.1267 M-05、M-06 アルミリヤアップライト(2度) | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 51239併用 |
| 54268 | OP.1268 M-06 アルミモーターマウント | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 53924と併用可 |
| 54269 | OP.1269 M-06 アルミギヤケースプレート | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54270 | OP.1270 M-06 アルミサーボマウント | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54271 | OP.1271 M-06 チタンビスセット | 5,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54276 | OP.1276 TRF201 ハイグレードモータープレート | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54277 | OP.1277 Mシャーシ 強化ギヤセット | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54278 | OP.1278 F104 セパレートアッパーデッキセット | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 54279 | OP.1279 DN-01 フロント・ディッシュホイール(ピンク) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | (使用可能タイヤ)51207, 54284(インナー)51448 |
| 54280 | OP.1280 DN-01 リヤ・ディッシュホイール(ピンク) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (使用可能タイヤ)51241, 53879, 54186, 54188 |
| 54281 | OP.1281 F104 ヘビーウェイトピボットポスト | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 54282 | OP.1282 DB01 フロント・ディッシュホイール(ピンク) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | (使用可能タイヤ)51240, 53878, 54185, 54187 |
| 54283 | OP.1283 DB01 ハイトラクション・ソフトロワアーム(フロント) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 54284 | OP.1284 2駆オフロード ソフト・ワイドグループドタイヤ前輪(60/19) | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #1 | | | | | | | | #2 | #2 | #1(使用可能インナー)51448,(使用可能ホイール)51205, 51261, 54338, 54680 #2(使用可能インナー)51448,(使用可能ホイール)51414, 54279, 54285 |
| 54285 | OP.1285 DN-01 Fディッシュホイール(蛍光黄) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | (使用可能タイヤ)51207, 54284(インナー)51448 |
| 54286 | OP.1286 DB01 Fディッシュホイール(蛍光黄) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | (使用可能タイヤ)51240, 53878, 54185, 54187 |
| 54287 | OP.1287 DN-01 Rディッシュホイール(蛍光黄) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (使用可能タイヤ)51241, 53879, 54186, 54188 |
| 54288 | OP.1288 FF-03 カーボン強化A部品 | 700 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54289 | OP.1289 FF-03 カーボン強化K部品 | 860 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54290 | OP.1290 FF-03 カーボン強化M部品 | 860 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54291 | OP.1291 TRF201 アルミリヤサスマウント(XA) | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54292 | OP.1292 TRF201 アルミリヤサスマウント(XB) | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 54293 | OP.1293 ファイバーモールドGP-A(24mm/2本) | 1,400 | | # | # | # | # | # | # | # | # | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ホイール)50892, 50894, 51022, 51046, 51072, 51299, 53453, 53468, 53471, 53473, 53475, 53859, 53860(使用可能インナー)53434, 53435, 53582 |
| 54294 | OP.1294 シリコンデフオイル #100000 | 900 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54295 | OP.1295 M-06 スタビライザーセット(F、R) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54296 | OP.1296 M06PRO 3x34チタンコートボールサスシャフト | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # M06シャーシには50746又は54000併用 |
| 54297 | OP1297 FF-03 カーボン強化ロワデッキ | 3,200 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54298 | OP1298 ツーリングカー コックピット(左単座) | 1,600 | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54299 | OP1299 M-06 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 50746又は54000併用 |
| 54300 | OP1300 M-06 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 50746又は54000併用 |
| 54301 | OP.1301 M-06 カーボンバッテリーホルダー | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54302 | OP.1302 TA06 センターワンウェイプーリー(18T)セット | 2,500 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54303 | OP.1303 TA06 フロントワンウェイ(39T)セット | 4,000 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54304 | OP.1304 TA06 フロントダイレクトカップリング(39T) | 2,000 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54305 | OP.1305 TA06 フロントボールデフ(39T)セット | 4,000 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54306 | OP.1306 TA06 リヤボールデフ(52T)セット | 3,600 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54307 | OP.1307 TA06 チタンビスセット | 6,900 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54308 | OP1308 TA06 アルミステアリングブリッジ | 1,300 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54309 | OP1309 TA06 スタビライザーセット(F・R) | 1,500 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54310 | OP1310 TA06 アルミレーシングステア | 2,000 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54311 | OP1311 TA06 ギヤデフクロスシャフト | 600 | ● | | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 54312 | OP.1312 TA05 ギヤデフユニット | 2,000 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54313 | OP.1313 TA06 アルミロッカーアームセット | 2,500 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. Ⅱ | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. Ⅱ PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver Ⅱ / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54314 | OP.1314 TA06 カーボンバッテリーハッチ | 2,200 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54315 | OP.1325 TA06 ヒートシンクモータープレート | 1,300 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54316 | OP.1316 TA06 カーボン強化ロワデッキ | 3,400 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54319 | OP.1319 Mシャーシ軽量中空ギヤシャフト | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54320 | OP.1320 M-05 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50746又は54000併用 透明、クリアブルーダンパーは使用不可 |
| 54321 | OP.1321 TA06 カーボン強化 A部品 (バルクヘッド) | 900 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54322 | OP.1322 TA06 カーボン強化 J部品 (ダンパーステー) | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54323 | OP.1323 TA06 カーボン強化 T部品 (ギヤケース) | 660 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54324 | OP.1324 TA06 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,500 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54325 | OP.1325 TA06 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,500 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54326 | OP.1326 M-06 リヤダンパーステー用アルミマウント | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54300と併用 |
| 54327 | OP.1327 M-05、M-06 アルミリヤアップライト(1度) | 3,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 51239併用 |
| 54329 | OP.1329 DB01 ギヤデフユニット | 2,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | | | | | # 付属37Tプーリー使用不可 |
| 54330 | OP.1330 F104 カーボン強化C部品(ギヤケース) | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54331 | OP.1331 F104X1 アッパーデッキ・ローリングダンパーセット | 4,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | # 53901と併用 |
| 54332 | OP.1332 F104 カウンターウェイト | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 54333 | OP.1333 F104 フレキシブル ロングアッパーデッキ | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | # 53901及び54331と併用 |
| 54334 | OP.1334 RM-01 ブチルスポンジタイヤ (フロント) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54335 | OP.1335 RM-01 ブチルスポンジタイヤ (リヤ) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54336 | DB02 スリッパークラッチセット | 3,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54337 | RM-01 アルミダンパー用V部品 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | # 54341, 54342装着車 |
| 54338 | 2駆オフロードディッシュ黒・前輪(60/19) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 51207, 54284 (インナー) 51448 |
| 54339 | オフロードディッシュホイール黒・後輪(60/29) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 53084, 53093 |
| 54340 | 18本スポークホイール黒4本(26㎜/+2) | 660 | ● | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (使用可能タイヤ) 50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 54341 | RM-01 アルミピッチングダンパーセット | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54342 | RM-01 アルミローリングダンパーセット | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54343 | OP.1343 Mシャーシ 軽量フリーホイールアクスル | 560 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54344 | OP.1344 TA06 軽量アイドラーシャフト | 260 | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54345 | DB02 カーボン強化A部品 (ギヤケース) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54346 | DB02 カーボン強化K部品 (アッパーアームマウント) | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | |
| 54347 | DB02 カーボン強化L部品 (アッパーデッキ) | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54348 | DB02 カーボン強化M・N部品 (ダンパーステー・サスマウント) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54349 | DB02 カーボン強化S部品 (リヤギヤケース) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54350 | DB02 カーボン強化ロワデッキ | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54351 | RM-01 カーボンダンパーマウントプレート | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | # | | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54352 | RM-01 ロールスプリングセット | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54353 | RM-01 カーボンリヤボディマウントプレートセット | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54354 | RM-01 380モーター アルミアダプター (ブルー) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54355 | RM-01 3x31チタンコートキングピン(2本) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | # | | | | | | | | | | | | | | # F104 VerⅡ使用不可 |
| 54356 | RM-01 アルミモーターマウント | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54357 | F104アジャスタブル メタルアップライトセット | 3,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54358 | RS-540トルクチューンモーター | 1,360 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | #3 | ● | | ● | ● | | #2 | | ● | ● | | | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング #3 TRF101使用不可 |
| 54360 | フッソコート 5mmアルミショートボールナットM2(4個) | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54361 | M-06 TRFダンパー用カーボンダンパーステー(フロント) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571 or 42102併用 |
| 54362 | M-06 TRFダンパー用カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53571 or 42102併用 |
| 54363 | 06ハードコートアルミピニオンギヤ (23T) | 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54364 | RM-01 カーボン ロワデッキ | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54365 | RM-01 カーボン ロワブレース | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54366 | RM-01 アップライトシャフト(1/8x5/16) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54367 | RM-01 リヤトレッドスペーサーセット | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54368 | FF-03 アルミカウンターギヤシャフト | 1,000 | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54369 | ハイトルクサーボセイバー用アルミホーン(RM-01) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54370 | TA06 ロッカーアームブリッジ | 1,300 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # IFS仕様 |
| 54371 | TA06 アルミモータープレートポスト | 500 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54372 | TA06 リヤダイレクトカップリング(52T) | 2,200 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54373 | TA06 アルミリヤステフナー | 4,000 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54375 | RM-01 カーボンモーターマウントリヤプレート | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | # | | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54376 | XV-01 セパレートサスマウント(1XJ) | 1,500 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54377 | XV-01 セパレートサスマウント(1XM) | 1,500 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54378 | XV-01 スリッパークラッチセット | 3,400 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01Tは54382のみ,XV-01 XV-01PROは54382, 54383, 54466 ～ 54468併用 |
| 54379 | XV-01 アルミサスマウント(XJ) | 1,100 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54382 | 48ピッチピニオンギヤ(26T/27T) | 800 | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #2 | | | | | | #1 54378 #2 27T使用不可 |
| 54383 | 48ピッチピニオンギヤ(28T/29T) | 900 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可, XV-01 XV-01PROは54378併用 |
| 54384 | ボディ高調整用5mmOリング(10個) | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | |
| 54385 | DB01 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54386 | DB01 カーボンダンパーステー(リヤ) | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 54387 | 2.6x27 チタンコートサスシャフト(DB01/DB02) | 560 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54388 | 3x48.5チタンコートサスシャフト(DB01/DB02) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 54389 | DB02 強化ジョイントカップ | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54390 | SKラージボールデフプレート | 360 | # | | # | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | # 54306と併用 |
| 54391 | UGTチューンモーター(24T) | 3,500 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | #2 | #2 | | #2 | | ● | ● | | ● | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 54392 | FLチューンモーター(30T) | 3,300 | #1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | #2 | #2 | ● | | #2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #2 | #2 | #2 | | #2 | | ● | ● | | ● | | | #1 モーターへのコードが届かない場合は54380を併用 #2 要フルベアリング |
| 54393 | 380 スポーツチューンモーター | 800 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | # 54462又は54463又は54464と併用 |
| 54395 | OP.1395 3x22 ローフリクションサスシャフト(DT-02/TT-01) | 460 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 54396 | OP.1396 DT-02 フロントダンパーロワ取り付けピン(2本) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 54397 | OP.1397 DT-02 アルミサーボマウント | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 54400 | OP.1400 F104 メッキ・ホイールセット(スポンジタイヤ用) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51384, 51385 or 54167, 54168併用 |
| 54401 | OP.1401 TA06 バランスウエイト | 1,400 | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54402 | OP.1402 DB02 アルミステアリングブリッジ | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54403 | OP.1403 DB02 アルミモーターマウント | 5,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54404 | OP.1404 DB02 ユニバーサルプロペラシャフトセット | 3,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54405 | TRF201 アルミリヤアップライト用アダプター | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | # | # | | # 54245 or 54246 or 54254併用 |
| 54406 | OP.1406 ワイドトレッド六角ハブ(DB01/DB02) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 54407 | OP.1407 DB02 カーボンバッテリーステフナー | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 54408 | OP.1408 M-05 アルミサーボマウント | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54409 | OP.1409 ローフリクション3x14段付ビス(4本) | 600 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54410 | OP.1410 30mm軽量アルミスイングシャフト | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53597と併用 |
| 54411 | OP.1411 3mmアルミナット(ブルー) | 300 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | |
| 54413 | OP.1413 F104アルミHE ローリングダンパー | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54418 | OP.1418 シリコンデフオイル #500000 | 1,600 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 54419 | OP.1419 シリコンデフオイル #1000000 | 1,600 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 54426 | OP.1426 RM-01 Fアップライト850ベアリングアダプター | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54427 | OP.1427 RM-01 カーボンリヤシャフト | 2,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54428 | OP.1428 TA06 ギヤデフ用スチールベベルギヤセット | 1,200 | ● | | ● | ● | | | | #1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 54429 | OP.1429 TA06 アルミリヤアップライト(0度) | 3,800 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54431 | OP.1431 DT-02 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | # ホリデーバギー、デューンバギー、ストリートバギーボディ併用不可 |
| 54432 | OP.1432 DT-02 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | # ホリデーバギー、デューンバギー、ストリートバギーボディ併用不可 |
| 54433 | OP.1433 TA06軽量メインシャフト | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54434 | OP.1434 TA06 軽量フロントミドルシャフト | 560 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54435 | OP.1435 DB02 アルミリヤサスマウント(フロント2.5) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54436 | OP.1436 DB02 アルミリヤサスマウント(フロント3.5) | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54437 | OP.1437 DB02 アルミアッパーアームマウント(2個) | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | # | | | | # リヤに使用する場合は54438併用 |
| 54438 | OP.1438 DB02 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54439 | OP.1439 TRF201 ウエイトサスブロック(0度) | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54440 | OP.1440 TRF201 ウエイトサスブロック(5度) | 3,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54441 | OP.1441 DB02 アルミリヤサスマウント(リヤ) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54442 | OP.1442 XV-01 カーボン強化C部品 | 500 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54443 | OP.1443 XV-01 カーボン強化E部品 | 460 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | |
| 54444 | OP.1444 XV-01 カーボン強化F部品 | 700 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54445 | OP.1445 XV-01 カーボン強化J・JJ部品 | 760 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54446 | OP.1446 XV-01 カーボン強化K・KK部品 | 1,200 | ● | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # KK部品のみ使用可 |
| 54447 | OP.1447 XV-01 カーボン強化NN部品 | 1,200 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54448 | OP.1448 XV-01強化ドライブベルト(573サイズ) | 700 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54449 | OP.1449 3x38チタンコートサスシャフト2本(XV-01) | 700 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54450 | OP.1450 18Tアルミプーリー(TA06/XV-01) | 1,500 | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54451 | OP.1451 XV-01 アルミステアリングアーム | 2,000 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54452 | OP.1452 XV-01 カーボンダンパーステー(F) | 1,500 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54453 | OP.1453 XV-01 カーボンダンパーステー(R) | 1,600 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54454 | OP.1454 XV-01 アルミステアリングブリッジ | 1,200 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54455 | OP.1455 TA06 カーボン強化N部品 | 900 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54456 | OP1456 RM01スキッド可変F車高スペーサー 4mmTビス付 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54457 | OP.1457 レーシングウイング*α* | 700 | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ボディ)51184, 51245, 51246, 51257, 51258, 51292, 51306, 51322, 51340, 51345, 51359, 51372, 51373, 51375, 51376, 51395, 51407, 51428 |
| 54458 | OP.1458 レーシングウイング*β* | 700 | | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # (使用可能ボディ)51184, 51245, 51246, 51257, 51258, 51292, 51306, 51322, 51340, 51345, 51359, 51372, 51373, 51375, 51376, 51395, 51407, 51428 |
| 54459 | OP.1459 RM-01 スパーギヤアダプター | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 51423 |
| 54460 | OP.1460 RM-01 カーボン強化L部品(リンク) | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54461 | OP.1461 RM-01 カーボン強化N部品(フロントサスアーム) | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54462 | OP.1462 06ハードコートアルミピニオンギヤ(14T) | 660 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | # 51487併用 |
| 54463 | OP.1463 06ハードコートアルミピニオンギヤ(15T) | 660 | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | # 51487併用 |
| 54464 | OP.1464 06ハードコートアルミピニオンギヤ(16T) | 660 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54465 | OP.1465 XV-01 ダートスプリングセット(H/M/S) | 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54466 | OP.1466 48ピッチピニオンギヤ(30T/31T) | 900 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可, XV-01 XV-01PROは54378併用 |
| 54467 | OP.1467 48ピッチピニオンギヤ(32T/33T) | 900 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可, XV-01 XV-01PROは54378併用 |
| 54468 | OP.1468 48ピッチピニオンギヤ(34T/35T) | 900 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # XV-01T使用不可, XV-01 XV-01PROは54378併用 |
| 54469 | OP.1469 DB02 3x41チタンコートサスシャフト(2本) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54470 | OP.1470 TA06 スチールギヤデフユニット(F) | 2,800 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | # 付属デフジョイント使用不可 |
| 54471 | OP.1471 TA06 スチールギヤデフユニット(R) | 2,700 | ● | | ● | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54398装着車、FF-03R, FF-03EVO. |
| 54474 | OP.1474 DB02 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 54475 | OP.1475 M-05 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50746又は54000併用 透明、クリアブルーダンパーは使用不可 |
| 54476 | OP.1476 TT-02 フルベアリングセット | 1,900 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54477 | OP.1477 ユニバーサルシャフト用ジョイントカップ(TT-02) | 900 | | | | | | | | | | #1 | #1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | #2 | | | | | | | | #1 53792と併用 #2 53791と併用 |
| 54478 | OP.1478 F104 Ver2 Aロールスプリングホルダー | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54479 | OP.1479 Sepサスマウント用セッティングスペーサー 0.5 | 600 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54480 | OP.1480 Sepサスマウント用セッティングスペーサー 1.0 | 600 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54485 | OP.1485 TA06 アルミバルクヘッド(フロント) | 6,700 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54486 | OP.1486 TA06 アルミバルクヘッド(リヤ) | 6,200 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54487 | OP.1487 TRF201強化B部品(モーターカバー) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 54488 | OP.1488 ラージリヤアクスルワッシャー(2個) | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54489 | OP.1489 ローフリクション5mmアジャスター(ショート/8ケ) | 200 | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 54490 | OP.1490 TA06スペーサー一体型フランジパイプ | 260 | | | ● | ● | ● | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54492 | OP.1492 TA06 アルミダンパーステーマウント(STD用) | 1,100 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # IFS仕様使用不可 |
| 54495 | OP.1495 RM-01 アルミサーボマウント | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54497 | OP.1497 アルミダンパースペーサー(IFS用) | 360 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # IFS仕様 |
| 54498 | OP.1498 TA06 カーボンサイドプレイス | 2,400 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # TA06MS使用不可 |
| 54499 | OP.1499 プロテクションシール(ハードタイプ) | 900 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 54500 | OP.1500 TT-02 ハイスピードギヤセット(68T) | 860 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54501 | OP.1501 TT-02 アルミプロペラシャフト | 500 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54502 | OP.1502 TT-02 アルミプロペラジョイント | 600 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54503 | OP.1503 バギー用アルミダンパーエンドボール | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | # | | # TRF201のみ使用可 |
| 54504 | OP.1504 バギー用ビッグボアARダンパーセット(フロント2本) | 6,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54505 | OP.1505 バギー用ビッグボアARダンパーセット(リヤ2本) | 6,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | # | ● | ● | ● | | # ボディが干渉する場合はカットします |
| 54506 | OP.1506 ビッグボアAR用フロントスプリングセット(4WD) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | ● | # | # | | | | # 54504と併用 |
| 54507 | OP.1507 ビッグボアAR用フロントスプリングセット(2WD) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | | # 54504と併用 |
| 54508 | OP.1508 ビッグボアAR用リヤスプリングセット | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | ● | # | # | ● | # | | # 54505と併用 |
| 54509 | OP.1509 ビッグボアAR用ブランクピストン(4個) | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | ● | # | # | ● | # | | # 54504, 54505と併用 |
| 54514 | OP.1514 XV-01 スタビライザーセット(F/R) | 1,500 | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54515 | OP.1515 XV-01 ASSユニバーサルシャフト(F/2本) | 2,400 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54516 | OP.1516 XV-01 ASSユニバーサルシャフト(R/2本) | 2,400 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54517 | OP.1517 XV-01 フロントワンウェイセット(52T) | 4,200 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格(単位:円) | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54520 | OP.1520 TB-04 アルミモーターアダプター | 1,200 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54521 | OP.1521 TB-04 フロントワンウェイ (40T) セット | 4,400 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54522 | OP.1522 TB-04 アルミボールデフ (40T) セット | 4,000 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54523 | OP.1523 TB-04 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,600 | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54524 | OP.1524 TB-04 カーボンダンパーステー (リヤ) | 1,700 | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54525 | OP.1525 F104ホイールセット(スポンジタイヤ用/ゴールド) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51384, 51385 or 54167, 54168併用 |
| 54526 | OP.1526 F104ホイールセット(スポンジタイヤ用/ホワイト) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51384, 51385 or 54167, 54168併用 |
| 54527 | OP.1527 F104メッシュホイール(ラバータイヤ用/ゴールド) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51399, 51400, 54198, 54199 |
| 54528 | OP.1528 F104メッシュホイール(ラバータイヤ用/ホワイト) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | # (使用可能タイヤ) 51399, 51400, 54198, 54199 |
| 54529 | OP.1529 M-05 セッティングサスアームセット(Fアッパー) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54530 | OP.1530 Mシャーシ カーボンボディマウントメンバー | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54532 | OP.1532 TA06 ギヤデフ用アルミデフJカップ2本 | 1,300 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 短めのドライブシャフトが必要になる場合があります。 |
| 54533 | OP.1533 TB-04 ギヤデフクロスシャフト | 600 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54534 | OP.1534 TB-04 アルミステアリングブリッジ | 900 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54535 | OP.1535 TB-04 アルミステアリングアーム (L/R) | 2,400 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54536 | OP.1536 バギー用レーシングウイング XF | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54537 | OP.1537 DB01 RR ロワデッキ | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | # 54040 |
| 54538 | OP.1538 M-05 アルミカウンターウェイト | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54539 | OP.1539 TT-02B ターンバックル オールセット | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54540 | OP.1540 TB-04 ギヤデフ用スチールベベルギヤセット | 1,200 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54542 | OP.1542 M-05 アルミリヤサスマウント(1度) | 2,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54543 | OP.1543 TB-04ギヤデフ用アルミDジョイントカップ (L/S) | 1,300 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54544 | OP.1544 TA06 軽量フロントダイレクトカップ | 860 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54304併用 |
| 54545 | OP.1545 RM-01 アルミダンパー用チタンコートPロッド | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | # 54341, 54342装着車 |
| 54546 | OP.1546 リバーシブルサス用カーボン強化ハブキャリア (6度) | 560 | | ● | # | | # | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 53969と併用, 54490併用不可 |
| 54547 | OP.1547 TA06 ショートダンパー用カーボンDステー F | 1,500 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54548 | OP.1548 TA06 ショートダンパー用カーボンDステー R | 1,600 | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54000 |
| 54549 | OP.1549 TT-02 アルミリヤアップライト | 3,400 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54550 | OP.1550 TT-02ローフリクション 3x18段付ビス (2本) | 360 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54551 | OP.1551 6スポーク2ピースホイール2本 (26mm+2レッド) | 800 | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54552 | OP.1552 6スポーク2ピースホイール2本 (26mm+4レッド) | 800 | | | | | | | | | | # | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ボディとの干渉に注意 |
| 54553 | OP.1553 6スポーク2ピースホイール2本 (26mm+6レッド) | 800 | | | | | | | | | | # | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # ボディとの干渉に注意 |
| 54555 | OP.1555 TT-02 FRPバッテリープレート&トランスポンダーステーセット | 1,700 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54556 | OP.1556 TT-02B FRPフロントダンパーステーセット | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54557 | OP.1557 TT-02B FRPリヤダンパーステーセット | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54558 | OP.1558 TT-02 アルミモーターマウント | 1,400 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54559 | OP.1559 TT-02 ローフリクションサスボール (4個) | 560 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54560 | OP.1560 DT-03 軽量ギヤシャフト (5x45mm) 2本 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 54561 | OP.1561 DT-03 スタビライザーセット (F/R) | 1,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 54562 | OP.1562 DT-03 カーボンダンパーステー(フロント) | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | # 54567併用 |
| 54563 | OP.1563 DT-03 カーボンダンパーステー(リヤ) | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | # 54567併用 |
| 54564 | OP.1564 DT-03 アルミバッテリーバー | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 54565 | OP.1565 DT-03 アルミサーボマウント | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 54566 | OP.1566 DT-03 アルミギヤケースブリッジ | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 54567 | OP.1567 DT-03 CVAダンパーセット | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | # | | # | | | | | | | | # スプリングはキットに付属のものを使用してください。 |
| 54568 | OP.1568 TRF418 C部品 (カーボン強化Fアップライト) | 500 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54569 | OP.1569 TRF418 D部品 (カーボン強化サスアーム) | 700 | | ● | # | ● | | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # IFS仕様使用不可 |
| 54570 | OP.1570 TRF418 E部品 (カーボン強化Rアップライト) | 500 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54571 | OP.1571 TT-02 アルミモーターヒートシンク | 960 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54572 | OP.1572 DT-03 ターンバックルオールセット | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 54573 | OP.1573 0.75mmホイールスペーサー(ブルー) 8枚 | 500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | |
| 54574 | OP.1574 TT-02アルミレーシングステアセット | 3,200 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54575 | OP.1575 TT-02 アルミステアリングブリッジ | 1,700 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 54576 | OP.1576 F104 Ver2 カーボンダンパーマウントプレート | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | # TRF101使用不可 |
| 54577 | OP.1577 06ハードコートアルミピニオンギヤ (21T) | 660 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | ● | |
| 54578 | OP.1578 06ハードコートアルミピニオンギヤ (25T) | 660 | # | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | # XV-01T使用不可 |
| 54579 | OP.1579 1150ベアリング (16個) | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | #2個余ります。 16個使用:WR-02、WR-02G、WT-01 |
| 54580 | OP.1580 リバーシブルサス用カーボン強化Hキャリア4度 | 660 | | ● | # | | | # | ● | # | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # IFS仕様使用不可 |
| 54581 | OP.1581 XV-01 カーボンロングダンパーステー(F) | 1,600 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50519併用 XV-01T使用不可 |
| 54582 | OP.1582 XV-01 カーボンロングダンパーステー(R) | 1,700 | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50519併用 XV-01T使用不可 |
| 54583 | OP.1583 Mシャーシ フロント チタンコートボールサスシャフト (2本) | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50746又は54000併用 透明、クリアブルーダンパーは使用不可 |
| 54584 | OP.1584 TB-04 アルミメイン・ミッションシャフト | 1,200 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54585 | OP.1585 TB-04 アルミパイロットシャフト (F/R) | 1,200 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54589 | OP.1589 ギヤデフ用シムセット | 460 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | #1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | #2 | | ● | | | #1 54312と併用 #2 54329と併用 |
| 54590 | OP.1590 Mシャーシ インナースポンジ・スーパーハード4本 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | # | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 S(54654併用 50795, 51420) M(51236, 51363, 51387, 51467, 51545) L(54655併用 51404, 51451, 51489, 51496) |
| 54591 | OP.1591 バッテリーバランスウェイト (ハーフ) | 1,800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 54592 | OP.1592 TB-04 フロントダイレクトカップリング | 2,200 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54593 | OP.1593 TB-04 強化G部品 | 500 | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54594 | OP.1594 TB-04 カーボン強化K部品 | 860 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54595 | OP.1595 TB-04 カーボン強化T部品 | 860 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54596 | OP.1596 TB-04 カーボン強化ロワデッキ | 3,600 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54601 | OP.1601 TB-04 ハイギヤ アルミモーターアダプター | 1300 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54602 | OP.1602 TA06 アルミギヤデフカバー | 1200 | ● | | ● | ● | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | # 54398と54471装着車、FF-03R, FF-03EVO. |
| 54604 | OP.1604 ボディマウント エクステンションセット | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54605 | OP.1605 M-05 Ver2 A部品 (シャーシ) | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50795ボディ使用時、後端部一部カットが必要 |
| 54606 | OP.1606 M-05 Ver2 一体型ロワサスアームセット | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | ● | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54613併用 #2 一部加工が必要 |
| 54609 | OP.1609 M-05 Ver2 アルミモーターマウント | 2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54613 | OP.1613 M-05Ver.II ステンレスサスシャフトセット | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54606併用 |
| 54614 | OP.1614 M-05Ver.II カーボン強化L部品 (サスアーム) | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | #1 | #2 | ● | #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | #1 54613併用 #2 一部加工が必要 |
| 54615 | OP.1615 M-05Ver.II 3x58チタンコートサスシャフト (2本) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54606併用 |
| 54617 | OP.1617 リジッドセパレートサスマウント用セッティングスペーサー (0.5mm×4) | 560 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 54618 ～ 54622、54696 ～ 54700使用時 |
| 54618 | OP.1618 リジッドセパレートサスマウント (1XB) | 1600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54619 | OP.1619 リジッドセパレートサスマウント (1XA) | 1600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54620 | OP.1620 リジッドセパレートサスマウント (1X) | 1600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54621 | OP.1621 リジッドセパレートサスマウント (1B) | 1600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |

| ITEM | パーツ名称 | 税別価格（単位：円） | XV-01 / XV-01T / XV-01 PRO | TA07 PRO | TA06 / TA06 PRO / TA06MS | FF-04 EVO | FF-03 / FF-03 PRO | TB-04 / TB-04 PRO | TB-EVO. 6 / TB-EVO.6 MS | TA05 ver. II | TRF419 / TRF419X | TT-02 | TT-02D | TT-02 TYPE-S | TT-01 | TT-01 TYPE-E / ES | TT-01D TYPE-E | MF-01X | M-05 / M-05 PRO | M-05 ver. II PRO | M-06 / M-06 PRO | RM-01 | TRF102 | F104Ver.II / TRF101 | F104 | DT-02 | DT-03 | DF-02 | DF-03 | TT-02B | TRF502X | TRF503 | DB01 | DB02 | TRF201XMW/TRF211XM | TRF201/DN-01 | CR-01 | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54622 | OP.1622 リジッドセパレートサスマウント（1C） | 1600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54623 | OP.1623 Mシャーシ リング固定式ホイールアクスル | 960 | | | | | | | | | | #1 | #1 | | #1 | #1 | #1 | #2 | #2 | #2 | #2 | | | | | | | | #3 | | | | | | | | | #1 53792と併用 #2 53597と併用 #3 53791と併用 |
| 54624 | OP.1624 TB-04 アルミダンパーステーマウント | 1600 | | | | | | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 54523, 54524併用 IFS仕様はリヤのみ使用可能 |
| 54628 | OP.1628 08スチールピニオン（17T） | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 54629 | OP.1629 08スチールピニオン（19T） | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 54632 | OP.1632 TT-02 TYPE-S カーボンダンパーステー（フロント） | 1500 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54633 | OP.1633 TT-02 TYPE-S カーボンダンパーステー（リヤ） | 1600 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54634 | OP.1634 TT-02 TYPE-S スチールサスマウントセット | 3300 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54636 | OP.1636 TT-02 TYPE-S スチールサスマウント（フロント） | 1200 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54637 | OP.1637 TT-02 TYPE-S スチールサスマウント（リヤ） | 1200 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54638 | OP.1638 TT-02 TYPE-S スチールリバウンドストッパー | 1300 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54639 | OP.1639 TT-02 カーボンダンパーステー（フロント） | 1800 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54640 | OP.1640 TT-02 カーボンダンパーステー（リヤ） | 1900 | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54643 | OP.1643 MF-01X フルベアリングセット | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54654 | OP. 1654 MF-01X プロペラシャフトSホイールベース用 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 50795, 51420 |
| 54655 | OP. 1655 MF-01X プロペラシャフトLホイールベース用 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 51404, 51451, 51489, 51496 |
| 54658 | OP.1658 MF-01X アルミサーボマウント | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54659 | OP.1659 MF-01X カーボンダンパーステー（リヤ） | 1,400 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54000併用 |
| 54660 | OP.1660 MF-01X アルミモーターマウント | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54662 | OP.1662 2WDバギー Fディッシュホイール（ハード） | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | |
| 54663 | OP.1663 4WDバギー Fディッシュホイール（ハード） | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 54664 | OP.1664 バギー Rディッシュホイール（ハード） | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 54668 | OP.1668 4WDバギー アルミ六角ハブ（F） | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | | | | | # 51580併用 |
| 54669 | OP.1669 バギー アルミ六角ハブ（R） | 1,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # | # | # | # | # | # | | | # 51581併用 |
| 54671 | OP.1671 MF-01 X アルミPシャフトSホイールベース用 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 50795, 51420 |
| 54672 | OP.1672 MF-01 X アルミPシャフトMホイールベース用 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54673 | OP.1673 MF-01 X アルミPシャフトLホイールベース用 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 60Dタイヤ、ホイール併用でボディ変更可能 51404, 51451, 51489, 51496 |
| 54674 | OP.1674 5本スリットスポークホイール（26mm/+2）白4本 | 660 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）50419, 50454, 50476, 50810, 53214, 53220, 53224, 53227, 53293, 53294 |
| 54680 | OP.1680 2WDバギー Fスターディッシュホイール（ブルー） | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）51207, 54284（インナー）51448 |
| 54681 | OP.1681 4WDバギー Fスターディッシュホイール（ブルー） | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）53088, 53092 |
| 54682 | OP.1682 バギー Rスターディッシュホイール（ブルー） | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | （使用可能タイヤ）53084, 53093 |
| 54689 | OP.1689 TA07 アルミボールデフ（37T）セット | 4,200 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54690 | OP.1690 TA07 Fダイレクトカップリング（37T）セット | 2,000 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54691 | OP.1691 TRF419 Dパーツ（サスアーム） | 700 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54692 | OP.1692 TRF419 Eパーツ（リヤアップライト） | 500 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54694 | OP.1694 ノンスリップラバーシート | 400 | | ● | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54696 | OP.1696 リジッドセパレートサスマウント（1A） | 1,600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54697 | OP.1697 リジッドセパレートサスマウント（05D） | 1,000 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54698 | OP.1698 リジッドセパレートサスマウント（05E） | 1,600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54699 | OP.1699 リジッドセパレートサスマウント（05F） | 1,600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54700 | OP.1700 リジッドセパレートサスマウント（05G） | 1,600 | | ● | | | | | # | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # MSのみ使用可 |
| 54701 | OP.1701 アルミサスマウント（05E） | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54702 | OP.1702 アルミサスマウント（05F） | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54703 | OP.1703 アルミサスマウント（05G） | 1,000 | | ● | # | ● | # | # | ● | # | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 50994 or 53709と併用 |
| 54704 | OP.1704 TA07 アルミステアリングアームセット | 2,300 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54705 | OP.1705 TA07 アルミステアリングブリッジ | 1,400 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54719 | OP.1719 MF-01 X モーターマウント キャップスクリューセット | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## タミヤR/Cパーツマッチングリスト

●価格はすべてメーカー希望小売価格です。●掲載されている内容は2016年5月現在のものです。

©2016 TAMIYA PRINTED IN JAPAN 2016.5 TI

**タミヤ・カスタマーサービス** タミヤ製品についてのお問い合わせなど、お気軽にご相談ください。また、お近くの模型取扱店もご案内しています。

**TEL 054-283-0003**［静岡］**03-3899-3765**［東京］静岡へ自動転送　営業時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝祭日 8:00～17:00

**株式会社タミヤ** 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7［**www.tamiya.com**］●ネットでかんたんショッピング、タミヤショップオンライン［**tamiyashop.jp**］

TAMIYA