

グレードアップパーツカタログ

● …モーター

◆・・・・タイヤ・ホイール

(●)・・・・セッティング用 ■・・・・基本性能アップパーツ ★ · · · 電池·充電器

○ ・・・アクセサリー・ケース

・・・・ドレスアップパーツ ♣ · · · 工具



強度が高く軽い中空構造のステンレ スシャフト。標準シャフトに対して約40%軽く、加速性能が向上します。

■60mm中空ステンレス シャフト

ハイスピード走行でも曲がりにくい

220円(税込)

ブラックニッケルメッキ製の高剛性・高強度60mmシャフトです。

■60mmブラック強化シャフト (4本)

198円(税込) 強度が高く軽い中空構造のステンレ

■72mm中空 ステンレスシャフト

※スーパーX、XXシャーシ用

(シャフト。標準シャフトに対して 140%軽く、加速性能が向上します。

-ハイスピード走行でも曲がりにくい、 ブラックニッケルメッキ製の高剛 性・高強度72mmシャフトです。

■72mmブラック強化シャフト

■丸穴ボールベアリング 4個セット

880円(税込)



軸穴直径2mm、外径6mmのボール ベアリング。 回転摩擦を低減し、ス ピードアップに。 車軸にも使用可能。

■六角穴ボールベアリング 4個セット 880円(税込)

回転抵抗を減らしてパワーを無駄な く伝えるとともに、トップスピードを 高め、走行時間も伸ばします。

■フッソコート620スチール ベアリング (4個) , 616円(税込)



摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂配合 のメッキ加工により、低抵抗も実現 した高い工作精度の軸受けです。

■ HG 丸穴ボールベアリング (4個) 1,540円(税込)

©

836円(税込)

@

ハイグレードならではの高精度な仕 上がりで、ガタが少なく転がり抵抗 もさらに小さくなります。

樹脂製なので、なめらかな回転を生み出します。

0000

■ 低摩擦プラベアリングセット ■ 1.4mm中空軽量 プロペラシャフト 220円(税込)

B 154円(税込) ※VZシャーシ対応

B

ステンレス製中空シャフトにプラスチック制ギヤを装備した軽量タイプ 加 ック製ギヤを装備した軽量タイプ。加速力、トップスピードがアップします。

■ 2.0mm中空軽量 プロペラシャフト



キット標準のプロペラシャフトに比べて軽く仕上げ、スピードアップに効果的。タイプ5,スーパーFMシャーシ対応。

■ スーパーXシャーシ 中空軽量プロペラシャフト



軽く、強度に優れたステンレス製 モーターパワーをスムーズに前後の タイヤに伝えてダッシュ力を高めます。 低摩擦 220円 プラローラーセット (税込)



滑りやすい材質なので滑らかに回る ブラスチック製ローラー。16,19mmの2種類のサイズを4個ずつセット。

ローラー用9mm ボールベアリングセット 616円(税込)



外径9mmのローラー用ポールベア リング。前後で大きさを変えれば、 セッティングの幅が広がります。

● HG 17mmオールアルミベアリングローラー

ローラー用11mm ボールベアリングセット



ガイドローラーとして欠かせない ボールベアリング。 外径11mmサイ ズを2個セットしました。

ローラー用13mm ボールベアリングセットII 616円(税込) • S)

外径13mm、内径5mm、厚さ3mmの ボールペアリングセット。シール部分を すべてスチールとした強度の高さも特長。

13mmオールアルミベアリングローラー



高品質な仕上がりのアルミ削り出し 備してスムーズな回転を生み出します。 ● 17mm アルミベアリング 814円(税込)



滑らかに回るボールベアリングを内 蔵した、軽量で変形がほとんどない アルミ製ローラー。ゴムリング付き。

17mmプラリング付アルミベアリングローラー



軸受けにボールベアリングを組み込ん だ17mmアルミ製ロ ナーで威力を発揮するブラリング付き。

0000 0 直径17mmの高剛性のオールアルミ製 埋め込まれたボールベアリン グがスムーズな回転を生み出します。

● HG 19mmオールアルミベアリングローラー



高い剛性を誇る直径19mmのオールアル 込んで、スムーズな回転を生み出します。

●19mm アルミベアリング 814円(税込) **®**

. (**®**)

® V. 外径19mmのアルミベアリングロー ゴムリング付きて 衝撃をおさえ、安定した走行が可能。

19mmプラリング付アルミベアリングローラーセット



アルミベアリングローラーにプラス チックリングを装着。コースとの摩 擦抵抗が小さく、高速走行向き。 19mmプラリング付アルミ ベアリングローラー (ディッシュタイプ)



より強度の高いディッシュタイプの アルミベアリングローラー。 取付用の ビスやスペーサーもセットしました。

(13-12mm) _{1,210円}(税込)



つのローラーを一体化したローラ 車体が傾いた時は上のローラーが フェンスに接触。転倒を防止します。 ゴムリング付2段アルミローラーセット (13-12mm) 210円



13-12mmの上段のローラーをゴムリング装着状態で12mmとし、安定性 を高めました。520ベアリング付き。

●2段アルミローラーセット (9-8mm) 1,210円(税込) 99



13-12mmの2段ローラーより小さ いため、ローラー重量が約1/2とい う軽さが特徴。520ベアリング付き。

②2段低摩擦プラローラーセット 242円 (赤・青13-12mm)

スタビライザー効果を発揮して転倒 スクピットゥー 効果を光輝して私歯 を防止する2段樹脂ローラー。低摩 擦樹脂製でコーナリングもスムーズ。

2段低摩擦プラローラ (13-13mm) ブラック



242円(税込)(15529) マシンが傾いた際に低摩擦樹脂製ローラー がコースに触れて、コースアウトを防ぎます。 リヤのローラーセッティングにおすすめ。 ゴムリング付2段低摩擦 プラローラーセット(赤・青13-12mm)



大小のローラーを一体化した低摩擦樹脂製の - にゴムリングを装着。 車体が傾いた間 はゴムリングがフェンスに接触して減速させます。 2段低摩擦プラローラ (19-19mm) ブルー



ンの傾きを抑える2段の大径口 ラー。摩擦抵抗が少なくフェンスに 触れても速度が落ちにくいのが特徴。 ●スタビライザーポールセット



端のボール部分がコース にふれてマシンを支え、安定した高 速コーナリングが可能です。 ロングスタビ低摩擦



フロントワイドスライドダンパー



ンスにぶつかった時のショック を吸収、走行をスムーズにするワイド タイプのスライドダンパーです。

リヤワイドスライドダンパー 484円(税込) **9** w)

コースの継ぎ目のフェンスギャップから の衝撃を吸収し、安定した走行を実現す るワイドタイプのスライドダンバーです。

● カーボン強化リヤダブル ローノーヘノー(3占固定タイプ)

3点固定による高い剛性を持つカーボ ン繊維配合のリヤダブルローラーステ 幅広いセッティングが可能です。

■ファーストトライ パーツセット .51 X

FRPマルチワイドステー、13・19mm低摩 擦プラローラー、マスダンパー、スタビキ

■ ARシャーシ ファーストトライパーツセット 990円 (税込)

前後のFRPプレート、13mm低摩擦 プラローラー、マスダンパー、 人ッ c ポールや取り付け用の金具もセット

> 462円(税込) (15436)

大径スタビヘッドセット (17mm)

d

■ MAシャーシ ファーストトライ パーツセット 990円

前後のFRPプレート、13mm低摩擦プラローラー、アジャストマスダンバー4個、ス

■ FM-Aシャーシ ファーストトライパーツセット 990円 (税込) 4 00 00

前後のFRPプレート、13mm低摩擦 プラローラー、マスダンバー、スタビ ポールや取り付け用の金具もセット。

● VZシャーシ ファーストトライパーツセット 990円(税込)

前後のFRPプレート、13mm低摩擦プラローラー、フ ジャストマスダンバー4個 スタビボールに加えて関 ジャストマスダンパー4個、スタビボールに加えて取り付け用の金具などレース用の基本パーツをセット。

● MSシャーシ マルチブレーキセット 396円(税込)

レーンチェンジやスロープでスポンジが路面に 接触してブレーキをかけ、コースアウトを防きます。硬さの異なる2種類のスポンジをセット。 大径スタビヘッドセット (11mm、15mm) 506円(税込)



ンの傾きを^ 行安定性を高めます。13~19mmの ローラーと組合わせる2サイズをセット。

フロントに19mmローラーを使った時に組み合わせ、カーブでの車体の傾きを防ぎ走行安定性を高める17mmスタビヘッド。 ARシャーシ ブレーキセット 396円(税込)

前後方向の取付け位置を選べ、ビスとスペーサー で高さ調整ができ小径〜大径タイヤにも対応。 摩擦力の異なる2種類のプレーキ用スポンジ付き。

●ハイマウントチューブ スタビセット(ブラック) 220円(税込)

000 0 0 0 ABS樹脂製の円筒形スタビラ ザー。マシンが傾いたときにコー. フェンスに触れて転倒を防きます。


396円(税込)

・ & い看地でフェンスに乗り 上げてもすぐに復帰でき、完走率を 高めるパーツです。

●ローラー角度調整 プレートセット 286円(税込) 100 199

シャーシの間に挟み込んでダウンスラスト角を調節できるプレートです。

● ブレーキスポンジセット



キセット。堅さが異なる3種類のス

ブレーキスポンジセット (1/2/3mm ホワイト)



セット。厚さの違うシートを様々に貼っ てブレーキセッティングが可能です。




プレーキスポンジ(ホワイト)(1 に比べて摩擦力の弱い3種類 に比べて摩擦力の弱い3種類の厚のスポンジシートをセットしました。




●ボールスタビキャップ (モノクロ) (15385) 9 9 9 0

ポールのボール部分の スタビライザーポールのボール部分の セット。白/黒/ガンメタ/銀/金の5色4個 のボールとねじ込み用ゴムチューブ付き。

ポンジシートとFRPプレートなどのセットです。





<u>= 「四馬を</u> グレードアップパーツ マッチングリスト

	性能アップ	ゼロ	タイプ5	スーパ	スーパ	주_/	スーパー	スーパ	スーバ <u>-</u>	V S	スーバー	A R	M S	M A	F M	V Z	
/ \\ —	ツ&ギヤ		5	1	ii	Ь́М	† Z	X	×		Ż X				À		l
15046	ゴールドメッキターミナルB		•			•	•				•						
15111	丸穴 ボールベアリング4個セット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15149	アルミモーターサポート	•		•	•	•	•				•]
15187	軽量超速ギヤー					•	•				•						1
15205	1.4mm中空軽量プロペラシャフト	•		•	•		•			•	•	•				•	1
15206	2.0mm中空軽量プロペラシャフト		•			•											1
15234	スーパーXシャーシ・中空軽量プロペラシャフト							•	•						A		1
15236	ハイスピードカウンターギヤー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	1
15237	スーパーXシャーシ・ゴールドターミナル							•	•	•		•			•	•	1
15287	六角穴ボールベアリング4個セット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15297	72mm中空ステンレスシャフト							•	•								1
15340	モータークーリングシールド				•								•				1
15347	MSシャーシ用 ギヤベアリングセット												•	•			1
15349	MSシャーシ用 超速ギヤセット												•	•			1
15355	MSシャーシ用 ハイスピードギヤ(4:1)												•	•			1
15360	MSシャーシゴールドターミナル												•	•			1
15363	ミニ四駆PRO MSシャーシ用強化ギヤカバー												•				1
15367	N-02・T-01 強化ユニット												•				1
15374	MSシャーシ用軽量センターシャーシ												•				1
15390	フッソコートギヤシャフト(ストレート2本)	•	•	•		•	•				•		•	•			1
15393		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15400	フッソコートギヤシャフト(ツバ付き2本)	_		Ť	•	_		•	•	•		•	<u> </u>	-	•	•	1
15416		•	•	•	•	•	•		1	•	•	•	•	•	•	•	1
15417	72mmブラック強化シャフト(4本)	_	_	_		_	Ť	•	•	-	_	_	<u> </u>	<u> </u>	Ť	_	1
15421	スーパーレャーシゴールドターミナル				•			Ť	Ť								1
15429					Ť								•	•			1
15432					•		•	•	•	•	•	•	Ť	<u> </u>	•	•	1
	ハイスピードEXカウンターギヤセット(3.7:1)				•		•	•	•	•	•	•		\vdash	•	•	
15438		0	•	0		•	ō	•	A	ō	0	0	•	•	<u> </u>	0	1
15440	60mm中空ステンレスシャフト(4本)	•	•	•	•	•	•	┢	Η-	•	•	•	-	-	-	•	1
15453	カーボン強化8Tピニオンギヤ(6個)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15462	カーボン強化ギヤ G13・8Tピニオンセット	•	A	•	•	Ā	•	<u> </u>	Ā	•	•	•	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	•	1
15519		•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•	=	-	-	•	1
15523	低摩擦ブラベアリングセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
.5525	1500-100 - 1 1 1 1 1 1 C 1 1	_	-	Ť	-	<u> </u>	Ť	–	-	<u> </u>	-	-	-	<u> </u>	+-	Ť	1
										\vdash				\vdash	\vdash		1
					\vdash	\vdash			\vdash	\vdash			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	1
			-	_	-	_	<u> </u>	-	-	_	_	-	-	_	-	_	+

- **1:一部のボディは加工が必要。ノーマルモーターには使えません **2:小径タイヤとあわせて使用 **3:▲ビニオンギヤは使えません **4:一部のシャーシまたはボディは加工が必要 *5:○ギヤカバーはキット付買のものをお使いください ▲ビニオンギヤのみ使用できます ■一部のボディは加工が必要 **8:▲ビニオンギヤのみ使用できます

ŧ-	ター	ゼロ	タイプ 5	スーパー1	スーパーⅡ	スーパーFM	スーパーTZ	スーパーX	スーパーXX	V S	スーパーTZX	A R	M S	M A	F M I A	V Z
15307	ウルトラダッシュモーター				•			•	•	•		•			•	•
15317	パワーダッシュモーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
15318	スプリントダッシュモーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
15455	ライトダッシュモーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
15477	ハイパーダッシュ3 モーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
15484	トルクチューン2モーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
15485	レブチューン2モーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
15486	アトミックチューン2モーター	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
15375	ハイパーダッシュモーターPRO												•	•		
15402	ライトダッシュモーターPRO												•	•		
15433	マッハダッシュモーターPRO												•	•		
15487	トルクチューン2モーターPRO												•	•		
15488	レブチューン2モーターPRO												•	•		
15489	アトミックチューン2モーターPRO												•	•		

★パーツ です。組1	ヤ、ホイール 装着の際、一部のボディは加工が必要 合せによっては、タイヤとホイールの幅が 場合があります。	ゼロ	タイプ 5	スーパー1	スーパーⅡ	スーパーFM	スーパーTZ	スーパーX	スーパーXX	V S	スーパーTZX	A R	M S	M A	F M I A	V Z	
15117	レストンスポンジタイヤ(ブルー)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*7
15219	小径メッキスポークホイール	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%8
15239	中空ゴム小径タイヤ(ホイール付)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]
15366	大径カーボンホイールセット(ソフトスリックタイヤ付)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]
15368	大径ナローライトウェイトホイール (バレルタイヤ付)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•]
15388	ナローレストンスポンジタイヤセット (ブラック)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%7
15414	X·XXカーボン大径ナローホイール&バレルタイヤ白							•	•						•]
15415	X・XXカーボン小径ホイール&バレルタイヤ白							•	•								1
15443	ローハイトタイヤ&ワンウェイホイールセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	※9
15483	ローハイトタイヤ&ホイールセット (Yスポーク)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15507	HG 低反発スポンジタイヤ (大径ナローホイール用)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	%10
15509	ローハイトオフセットトレッドタイヤ・ハード (ホワイト)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*11
15511	大径ローハイトタイヤ&6本スポークホイール	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15534	ローフリクション小径LHタイヤ(26mm)&C強化ホイール(フィン)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15541	ローフリクション小径ナロー(24mm)&(強化ホイール(3本スポーク)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15542	スーパーハード小径LHタイヤ(26mm)&C強化ホイール(Yスポーク)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15543	スーパーX・XX スーパーハード小径ナロー(24mm) &(強化ホイール(3本スポーク)							•	•								1
15544	ローフリクション大径LHタイヤ(31mm)&C強化ホイール(ディッシュ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
15545	スーパーX・XX ハード小径LHタイヤ(26mmグレイ)&C強化ホイール(ディッシュ)							•	•						•		1
15546	ローフリクション大径バレル(31mm)&C強化ホイール(Vスポーク)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
																	1
																	1
																	1
																	1
																	1

※7:小径タイヤ用ホイールとあわせて使用 ※8:小径タイヤとあわせて使用 ※9:▲シャーシの一部をけずる必要があります ※10:大径ナローホイールとあわせて使用 ※11:小径ローハイトタイヤ用ホイールとあわせて使用

ボデ	イセット	ゼロ	タイプ5	スーパー1	スーパーⅡ	スーパーFM	スーパーTZ	スーパーX	スーパーXX	V S	スーパーTZX	A R	M S	M A	F M I A	V Z	
15369	アバンテMk.II クリヤーボディセット												•	•			×12
15466	エアロアバンテ クリヤーボディセット				•			•	•	•		•					※12
15502	サンダーショット クリヤーボディセット			•	•					•		•				•	%12
15503	ウイニングバード フォーミュラー クリヤーボディセット				•		•				•						

/ 1			_														1
	ティング用	ゼロ	タイプラ	スーパ	スーパ	スーパーF	スーパー	スーパ	スーパー	V S	スーパーT	A R	M S	M A	F M	V Z	
/ \ [°] —	ツ		5	1	î	F M	† Z	X	×		Ż Z X				À		
	スタビライザーボールセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
	FRP強化マウントプレートセット 19mmアルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13 *13
15161	17mmアルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
	FRPマルチ補強プレート ミニ四駆ビスセットA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13, 14
15233	ミニ四駆ビスセットB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15242	スーパーXシャーシ FRPマルチ強化プレート スーパーXシャーシ FRPJヤーローラーステー		\vdash		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13, 14 *13, 14
15251	19mmプラリング付アルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15343 15344	マルチセッティングウェイト ローラー用9mmボールベアリングセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15345	ローラー用11mmボールベアリングセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FRPフイドプレートセット FRPサブプレートセット		\vdash	A	•		A	•	•	•	•	•	•	•	•	_	*13, 15
15373	ローラー角度調整プレートセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
	低摩擦プラローラーセット ボールスタビキャップ (モノクロ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15386	ボールスタビキャップ (ブライト)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15391 15392	大径スタビヘッドセット (11mm, 15mm) マスダンバーセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15394	FRPマルチワイドステー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	∗13、14
	六角マウントセット (10mm, 15mm) 2段アルミローラーセット (13-12mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MSシャーシマルチブレーキセット	ت	۲			Ĺ	ت						•				
15401 15403	マスダンパーセット (ヘビー) 2段アルミローラーセット (9-8mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15405					•				•	•		•	•	•	•		
	ビスセットD (40mmステンレスビス)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15408	ロングスタビ低摩擦プラローラー (13mm) カーボン強化リヤダブルローラーステー (3点固定タイプ)	•	•	•	•	•		•	•	•	•						
15418	ゴムリング付2段アルミローラーセット (13-12mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	×13
15426 15427	19mmブラリング付アルミベアリングローラー(ディッシュタイプ) マスダンパー スクエア(6×6×32mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13 *13、16
15428	マスダンパー スクエア(8×8×32mm)				A			A	A	•	A	•	A	•	A	•	*13, 16
15430 15431	FRPマルチワイドリヤステー FRPマルチ補強プレート(ショート)				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13、14 *13
15435	ファーストトライ パーツセット				•			•	•	•	•		•	Ĭ			*13
15436 15437	大径スタビヘッドセット(17mm) 13mmオールアルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15441					•				•			•	•	•		•	
	17mmプラリング付アルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13 *13
15450 15451					•				•	•		•	•	•	•	•	*13
	ARシャーシ FRPJヤワイドステー				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15454 15456	2mmキャップスクリューセット (25mm 30mm) ARシャーシ セッティングギヤセット	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15457	2段低摩擦ブラローラーセット (赤・青13-12mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	ARシャーシ ブレーキセット ARシャーシ サイドマスダンパーセット				•				•			•	_	•	•	•	*16 *13
15464	HG 19mmオールアルミベアリングローラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15467	リヤワイドスライドダンバー フロントワイドスライドダンバー				•							•	•	•	•	•	*13 *13
	FRPフロントワイドステー (フルカウルミニ四駆タイプ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15473 15475	アルミスペーサーセット (12/6.7/6/3/1.5mm) ローラー用13mmボールベアリングセットII	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	MAシャーシ ファーストトライパーツセット													•			
	ボールリンクマスダンパー (スクエア)				A			A	A	•	A	•	A	•	A	•	*13、16
	MAシャーシ サイドマスダンパーセット ブレーキスポンジセット (1/2/3mmレッド)				•				•			•	•	•	•	•	*13
15493	2mmアルミロックナット(レッド5個)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	HG カーボンマルチ補強プレート(1.5mm) HG 13・19mmローラー用カーボンマルチ構強ブレート(1.5mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13、14 *13、14
15498	HG カーボンフロントワイドステー (1.5mm)				•				•	•		•	•	•	•	•	*13
	HG カーボンリヤワイドステー (1.5mm) 2mmアルミロックナット (ブルー5個)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
15501	スリムマスダンパーセット				•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13
	軽量プラスペーサーセット (12/6.7/6/3/1.5mm) ステンレスビスセット (15・20・25・30mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15510	ステンレス皿ビスセット(10・12・20・25・30mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*17
	ブレーキスポンジセット(マイルド1/2/3mmブルー) FM-Aシャーシ ファーストトライパーツセット		H	H	•			H	•			•	•	•	•	•	
	マスダンバー スクエア ショート(6×6×14mm 2個)											•		•	•	•	*13
	FM-Aシャーシ セッティングギヤセット マスダンバー スクエア ショート(8×8×14mm 2個)							•	•			•			•		*13
	マスタンハー スクエア ショート(8×8×14mm 2個) FRPJヤブレーキステーセット	L		H	•		L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	× 13
	リヤスキッドローラーセット												•		•		w13
	HG 17mmオールアルミベアリングローラー VZシャーシ FRPフロントワイドステー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13 *13
15525	ゴムリング付2段低摩擦ブラローラーセット(赤・青13-12mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	VZシャーシ ファーストトライパーツセット ステンレス皿ビスセット (6·8·15mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*17
15528	ハイマウントチューブスタビセット (ブラック)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2段低摩擦プラローラー(13-13mm)ブラック 13・19mmローラー用 FRPマルチ補強プレート	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*13、14
15532	2段低摩擦プラローラー (19-19mm)ブルー											•		•		•	*13\ 14 *13
15533	ミニ四駆スキッドシール2 (80×120mm 2枚)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
									_				\vdash				
×12 ·	部のシャーシまたはボディは加工が必要 🥫	×14	911=			L+-	-44-	(体)									i
	部のシャーンまたはホテイは加工が必要 : 15242のFRPプレートとあわせて使用 ※1								全の	ため」	皿穴加	エが	必要	です。			

*グレードアップパーツはパーツの説明書をよく読んで取り付けましょう。*タミヤ主催のレースには [公認競技会規則] があります。パーツの取り付け方や、モーターの種類によってはレースに出場できない場合がありますので、ご注意ください。 *グレードアップパーツの取り付け方や組み合わせによっては、ミニ四駆の走行性能が低下することがあります。 ★予告なく製品の仕様や価格を変更する場合があります。★情報は2025年6月現在のものです。

★ミニ四駆の最新情報は タミヤホームページをご覧ください。 tamiya.com/japan/mini4wd



★レースの規則はホームページ 《ミニ四駆公認競技会規則》を ご確認ください。

