





























グレードアップパーツカタログ


- …モーター
- ◆ …タイヤ・ホイール
- ◎ …セッティング用
- …基本性能アップパーツ
- ★ …電池・充電器
- …アクセサリー・ケース
- ▲ …ドレスアップパーツ
- + …工具

※イラストや写真と実際の製品は異なる場合があります。

■丸穴ボールベアリング4個セット 880円(税込) (15111)	■六角穴ボールベアリング4個セット 880円(税込) (15287)	■60mm中空ステンレスシャフト 198円(税込) (15440)	■60mmブラック強化シャフト(4本) 220円(税込) (15416)	■72mm中空ステンレスシャフト ※スーパーX、XXシャーシ用 198円(税込) (15297)	■72mmブラック強化シャフト(4本) ※スーパーX、XXシャーシ用 220円(税込) (15417)
軸穴直径2mm、外径6mmのボールベアリング。回転摩擦を低減し、スピードアップに。車軸にも使用可能。	回転抵抗を減らしてパワーを無駄なく伝えるとともに、トップスピードを高め、走行時間も伸ばします。	強度が高く軽い中空構造のステンレスシャフト。標準シャフトに対して約40%軽く、加速性能が向上します。	ハイスピード走行でも曲がりにくい、ブラックニッケルメッキ製の高剛性・高強度60mmシャフトです。	強度が高く軽い中空構造のステンレスシャフト。標準シャフトに対して約40%軽く、加速性能が向上します。	ハイスピード走行でも曲がりにくい、ブラックニッケルメッキ製の高剛性・高強度72mmシャフトです。
■2.0mm中空軽量プロペラシャフト 176円(税込) (15206)	■スーパーXシャーシ中空軽量プロペラシャフト ※プロペラシャフトのみFM-Aシャーシ対応 154円(税込) (15234)	◎低摩擦ブラローラーセット 220円(税込) (15381)	■HG丸穴ボールベアリング(4個) 616円(税込) (15393)	■低摩擦プロペラリングセット 220円(税込) (15523)	■1.4mm中空軽量プロペラシャフト 154円(税込) (15205)
キット標準のプロペラシャフトに比べて軽く仕上げ、スピーディアップに効果的。タイプ5、スーパーXシャーシ対応。	軽く、強度に優れたステンレス製。モーターパワーをスマーズに前後のタイヤに伝えてダッシュ力を高めます。	滑りやすい材質なので滑らかに回るプラスチック製ローラー、16,19mmの2種類のサイズを4個ずつセット。	ハイグレードならではの高精度な仕上がりで、ガタが少なく転がり抵抗もさらに小さくなります。	外径6mm/内径2mm、外径5mm/内径2mmのプロペラリングに換えて使用。摩擦抵抗の少ないPOM樹脂製なので、ためこまかな回転を生み出します。	ステンレス製中空シャフトにプラスチック製ギヤを装備した軽量タイプ。加速力、トップスピードがアップします。
◎13mmオールアルミペアリングローラー 770円(税込) (15437)	◎17mmアルミペアリングローラー 814円(税込) (15161)	◎17mmペアリング付アルミペアリングローラー 814円(税込) (15449)	◎HG 17mmオールアルミペアリングローラー 836円(税込) (15522)	◎HG 19mmオールアルミペアリングローラー 880円(税込) (15464)	◎19mmアルミペアリングローラー 814円(税込) (15160)
高品質な仕上がりのアルミ削り出しローラー。520ペアリングを装備してスマーズな回転を生み出します。	滑らかに回るボールペアリングを内蔵し、軽量で形状がほとんどないアルミ製ローラー。ゴムリング付き。	軸受けにボールペアリングを組み込んだ17mmアルミ製ローラー。高速コーナーで威力を発揮するペアリング付き。	直径17mmの高剛性のオールアルミ製ローラー。埋め込まれたボールペアリングがスマーズな回転を生み出します。	高い剛性を誇る直径19mmのオールアルミ製ローラー。埋め込まれたボールペアリングがスマーズな回転を生み出します。	外径19mmのアルミペアリングローラー。ゴムリング付きでコースとの衝撃をおさえ、安定した走行が可能。
◎19mmペアリング付アルミペアリングローラーセット 814円(税込) (15251)	◎19mmペアリング付アルミペアリングローラー(ディッシュタイプ) 814円(税込) (15426)	◎2段アルミローラーセット(13-12mm) 1,210円(税込) (15398)	◎ゴムリング付2段アルミローラーセット(13-12mm) 1,210円(税込) (15418)	◎2段アルミローラーセット(9-8mm) 1,210円(税込) (15403)	◎2段低摩擦プロローラーセット(赤・青13-12mm) 242円(税込) (15457)
アルミペアリングローラーにプラスチックリングを装着。コースとの摩擦抵抗が小さく、高速走行向き。	より強度の高いディッシュタイプのアルミペアリングローラー。取付用のビスやスペーサーもセットしました。	2つのローラーを一体化したローラー。車体が傾いた時は上のローラーがフェンスに接触。転倒を防止します。	13-12mmの上段のローラーをゴムリング装着状態で12mmとし、安定性を高めました。520ペアリング付き。	13-12mmの2段ローラーより小さいため、ローラー重量が約1/2という軽さが特徴。520ペアリング付き。	スタビライザー効果を発揮して転倒を防止するPOM樹脂製ローラー。低摩擦樹脂製でコーナリングもスマーズ。
◎2段低摩擦プロローラー(13-13mm)ブラック 242円(税込) (15529)	◎ゴムリング付2段低摩擦プロローラーセット(赤・青13-12mm) 286円(税込) (15525)	◎2段低摩擦プロローラー(19-19mm)ブルー 308円(税込) (15532)	◎スタビライザーボールセット 242円(税込) (15059)	◎ロングスタビ低摩擦プロローラー(13mm)セット 330円(税込) (15408)	◎フロントワイドスライドダンパー 484円(税込) (15469)
マシンが傾いた際に低摩擦樹脂製ローラーがコースに触れて、コースアウトを防ぎます。リヤのローラーセッティングにおすすめ。	大小のローラーを一体化した低摩擦樹脂製ローラーにゴムリングを装着。車体が傾いた時はゴムリングがフェンスに接触して減速させます。	マシンの傾きを抑える2段の大径ローラー。摩擦抵抗が少ないフェンスに触れても速度が落ちにくいうのが特徴。	先端のボール部分がコースフェンスにふれてマシンを支え、安定した高速コーナリングが可能です。	コーナリング時のマシンの傾きを抑え安定性を高めるスタビローラーのロングタイプです。	フェンスにぶつかった時のショックを吸収、走行をスマーズにするワイドタイプのスライドダンパーです。
◎リヤワイドスライドダンパー 484円(税込) (15467)	◎カーボン強化リヤダブルローラーステー(3点固定タイプ) 352円(税込) (15412)	■ファーストトライバーパーツセット 990円(税込) (15435)	■ARシャーシファーストトライバーパーツセット 990円(税込) (15450)	■MAシャーシファーストトライバーパーツセット 990円(税込) (15476)	■FM-Aシャーシファーストトライバーパーツセット 990円(税込) (15514)
コースの縦目のフェンスギャップから衝撃を吸収し、安定した走行を実現するワイドタイプのスライドダンパーです。	3点固定による高い剛性を持つカーボン繊維配合のリヤダブルローラーステー。幅広いセッティングが可能です。	FRPマルチワイドステー、13・19mm低摩擦プロローラー、マスダンパー、スタビキップなどレース用の基本パーツのセット。	前後のFRPプレート、13・19mm低摩擦プロローラー、マスダンパー、スタビキップなどレース用の金具もセット。	前後のFRPプレート、13mm低摩擦プロローラー、ジャスマスダンパー4個、スタビポールや取り付け用の金具もセット。	前後のFRPプレート、13mm低摩擦プロローラー、マスダンパー、スタビポールや取り付け用の金具もセット。
◎VZシャーシファーストトライバーパーツセット 990円(税込) (15526)	◎MSシャーシマルチブレーキセット 396円(税込) (15399)	◎大径スタビヘッドセット(11mm、15mm) 506円(税込) (15391)	◎大径スタビヘッドセット(17mm) 462円(税込) (15436)	◎ハイマウントチューブスタビセット(ブラック) 220円(税込) (15528)	◎ローラー角度調整プレートセット 286円(税込) (15373)
前後のFRPプレート、13mm低摩擦プロローラー、ジャスマスダンパー4個、スタビポールに加えて取り付け用の金具などレース用の基本パーツをセット。2020年7月発売	レーンエンジンやスロープでスピンドルを路面に接觸してブレーキをかけ、コースアウトを防ぎます。硬さの異なる2種類のスピンドルをセット。	コーナーでのマシンの傾きをへらし走行安定性を高めます。13~19mmのローラーと組合せる2サイズをセット。	フロントに19mmローラーを使った時に組み合わせ、カーボンの車体の傾きを防ぎ走行安定性を高める17mmスタビヘッド。	ABS樹脂製の円筒形スタビライザー、マシンが傾いたときにコースフェンスに触れて転倒を防ぎます。	ローラーを取り付けるFRPなどとシャーシの間に挟み込んでダウンスラスト角を調節できるプレートです。
◎ブレーキスponジセット 484円(税込) (15441)	◎ブレーキスponジセット(1/2/3mmホワイト) 484円(税込) (15492)	◎ブレーキスponジセット(マイルド1/2/3mmブルー) 484円(税込) (15512)	◎ARシャーシブレーキセット 396円(税込) (15458)	◎フロントアンダーガード 396円(税込) (15405)	◎ボールスタビキャップ(モノクロ) 220円(税込) (15385)
スponジを路面に接觸させ、スピードを落とすブレーキセット。堅さが異なる3種類のスponジシートとFRPプレートなどのセット。	ブレーキ効果の高いスponジシートのセット。厚さの違うシートを様々なに貼つてブレーキセッティングが可能です。	ブレーキスponジシート(ホワイト)(15492)に比べて摩擦力の弱い3種類の厚みのスponジシートをセットしました。	前後方向の取付け位置を選べ、ビスとスペーサーで高さ調整ができる大小3種類のブレーキ用スponジ。	ジャンプ後の着地でフェンスに乗り上げてもすぐに復帰でき、完走率を高めるバーグです。	スタビライザーボールのボール部分のセッティング。白/黒/ガンメタ/銀/金の5色4個のボールとねじ込み用ゴムチューブ付き。

◎ボールスタビキャップ(ライト) 220円(税込) (15386) A circular diagram showing various small black and silver spherical components.	◎マスダンバーセット 396円(税込) (15392) A diagram showing several cylindrical metal rods and washers.	◎マスダンバーセット(ヘビー) 396円(税込) (15401) A diagram showing larger cylindrical metal rods and washers.	◎スリムマスダンバーセット 440円(税込) (15501) A diagram showing very thin cylindrical metal rods and washers.	◎ボルリンクマスダンバー(スクエア) 572円(税込) (15478) A diagram showing square-shaped metal link components.	◎ARシャーシサイドマスダンバーセット 682円(税込) (15459) A diagram showing rectangular metal plates and bolts.
◎MAシャーシサイドマスダンバーセット 682円(税込) (15490) A diagram showing a long rectangular metal plate with mounting hardware.	◎2mmキャップスクリューセット(25mm・30mm) 594円(税込) (15454) A diagram showing various sizes of 2mm cap screws and washers.	◎2mmアルミロックナット(レッド5個) 418円(税込) (15493) A diagram showing five red 2mm aluminum lock nuts.	◎ステンレスビスセット(15・20・25・30mm) 440円(税込) (15508) A diagram showing various sizes of stainless steel screws and washers.	◎ステンレス皿ビスセット(10・12・20・25・30mm) 330円(税込) (15510) A diagram showing various sizes of stainless steel pan head screws and washers.	◎ステンレス皿ビスセット(6・8・15mm) 308円(税込) (15527) A diagram showing various sizes of stainless steel pan head screws and washers.
マスダンバースクエア、FRP製サイドプレート、スタビポールをセット。MAシャーシの着地安定性を高めます。	通常のビスに比べて約1.5倍の強度を持つキャップスクリュー。マスダンバーなど重い物をバーバーやローラーの取り付け用として効果的。	ねじ部分の樹脂がゆるみを防止、振動で強いドリミックロックナット。鮮やかな赤色アルマイト仕上げ。	強度の高いステンレス製2mmのビス。長さ15mmを4本、20mmを4本、25mmを8本、30mmを6本セット。	*皿ビス穴の加工は2mm皿ビス穴加工ビット(電動リューター用)(74130)を使用してください。 皿穴加工すればビスの頭が飛び出ることがない皿ビスセット。6mm、8mm、10mm、12mm、15mmを各10本ずつのセットです。	*皿ビス穴の加工は2mm皿ビス穴加工ビット(電動リューター用)(74130)を使用してください。 皿穴加工すればビスの頭が飛び出ることがない皿ビスセット。6mm、8mm、10mm、12mm、15mmを各10本ずつのセットです。
◎ミニ四駆ビスセットA 154円(税込) (15232) A diagram showing a variety of 2mm round head screws and washers.	◎ミニ四駆ビスセットB 154円(税込) (15233) A diagram showing a variety of 2mm round head screws and washers.	◎ビスセットD(40mmステンレスビス) 264円(税込) (15407) A diagram showing a variety of 40mm stainless steel screws and washers.	◎アルミスペーサーセット(12/6.7/6/3/1.5mm) 286円(税込) (15473) A diagram showing a variety of aluminum spacers and washers.	◎軽量プラスベーサーセット(12/6.7/6/3/1.5mm) 220円(税込) (15506) A diagram showing a variety of light-weight spacers and washers.	◎六角マウントセット(10mm、15mm) 440円(税込) (15395) A diagram showing hexagonal mounting plates and bolts.
15,20,30mmの長さの2mm丸ビスと金具のセット。ローラーを高い位置に取り付けする等、便利に使えます。	10mm、12mm、15mmの長さの2mm丸ビス各6本、2mmナット4個、さらにロッカットも2個セット。	強度の高いステンレス製40mmビス3本に加え、1.5mm、3mm、6mmのアルミカーラーをそれぞれ4個ずつセット。	ローラーやステー類、ブレーキの高さ調整用アルミスペーザー、1.5~12mmまでの5種類の長さをそれぞれ4個ずつセット。	アルミ製と比べて40%の軽量化。低摩擦樹脂で接触部の抵抗を減らしました。	ローラーを高い位置に取り付けたり、FRPプレートを2段に装備する時などに便利に使える六角マウントです。
◎HGカーボンフロントワイドステー(1.5mm) 1,034円(税込) (15498) A diagram showing a wide stay plate for a front suspension.	◎HGカーボンリヤワイドステー(1.5mm) 1,078円(税込) (15499) A diagram showing a wide stay plate for a rear suspension.	◎FRPフロントワイドステー(フルカウルミニ四駆タイプ) 286円(税込) (15472) A diagram showing a wide stay plate for a front suspension with a full fairing.	◎ARシャーシFRPフロントワイドステー 286円(税込) (15451) A diagram showing a wide stay plate for a front suspension.	◎ARシャーシFRPリヤワイドステー 330円(税込) (15452) A diagram showing a wide stay plate for a rear suspension.	◎スーパーXシャーシFRPリヤローラーステー 242円(税込) (15243) A diagram showing a roller stay plate for a rear suspension.
FRPに比べて強度が高く、バーツを取り付け穴を多く設置しています。オリジナルデザインのプリント入り。	各種のローラーを規定幅いっぱいに取り付けられる強度の高いカーボン製リヤステーです。ホワイトプリント入り。	フルカウルミニ四駆各車に無加工で取り付けられるFRP製ステー。ボディに合わせた滑らかな曲線が特徴。	9mm、13mm、19mmローラーはもちろん、11mm、17mmローラーを規定幅いっぱいに取り付け可能。	9、13、19mmローラーはもちろん、11mmローラーを規定幅いっぱいに取り付けられるARシャーシ用のFRPリヤステー。	力を受けてもたわみにくいのでローラーの向きが変わらず、安定したコーナリングを引き出すFRP製ステー。
◎スーパーXシャーシFRPマルチ強化プレート 220円(税込) (15242) A diagram showing a long FRP plate with many mounting holes.	◎FRPマルチ強化プレート 220円(税込) (15193) A diagram showing a long FRP plate with many mounting holes.	◎HGカーボンマルチ強化プレート(1.5mm) 968円(税込) (15495) A diagram showing a long carbon plate with many mounting holes.	◎HG13・19mmローラー用カーボンマルチ強化プレート(1.5mm) 1,012円(税込) (15497) A diagram showing a long carbon plate specifically for 13-19mm rollers.	◎13・19mmローラー用FRPマルチ強化プレート 264円(税込) (15530) A diagram showing a long FRP plate specifically for 13-19mm rollers.	◎FRP強化マウントプレートセット 264円(税込) (15150) A diagram showing a set of FRP reinforcement plates.
バンパーを強化するFRPプレート。大きなショックでも変形しにくく、ローラーの効果を確実に発揮。	長さ91mm、幅7mmのストレートタイプのFRPプレート。ビス止め用の穴も開けられ取り付けも手軽。	1.5mm厚のカーボンプレートを使用した補強プレート。FRPに比べて曲げに強く、たわみが少ないのが特徴です。	様々なローラーセッティングに対応するストレートバー形状のカーボンプレートです。ホワイトプリント入り。	様々な改造に使えるストレートバー形状のFRPプレートです。13mm・19mmのローラーを規定幅いっぱいに取り付け可能。	走行中に大きな力がかかる部分を補強。取り付け穴が多く開かれ、ビス止めで手軽に装着できます。
◎FRPワイドプレートセット 264円(税込) (15357) A diagram showing a wide FRP plate for a front suspension.	◎ミニ四駆PRO FRPサブプレートセット 264円(税込) (15372) A diagram showing a subplate set for a front suspension.	◎FRPマルチワイドステー 286円(税込) (15394) A diagram showing a wide stay plate for a front suspension.	◎FRPマルチワイドリヤステー 330円(税込) (15430) A diagram showing a wide stay plate for a rear suspension.	◎FRPマルチ強化プレート(ショート) 286円(税込) (15431) A diagram showing a short FRP reinforcement plate.	◎VZシャーシFRPフロントワイドステー 330円(税込) (15524) A diagram showing a wide stay plate for a front suspension.
MSシャーシのローラー取り付け位置を広げ、シャープなコーナリングと高い直進安定性を発揮します。	MSシャーシのノーズ、テールユニットの裏側にビス止めで剛性を高め、高速コーナリング中でもローラーの角度を一定に保ちます。	9mm、13mm、19mmのペアリンググローラーをワイドにセットできる一枚板のFRPフレームです。	ミニ四駆各車に取り付けられるFRP製ステー。ブレーキバーチャンバーを最後方に取り付けられる丸も用意。	MSシャーシのユニット間を固定する補強プレート。ノーズ、テールユニットを確実に固定。シャーシの剛性を高めます。	VZシャーシに最適な1.5mm厚のFRP製フロントワイドステー。9、11、13、17、19mmローラーを競技規則の最大幅になるように取り付け可能。
◎FRPリヤブレーキステーセット 418円(税込) (15518) A diagram showing a rear brake stay plate.	◎リヤスキッドローラーセット 352円(税込) (15520) A diagram showing a rear skid plate and roller assembly.	N-02・T-01強化ユニット 330円(税込) (15367) A diagram showing a reinforcement unit for N-02 and T-01 chassis.	■MSシャーシ用軽量センターシャーシ 308円(税込) (15374) A diagram showing a light center chassis for MS chassis.	●トルクチューン2モーターPRO 462円(税込) (15487) A diagram showing a torque tune 2 motor.	●レブチューン2モーターPRO 462円(税込) (15488) A diagram showing a reb tune 2 motor.
アップダウンのあるコースで必要なブレーキセッティングが手軽にできます。リヤ周りの拡張性もアップ。	スローペセクションの入り口や、前輪が浮き上がった時にローラーが路面に接触。スピードを落とすことなく姿勢を安定させます。	N-02・T-01ユニットの強化タイプ。グラスファイバーを配合したABS樹脂を使用してシャーシ剛性を高めます。	キット標準のシャーシに較べて約10%の軽量化を実現。冷却効果を高めたエアインテークに加えて十分なねじれ剛性を確保しました。	ハイトルク型の高性能モーター。加速力に優れているためテクニカルコースに適しています。ミニ四駆PRO用。	スピードの伸びに優れた回転型。ストレートの多いハイスピードコースに適しています。ミニ四駆PRO用。
●アトミックチューン2モーターPRO 462円(税込) (15489) A diagram showing an atomic tune 2 motor.	●ハイパードッシュモーターPRO 528円(税込) (15375) A diagram showing a hyper dash motor.	●ライトダッシュモーターPRO 506円(税込) (15402) A diagram showing a light dash motor.	●マッハダッシュモーターPRO 528円(税込) (15433) A diagram showing a mach dash motor.	●トルクチューン2モーター 462円(税込) (15484) A diagram showing a torque tune 2 motor.	●レブチューン2モーター 462円(税込) (15485) A diagram showing a reb tune 2 motor.
トルクとスピードのバランスが取れた性格を持ち、ギヤ比を選んで色々なコースに対応できます。ミニ四駆PRO用。	ミニ四駆PRO用の上級者向けモーター。高速コースからテクニカルコースまで高い性能を発揮します。	ハイパードッシュモーターPROと、トルクチューンモーターPROの中間的な性能。上級者用の高効率モーターです。	カーボンブラシを採用した高回転型のハイパーモーター。小径タイヤとの組み合わせがおすすめ。ミニ四駆PRO用。	ハイトルク型の高性能モーター。加速力に優れているためテクニカルコースに適しています。	スピードの伸びに優れた回転型。ストレートの多いハイスピードコースに適しています。
●アトミックチューン2モーター 462円(税込) (15486) A diagram showing an atomic tune 2 motor.	●ハイパードッシュ3モーター 506円(税込) (15477) A diagram showing a hyper dash 3 motor.	●ウルトラダッシュモーター 748円(税込) (15307) A diagram showing an ultra dash motor.	●パワーダッシュモーター 506円(税込) (15317) A diagram showing a power dash motor.	●スプリントダッシュモーター 506円(税込) (15318) A diagram showing a sprint dash motor.	●ライトダッシュモーター 484円(税込) (15455) A diagram showing a light dash motor.
トルクとスピードのバランスが取れた性格を持ち、ギヤ比を選んで色々なコースに対応できます。	電気効率と耐久性のバランスに優れた銀色ボンブラン採用。高速コースからテクニカルコースまで様々なコースで高性能を発揮。	抜群のトップスピードの伸びに加えて、コントローラーにより坂でも鋭いダッシュを発揮する高性能モーターです。	狭いコースやテクニカルコース、アップダウンのあるコースなどに有利なトルク型モーターです。	ロングストレートのあるトップスピード重視のコースに最適な回転型モーターです。	アトミックチューンモーターとハイパードッシュ2モーターの中間的なパワーで扱いやすく、いろいろなレースに使えます。

■モータークリーニングシールド 330円(税込) (15340)	■アルミモーターサポート 132円(税込) (15149)	◆小径メックスポークホイールセット(レストレスポンジタイヤ付) 594円(税込) (15219)	◆中空ゴム小径タイヤ(ホイル付) 286円(税込) (15239)	◆HG 低反発スポンジタイヤ(大径ナローホイール用) 770円(税込) (15507)	◆ローハイトオフセットトレッドタイヤ・ハード(ホワイト) 264円(税込) (15509)
 モーターに取り付けて放熱効果を高め、熱によるパワーラウンを防ぎ、モーターの寿命も長めます。	 ゼロ、スーパーI、スーパーII、スーパーFM、スーパーTG、スーパーTZ用。シャーシ後部に差し込んでモーターを確実に固定します。	 美しく輝くメッキ仕上げの小径ホイールに、ハイグリップなブラックカラーレストレスポンジタイヤをセットしました。	 タイヤがへこんでサスペンション効果を生み出す中空構造で路面のショックを吸収して安定性を高めます。ホイールは蛍光グリーン。	 低反発な素材を使用したタイヤで跳ねにくく安定した走行が可能。スポンジならではの軽さもポイントです。	 タイヤの取付け向きでトレッドを変更できるオフセットトレッドタイヤのローハイト効果。カーブ時の抵抗が少なくテクニカルコースで効果的。
◆ナローステンレスポンジタイヤセット(ブラック) 550円(税込) (15388)	◆大径ナローライトウェイトホイール(バレルタイヤ付き) 352円(税込) (15368)	◆スーパーX・XXカーボン小径ホイール&バレルタイヤ(ホワイト) 352円(税込) (15415)	◆ローハイトタイヤ&ワンウェイホイールセット 616円(税込) (15443)	◆ローハイトタイヤ&ホイールセット(Yスポーク) 352円(税込) (15483)	★単3形ニッケル水素電池ネオチャージャー(4本) 5,720円(税込) (55116)
 軽量で優れたグリップ力を発揮する特徴的な材料、レンジを使った幅の狭いステンレスポンジタイヤを4本セットしました。	 強度が高く軽量な5本スポークの大径ホイールに、接地面積の少ないバレル(たる形)タイヤをセット。	 カーボン繊維配合ナイロン樹脂製とした強化タイプの小径ホイール。路面との接地面積が小さいのも特徴。	 スムーズなコナーリングを生み出すワンウェイホイールに、ローハイトタイヤを組み合わせました。	 繊細で起伏に富んだY字形の5本スポークホイールです。26mm径のローハイトタイヤもセットしました。	 タミヤの公認競技会で使えるミニ四駆用の高性能充電式水素電池ネオチャージャー4本と急速充電器のセットです。
★単3形ニッケル水素電池ネオチャージャー(2本) 1,100円(税込) (15420)	★パワーチャンプRX 330円(税込) (55119)	■レーサーミニ四駆ゴールドメッキターミナルB 330円(税込) (15046)	■スーパーX・シャーシゴールドターミナル 330円(税込) (15237)	■MSシャーシゴールドターミナル 418円(税込) (15360)	■スーパーIIシャーシゴールドターミナル 330円(税込) (15421)
 高性能な充電式のニッケル水素電池です。アルカリ乾電池に比べて低温に強く、パワフルで、1本約19gの軽量設計です。	 タミヤ公認競技会で使える、高性能単3形アルカリ乾電池。容量や電流放電性能がいつもアップ。2本入り。	 電気をよく通し、サビににくい金メッキされた接点金具のセットです。タイプ2,4,5、FM、TZ、X-Xシャーシ用。	 ※Vシャーシ対応 電気をよく通し、バーをむだなくモーターに伝える接点金具のセットです。スーパーX、XX、VS、AR、FM-Aシャーシ用。	 電気をよく通す性質があり、電池のパワーをむだなくモーターに伝えます。MS、MAシャーシ用。	 接点部分のサビを防ぐ効果があり、電気まわりのメンテナンスサイクルをばね金メッキ金具です。
○ミニ四駆マルチテープ(10mm幅 ブルー) 396円(税込) (15463)	○ミニ四駆スキッドシール2(80×120mm 2枚) 308円(税込) (15533)	■ミニ四駆 オイルペン 638円(税込) (15465)	■ミニ四駆 Fグリス(フッ素樹脂配合) 440円(税込) (15383)	■ミニ四駆ペアリングオイル 528円(税込) (15531)	■カーボン強化8Tビニオンギヤ(6個) 176円(税込) (15453)
 電池やバツ取り付け箇所の補強など、手軽に使えるテープです。手でカットでき、はがしてもノリ残りがないのもポイント。	 バンパーやシャーシの裏面に貼って路面との摩擦を減らすシールです。シャーシ全体をカバーできる大サイズ。	 化学合成油PAOが入った極細の筆ペン。ギヤやガイドローラーなど細かいパーツにFグリスを塗るツールとして最適。	 固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。	 ペアリングやハトメなどの金属部品に使用するオイルです。オイル切れにくく、回転の抵抗になりにくい粘度が特徴。	 カーボン繊維を配合した強化樹脂製のビニオンギヤ。モーターパワーを確実に伝達し、駆動ロスを抑えます。
■フッソコートギヤシャフト(ストレート2本) 176円(税込) (15390)	■フッソコートギヤシャフト(ツバ付2本) 198円(税込) (15400)	■ミニ四駆PRO MSシャーシ用強化ギヤカバー 462円(税込) (15363)	■カーボン強化ギヤG13・8Tビニオンセット 220円(税込) (15462)	■スーパーXX・スーパーIIシャーシ用超速ギヤセット 264円(税込) (15432)	■ハイスピードカウンターギヤ 330円(税込) (15236)
 高精度・高硬度なギヤシャフトに、摩擦抵抗の低いフッ素樹脂配合のメッキを施して滑らかな動きを生み出します。	 摩擦抵抗の低いフッ素樹脂配合のメッキを施した高精度・高硬度なギヤシャフト。ツバ付ギヤシャフトを使用するミニ四駆用。	 キット標準のギヤカバー。電池おさえバーツに替えて組み込みます。シャーシ剛性を高めて、高速走行時のシャーシのねじれを防ぎます。	 強度が高いカーボン繊維配合樹脂製ギヤのセットです。モーターに取り付け8Tビニオン、プロペラシャフトとかみ合うG13ギヤのセット。	 スピードの伸びが魅力の超速ギヤ。620丸穴ボールペアリングもセット。VS、スーパーX、ARシャーシにも対応。	 ミニ四駆大径タイヤ装着車に最適。ギヤ比は4:1と4.2:1、28Tスパギヤやボールペアリングもセット。
■ハイスピードEXカウンターギヤセット(3.7:1) 352円(税込) (15434)	■MSシャーシ用ギヤペアリングセット 572円(税込) (15347)	■MSシャーシ用ハイスピードギヤ(4:1) 352円(税込) (15355)	■MSシャーシ用ハイスピードEXギヤセット(3.7:1) 352円(税込) (15429)	■MSシャーシ用超速ギヤセット 352円(税込) (15349)	■ARシャーシセッティングギヤセット 990円(税込) (15456)
 ハイスピードギヤと超速ギヤの中間のギヤ比(3.7:1)に設定できるギヤとシャフト、丸穴ボールペアリングもセットしました。	 高精度の専用シャフトとボールペアリングをセット。駆動口をさらに減らして最高速度を伸ばします。	 ナイトサンダーなどのスペアとして、また小径タイヤと組み合わせて加速重視のセッティングに。	 超速ギヤに比べて加速に優れ、速度が落ちやすいテクニカルコースなどで威力を発揮します。	 3.5:1のギヤセット。低重心化が可能な小径タイヤと組み合わせて最高速の低下を防ぎます。	 3.5:1、3.7:1、4:1、4.2:1、5:1の5種類のギヤ比が選べます。中空軸型プロペラシャフトや620丸穴ボールペアリングなどもセット。
●FM-Aシャーシセッティングギヤセット 946円(税込) (15516)	▲アバンテMk.IIクリヤーボディセット 484円(税込) (15369)	▲エアロアバンテクリヤーボディセット 528円(税込) (15466)	▲サンダーショットクリヤーボディセット(ボリカ) 528円(税込) (15502)	▲ウイングバードフォームュラークリヤーボディセット(ボリカ) 528円(税込) (15503)	○ミニ四駆バッテリーケース2 440円(税込) (15521)
使用可能なギヤが一通りセットされたセッティングギヤセット。FM-A、スーパーX、スーパーXXに使用可能。	 キット標準のボディに比べて約半分の軽さ、しかも強度も十分なボリカボーネット製クリヤーボディです。	 キット標準のボディに比べて約半分の軽さ、しかも強度も十分なボリカボーネット製ボディです。	 歴代クリヤーボディの中でも軽量・小面積、しかも強度も十分なボリカボーネット製ボディです。	 キット標準のボディに比べて約60%の軽さで加速性能や最高速度、衝撃強度も向上するボリカボーネット製ボディです。	 単3形電池が10本入るケースです。半透明のナチュラルカラー、フタにはタミヤロゴなどをプリントしました。
○ミニ四駆PROレーサースポックス 2,420円(税込) (15354)	○ミニ四駆ボーツブルピット 2,860円(税込) (15424)	○ミニ四駆バーツケース 220円(税込) (15163)	○ミニ四駆バーツケースセット	○ミニ四駆モーターケース2	○ミニ四駆キャッチャー
 2~3台のマシンや工具を収納。競技会などへの持ち運びに便利。内部は使いやすい段式トレー。	 ミニ四駆を最大4台入れて持ち運べる。2段構造の樹脂製クリヤンケータイです。レーススポット用に便利に使えます。	 ビニオンギヤやビス、ナットなどの細かいパーツを整理して収納するのにぴったりなケース。レーススポット用に便利に使えます。	 17ロックごとにフタが付いた8連ケース2個を、アウターボックスに收めました。ケース内に見える半透明タブタイマーです。	 片輪・両軸、モーターの形状を問わずに合計8個収納可能。さらに、ビニオンギヤやナットスパースも2箇所用意しました。	 走行しているミニ四駆を安全にキャッチできるツールです。底面の3つのリブで車体をしっかりとホールド。タイヤを落とさないよう、タイヤローラーを防止。



基本性能アップ パーツ&ギヤ

*1:一部のボディは加工が必要。ノーマルモーターには使えません *2:小径タイヤとあわせて使用

※3:▲ピニオンギヤは使えません ※4:▲真ちゅうピニオンギヤのみ使用できます
※5:○ギヤカバーは丸と付属のものをお使いください。▲ピニオンギヤのみ使用できません

※5:○ギヤカバーはキット付属のものをお使いください ▲ピニオンギヤのみ使用

*6:▲ピニオンギヤのみ使用できます *7:一部のシャーシまたはボディは加工が必要

ザ ネ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ

モーター

タイヤ、ホイール

★バーツ装着の際、一部のボディは加工が必要です。組合せによっては、タイヤとホイールの幅が合わない場合があります。

※8: 大径タイヤ用ホイールとあわせて使用
※9: ▲シャーシの一部を切る必要があります
※10: 小径タイヤ用ホイールとあわせて使用

*11: 小径ローハイドライヤ用ホイールとあわせて使用 *12: 大径ナロー ホイールとあわせて使用 *20: 小径タイヤとあわせて使用

ボディセット

※13:一部のシャーシまたはボディは加工が必要

セッティング用 パーツ

※14:一部のシャーシまたはボディは加工が必要
※15:▲15242のFRPプレートとあわせて使用

※16:▲大径タイヤとあわせて使用　※17:▲15430とあわせて使用

*18:別売のローラーとあわせて使用 *19:安全のため皿穴加工が必要です。

★グレードアップバーツはバーツの説明書をよく読みて取り付けてしまいましょ。★タミヤ王座のレースには「公認競技会規則」があります。バーツの取り付け方や、モーターの種類によってはレースに出場できない場合がありますので、ご注意ください。★グレードアップバーツの取り付け方や組み合わせによっては、ミニ四駆の走行性能が低下することがあります。

★予告なく製品の仕様や価格を変更する場合があります。★情報は2024年5月現在のものです。

Digitized by srujanika@gmail.com

★ミニ四駆の最新情報は
タミヤホームページをご覧ください。
tamiya.com/japan/mini4wd

★レースの規則は本「ミニ四駆公認競技会規則」をご確認ください。