

1/10 SCALE R/C 4×4×4 PICK-UP TRUCK

SUPER CLOUD BUSTER



★THIS IS A READY TO ASSEMBLE R/C MODEL KIT IMAGED ON AMERICAN MONSTER TRUCKS ★FEATURES TWIN-MOTOR 4WD CHASSIS
★4-LINK RIGID SUSPENSION COMBINED WITH DOUBLE COIL SPRING DAMPERS ★MASSIVE DIA. 165mm, 110mm WIDE SEMI-PNEUMATIC TIRES STOMP THE GROUND ★SUFFICIENT GROUND CLEARANCE ALLOWS DRIVING ON ANY RUGGED TERRAIN ★4-WHEEL STEERING DRIVE SYSTEM REALIZES SHARPER TURNING ★SEALED GEARBOX WITH DIFFERENTIAL GEARING ★SHOCK-RESISTANT BODY DECORATED WITH METAL PLATED PARTS FOR GRILLE, AIR INTAKE AND BUMPER ★TO AVOID MALFUNCTIONS, USE ONLY KIT-SUPPLIED TYPE 540 MOTORS ★OVERALL LENGTH: 480mm, OVERALL WIDTH: 380mm, OVERALL HEIGHT: 340mm, WEIGHT: 3900g

1/10 電動RC 4×4×4 モンスター ピックアップ
スーパー クラッドバスター



INCLUDES ESC FOR TWIN-MOTOR ツインモーター用 ESC付き

★ 製品と写真では一部仕様が異なります。
★ Model may vary from image.



SUPER CLOUD BUSTER

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。




組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、2チャンネルプロポセットに走行用7.2Vバッテリーと専用充電器が付いたタミヤ・エクスペックSP電動RCドライブセットがおすすめです。また、他の2チャンネルプロポセットも使えます。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》

このRCカーはタミヤ・7.2Vバッテリー専用です。他の2チャンネルプロポをご使用の場合、バッテリーと専用充電器をご用意ください。



《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size

Größe der Servos

Dimensions max des servos

RADIO CONTROL UNIT

Tamiya EXPEC SP R/C system (2-channel R/C unit) is recommended for this model. Other 2 channel R/C systems can also be used.

★Refer to the instruction manual included with the R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya 7.2V battery. Charge battery according to manual supplied with battery.

FUNKFERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine Tamiya EXPEC SP R/C (2-Kanal RC-Einheit) empfohlen.

Andere 2-Kanal RC-Systeme können ebenfalls verwendet werden.

★Beachten Sie die der RC-Anlage Bedienungsanleitung.

STROMQUELLE

Dieser Bausatz ist für die Verwendung eines Tamiya 7.2V Akkus ausgelegt. Den Akku entsprechend der dem Akku beiliegenden Anleitung laden.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDÉ

Un ensemble Tamiya EXPEC SP R/C 2 voies est recommandé pour ce modèle. D'autres ensembles 2 voies peuvent également être utilisés.

★Se reporter aux instructions fournies avec l'ensemble RC.

ALIMENTATION


Ce kit est conçu pour utiliser une pack 7,2V Tamiya. Charger le pack en suivant le manuel fourni avec.

●ツインモーター用ESC付属

●ESC for twin-motor (included in kit)

●EFR für Zwillings-Motore (im Bausatz enthalten)

●Variateur pour double moteurs (fourni dans le kit)




《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー (大)

+ Screwdriver (large)

+ Schraubenzieher (groß)

Tournevis + (grand)




+ドライバー (小)

+ Screwdriver (small)

+ Schraubenzieher (klein)

Tournevis + (petit)




-ドライバー


- Screwdriver

- Schraubenzieher

Tournevis -



タミヤ・エクスペックSPプロポ / TAMIYA EXPEC SP R/C SYSTEM TAMIYA EXPEC SP RC-SYSTEM / ENSEMBLE RC TAMIYA EXPEC SP




★このRCカーにはツインモーター用ESCが付属していますので、エクスペックSPプロポのESCは使いません。


★This kit includes electronic speed controller for twin motor. ESC included with the R/C system is not used.

★Dieser Bausatz enthält einen elektronischen Fahrregler für Zwillings-Motore. Der beim RC-System beigelegte EFR wird nicht verwendet.

★Ce kit inclut un variateur de vitesse électronique pour double moteurs. Le variateur fourni avec l'ensemble RC ne sera pas utilisé.



2チャンネルプロポ / 2-CHANNEL R/C SYSTEM 2-KANAL RC-SYSTEM / ENSEMBLE RC 2 VOIES




★ホイールタイプ送信機も選べます。

★Wheel type transmitter is also available.

★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.

★Un émetteur de type volant est également utilisable.



★このRCカーにはツインモーター用ESCが付属しています。

プロポセット付属のESCは使いません。



★This kit includes electronic speed controller for twin motor. Do not use R/C system set-supplied ESC.

★Dieser Bausatz enthält einen elektronischen Fahrregler für Zwillings-Motore. Den beim RC-System mitgelieferten EFR nicht verwenden.

★Ce kit inclut un variateur de vitesse électronique pour double moteurs. Si on utilise un ensemble avec variateur électronique, ce dernier ne sera pas utilisé.

タミヤ7.2Vバッテリー
Tamiya 7.2V battery
Tamiya 7.2V Akkus
Batterie Tamiya 7.2V

7.2V専用充電器
Compatible charger
 Geeignete Ladegerät
Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

《プラスチック用タミヤカラー》

TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-50 ●マイカブルー / Mica blue / Mica-Blau / Blue mica

TS-38 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé



ラジオペンチ

Long nose pliers

Flachzange

Pince à becs longs



ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupantes




クラフトナイフ

Modeling knife

Modellbaumesser

Couteau de modéliste




デカラーラバミ

Decal scissors

Aufkleber-Ausschneideschere

Ciseaux à décal



瞬間接着剤 (タイヤ用)

Instant cement

Sekundenkleber

Colle rapide

ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles



★この他に、セロファンテープ、ヤスリや柔らかな布があると便利です。

★Cellophane tape, file and soft cloth will also assist in construction.

★Hilfreich für den Zusammenbau können sein: Schraubstock, Tesaflim, Feile, weiches Tuch.

★Outil à percer, ruban adhésif, lime et chiffon doux seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。
また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペックSPプロボ》 TAMIYA EXPEC SP 2-CHANNEL R/C SYSTEM



《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER



《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
- トリム=サーボの動きの中心（中立位置）をずらすための微調整ダイヤル、レバーです。
- ステアリングホイール、スロットルトリガー=車のステアリングやスピードコントロールスイッチにつながるサーボを動かし、車をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつなぎます。
- ESC (FETアンプ)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切れます。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Trim: Lever for adjusting central position of servo.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad-/knüppel- und Gaszuggriff-/knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
- Trim: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos.
- Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrgeschirr um.
- Elektronischer Fahrregler: Empfängt Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
- Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo.
- Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



作る前にかならず
お読みください。
Read before assembly.
Erst lesen - dann bauen.
Lire avant assemblage.

1

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Extend antenna.
- ③ Loosen and extend.
- ④ Connect charged battery.
- ⑤ Switch on.
- ⑥ Switch on.
- ⑦ Trims in neutral.
- ⑧ Steering wheel in neutral.
- ⑨ Servo in neutral position.
- ⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

- ① Batterien einlegen.
- ② Antenne ausziehen.
- ③ Aufwickeln und langziehen.
- ④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ⑤ Schalter ein.
- ⑥ Schalter ein.
- ⑦ Trimmebele neutral stellen.
- ⑧ Lenkrad neutral stellen.
- ⑨ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- ⑩ Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne.
- ③ Dérouler et déployer le fil.
- ④ Charger complètement la batterie.
- ⑤ Mettre en marche.
- ⑥ Mettre en marche.
- ⑦ Placer les trims au neutre.
- ⑧ Le volant de direction au neutre.
- ⑨ Le servo au neutre.
- ⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

1

《ラジオコントロールメカのチェック》

Checking R/C equipment

Überprüfen der RC-Anlage

Vérification de l'équipement R/C


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。

★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.

★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.

★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

② アンテナを
のばします。



⑦ トリムを中心位置にします。


④ 充電済の走行用バッテリーをつなぎます。

③ アンテナを
のばします。

※ステアリングサーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction

⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、
走行用バッテリーもはずしておきます。

① 電池をセット
します。



⑨ ステアリングホイールが中立位置のとき、
とまっている場所がサーボのニュートラ
ル位置です。

2

サーボホーンの取り付け (ステアリングサーボ)

Attaching servo horn (steering servo)

Einbau des Servohorns (Lenkservo)

Fixation du palonnier de servo (servo de direction)

★サーボに合わせて選びます。

★Use one matched to servo.

★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.


★Utiliser une pièce adaptée au servo.




3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



3mmワッシャー^{*}
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



6mmビローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à roulette

3

サーボホーンの取り付け (ステアリングサーボ)

Attaching servo horn (steering servo)

Einbau des Servohorns (Lenkservo)

Fixation du palonnier de servo (servo de direction)



※ステアリングサーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction


C7

BC3 3mm


BB2 3×8mm




BC1 3mm



BH3 6mm






★サーボと直角に取り付けます。
★Attach as shown with servo in
neutral.
★Bei Servo-Neutralstellung
anbringen.
★Monter comme indiqué avec
le servo au neutre.



※サーボホーン止めビス
※Servo horn screw
※Schraube für Servohorn
※Vis du palonnier

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked * are not in kit.
Teile mit * sind im Bausatz nicht
enthalten.
Les pièces marquées * ne sont pas
incluses dans le kit.

3

3 ステアリングロッドの取り付け
Attaching steering rodsEinbau der Lenkgestänge
Fixation des barres d'accouplement





- ★2個作ります。
★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

BR3 3×140mm

F7


4

- ★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

シャーシプレート(大) ×1
Reinforcing plate (large)
Verstärkungsplatte (groß)
Plaque de renfort (grande)4 シャーシの組み立て
Chassis assembly

Chassis-Zusammenbau

Assemblage du châssis




5

	3×15mm丸ビス Screw Schraube Vis
	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	3mmフランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque

5

フロントボディマウントの取り付け
Attaching front body mount
Anbringung der vorderen
Karosseriehalterung
Fixation des supports de
carrosserie avant




6

	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
--	---

6

リヤボディマウントの取り付け
Attaching rear body mount
Anbringung der hinteren
Karosseriehalterung
Fixation des supports de
carrosserie arrière




7


	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
--	---

7

ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction




8




- BB2 × 2
- 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- BA5 × 4
- 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque
- BB5 × 4

8 バッテリーホルダーの取り付け
Attaching battery holder
Batterie-Halter-Einbau
Fixation du support de batterie




9

- BD5 × 8
- 6mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- BD6 × 8
- 5mmエリング
E-ring
Circlip
- 1260プラスベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
- BD7 × 4
- 1260ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
- BF1 × 4




9 アクスルチューブの組み立て
Axe tube assembly
Zusammenbau der Achsgehäuse
Assemblage des tubes d'axe

《アクスルチューブ短》
Axe tube (short)
Achsgehäuse (kurz)
Tube d'axe (court)




《アクスルチューブ長》
Axe tube (long)
Achsgehäuse (lang)
Tube d'axe (long)




10

- BA5 × 8
- 3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BB5 × 8
- 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

10 アクスルチューブ短の取り付け
Attaching axle tube (short)
Einbau des Achsgehäuses (kurz)
Fixation du tube d'axe (court)



11



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

12



1260 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BS2 ×4 カウンターシャフト
Counter shaft
Vorgelegewelle
Axe de pignon intermédiaire

13




3×14mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



ペベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique



ペベルジョイント
Bevel joint
Kegelrad-Gelenk
Joint de pignon conique




11

アクスルチューブ長の取り付け

Attaching axle tube (long)

Einbau des Achsgehäuses (lang)

Fixation du tube d'axe (long)




12

ギヤの取り付け1

Attaching gears 1

Einbau der Zahnräder 1

Fixation des pignons 1




13

ギヤの取り付け2

Attaching gears 2

Einbau der Zahnräder 2

Fixation des pignons 2




14

	BA1 × 4	3×30mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BA4 × 4	3×15mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BA5 × 2	3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BC1 × 12	3mmナット Nut Mutter Ecrou

15

	BD2 × 2	3×3mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau
--	---------	--

	BS1 × 2	13Tピニオンギヤ 13T Pinion gear 13Z Motorritzel Pignon moteur 13 dents
--	---------	---



★平らな部分にしめこみます。
★Firmly tighten on flat of the shaft.
★Auf der flachen Seite des Schafes festziehen.
★Bloquer sur le côté plat de l'arbre.


16

	BA1 × 4	3×30mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BA3 × 2	3×20mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BA6 × 2	3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BC1 × 2	3mmナット Nut Mutter Ecrou

	BM5 × 4	3×25mmスペーサー Spacer Distanzstück Bague-entretoise
--	---------	---

14

ギヤケースの組み立て
Gearbox assembly
Zusammenbau des Getriebegehäuses
Assemblage du carter




- ★入れ忘れないようにします。
★Be careful not to forget this nut.
★Darauf achten, dass die Mutter nicht vergessen wird.
★N'oubliez pas d'insérer l'écrou.

15

ピニオンギヤの取り付け
Attaching pinion gear
Befestigung des Motorritzels
Fixation du pignon moteur


★キット付属のモーター以外は使用しないでください。
★Use only kit supplied motors.
★Nur den Motor aus dem Bausatz verwenden.
★N'utiliser que le moteur fourni dans le kit.

- ★ゴムチューブをとりはずします。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.



- ★ピニオン治具に合わせて位置決めします。
★Use tool to position pinion gear.
★Werkzeug zur Lagerung des Ritzels verwenden.
★Utilisez l'outil pour placer le pignon.


モーター
Motor
Moteur



16

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

★黄コードが下側になるように取り付けます。
★Attach so that yellow cable is on the bottom.
★So anbringen, dass das gelbe Kabel am Boden ist.
★Installer avec le câble jaune en bas.




- ★取り付け後、回転テストをしてください。
★Test run after attaching motor.
★Nach Motoreinbauen Testfahrt machen.
★Essayer de faire marcher après fixation du moteur.

17



3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



5mmビローポール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BM3 ×8


18



BA3 ×12 3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



19



3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

OPTIONS

OP.30 850ラバーシールペアリング4個セット
53030 850 Sealed Ball Bearing Set
(4 pcs.)



BT1 850

850ペアリング
850 Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

OP.65 1260ラバーシールペアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearing Set
(2 pcs.)OP.30




BD7 1260

1260ペアリング
1260 Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

17


サスアームの組み立て
Suspension arm assembly
Zusammenbau der Aufhängungs-Lenker
Assemblage des bras de suspension



18

サスアームの取り付け
Attaching suspension arms


Einbau der Aufhängungs-Lenker
Fixation des bras de suspension



19

ラテラルアームの組み立て
Lateral arms

Seitliche Arme
Renforts latéraux



20

	3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis
	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	3mmワッシャー ² Washer Beilagscheibe Rondelle

21

	3mmナット Nut Mutter Ecrou
	6mmワッシャー ⁴ Washer Beilagscheibe Rondelle
	5mmEリング ⁴ E-ring Circlip
	1260プラスベアリング Plastic bearing Plastik-Lager Palle en plastique
	6mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
	6mmピローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter Ecrou-connecteur à rotule



★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.


22

	3mmナット Nut Mutter Ecrou
	6mmピローボール Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule
	3×60mm両ネジシャフト Threaded shaft Gewindestange Tige filetée

Dimensions shown: 45mm and 118mm.


20

アクスルステーの取り付け
Attaching axle stays
Einbau der Achshalter
Fixation des plaque-supports d'axe




21

アップライトの組み立て
Assembling uprights
Zusammenbau der Achsschenkel
Assemblage des fusées



22


タイロッドの組み立て
Assembling tie-rods
Zusammenbau der Spurstangen
Assemblage des bielettes



23




4mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




4×15mm段付きビス
Step screw
Paßschraube
Vis décalée

23

アップライトの取り付け
Attaching uprights
Einbau der Achsschenkel
Fixation des fusées



24



BB4 ×2 3×30mmボルト
Bolt
Bolzen
Boulon

24

ステアリングアームの取り付け
Attaching steering arms
Einbau der Lenkgestänge
Fixation des barres d'accouplement

★リヤギヤケースに使用するとき。
★For rear gearbox.
★Für das hintere Getriebegehäuse.
★Pour le carter arrière.




3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop



サーボセーバースプリング
Servo saver spring
Servo-Saver-Feder
Ressort de sauve-servo



サーボセーバーカラー
Servo saver collar
Servo-Saver-Distanzring
Axe de sauve-servo



25




3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

25

ギヤケースガードの組み立て
Gearbox guard assembly
Zusammenbau des
Getriebegehäuse-Schutzes
Assemblage de la protection
du carter




26

BB1 ×8
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

26

ギヤケースガードの取り付け
Attaching gearbox guard
Einbau des Getriebegehäuse-Schutzes
Fixation de la protection du carter



27

BA7 ×12
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BP1 ×4
ボールプレート
Kugelplatte
Plaquette de rotule

27

ギヤケースの取り付け
Attaching gearboxes
Einbau der Getriebegehäuse
Fixation des carters

- ★ビニオン治具を使って強く押し込みます。
- ★Snap on using tool for pinion gear.
- ★Mit Werkzeug für Motorritzel aufdrücken.
- ★Presser fort avec un outil pour pignon moteur.



- ★はめ込みます。
★Snap on.
★Aufdrücken.
★Insérer.

- ★はめ込みます。
★Snap on.
★Aufdrücken.
★Insérer.

28




BM6 ×8 ダンバーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



BB5 ×8 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

28 ダンパーの組み立て
Damper assembly
Zusammenbau der Stoßdämpfer
Assemblage des amortisseurs

- ★8個作ります。
- ★Make 8.
- ★8 Satz anfertigen.
- ★Faire 8 jeux.



29

29 ダンパーの取り付け
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs



BA2 ×8 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BB5 ×8 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque





BC3 ×8 3mmワッシャー[●]
Washer
Bellagscheibe
Rondelle



BM2 ×8 4×6mm/パイプ
Tube
Rohr
Tuyau

《フロント》
Front
Vorne
Avant



TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは模型づくりのための第一歩。本格派をめざすモデルerにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバーL(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバーM(4×75)



ITEM 74007

30

	BD1 ×2	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis
	BD4 ×2	2mmワッシャー [*] Washer Beilagscheibe Rondelle

30

RCメカの搭載例
Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C

- ★コネクター部はしっかりとつないでください。
★Connect cables firmly.
- ★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

モーター（後側） ESC側
Motor (rear)
Motor (hinter)
Moteur (arrière)

黄色コード
Yellow
Gelb
Jaune

緑コード
Green
Grün
Vert

ESC側
ESC

青コード
Blue
Blau
Bleu

黄色コード
Yellow
Gelb
Jaune

キット付属のESC
Electronic speed controller
Elektronischer Fahrgeschwindigkeitsregler
Variateur de vitesse électronique


ESC側 モーター（前側）
ESC Motor (front)
Motor (vorder)
Moteur (avant)

黄色コード
Yellow
Gelb
Jaune

青コード
Blue
Blau
Bleu

緑コード
Green
Grün
Vert

後側
Rear
Hinten
Arrière



31

	BB1 ×4	3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
--	--------	---

31

メカプレートの取り付け
Attaching mechanism deck
Einbau der R/C Grundplatte
Fixation du support d'ensemble R/C

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face


受信機
Receiver
Empfänger
Récepteur

★2.4GHz用受信機を取り付ける場合は、アンテナ線が車体から出せる位置にすらして取り付けます。

★When using a 2.4GHz receiver, position so that the antenna cable protrudes from the body.

★Sicherstellen, dass das Antennenkabel aus dem Chassis heraussteht, falls ein 2,4 GHz Empfänger benutzt wird.

★Si on utilise un récepteur 2,4 GHz, positionner de façon à ce que le câble d'antenne sorte de la carrosserie.



注釈してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

《溶剤、ネジ止め剤についての注意》
樹脂製パーツはプラスチック用塗料の溶剤でも侵される場合があります。溶剤を大量に使って洗ったり、つけたり絶対にしないでください。またネジロック剤はこのキットには使いません。

CAUTION ON THINNER AND LIQUID THREAD LOCK

All thinners damage plastic, even plastic model paints and thinners. Never dip parts into thinners or paint, nor wash them with thinners. This kit does not require liquid thread lock for construction.

VORSICHT MIT VERDÜNNERN UND FLÜSSIGEN SCHRAUBENSI-CHERUNGEN

Alle Verdünner greifen Plastik an, selbst Plastikfarben und deren Verdünner. Niemals Teile in Verdünner oder Farbe tauchen. Der Bausatz erfordert keine Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit.

PRECAUTIONS POUR LES SOLVANTS ET LES PRODUITS FREINE-FILET

Tous les solvants attaquent le plastique. Même les peintures et les diluants pour maquettes plastique. Ne jamais tremper les pièces dans du diluant ou de la peinture, ne jamais les nettoyer avec du diluant. Ce modèle ne nécessite pas l'emploi de produit freine-filet pour son montage.

32

タイヤの取り付け
Wheel assembly
Zusammenbau der Räder
Assemblage des roues



左タイヤ
Wheel (left)
Rad (links)
Roue (gauche)

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

タイヤ
Tire
Reifen
Pneu

ホイール
Wheel
Rad
Roue

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.




右タイヤ
Wheel (right)
Rad (rechts)
Roue (droite)

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

タイヤ
Tire
Reifen
Pneu

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide.



33


33

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

★タイヤは前後同じ向きで取り付けます。
左右のタイヤの回転方向に注意してください。
★Note tire rotation direction.
★Die Drehrichtung der Reifen beachten.
★Noter le sens de rotation des pneus.


左タイヤ
Wheel (left)
Rad (links)
Roue (gauche)

BC5 4mm
Wheel (left)
Rad (links)
Roue (gauche)



33


アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne
★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennakabel durchführen.
★Passer l'antenne.



3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
BB2 ×2

4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque
BC5 ×4

ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue
BH2 ×4




★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus
Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

16

58321 Super Clod Buster (11050800)

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRÉCAUTIONS



走行させない時は必ずバッテリーのコネクターを外してください。

走行用バッテリーをつないだままでおくと、車が暴走することがあります。走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE CAR

Disconnect battery when car is not being used. If left connected, a slight movement of the speed controller results in a run away car.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS AUTO NICHT IN BETRIEB


Den Akku abhängen, wenn das Auto nicht benutzt wird. Bleibt der Anschluß zusammen, kann eine geringe Bewegung des Fahrreglers zum Davonfahren des Autos führen.

DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE LA VOITURE N'EST PAS UTILISEE

Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée. En la laissant branchée, un léger mouvement du variateur de vitesse peut mettre en marche le moteur.

35

- ★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



●ボディは、耐衝撃性スチロール樹脂製です。プラスチックモデル用塗料を使用します。ボディ全体はタミヤカラー・スプレーで、窓枠など細部の塗装はアクリル塗料、エナメル塗料で仕上げてください。

●Custom pick-up trucks are painted to the owner's taste. Make up your own original paint scheme. Paint large areas with spray and details with brush using Tamiya plastic paints.

●Eigenbau-Kleinlaster sind nach den Vorstellungen der Besitzer lackiert. Entwerfen Sie Ihre eigene Lackierung. Große Flächen mit Spray-Farbe, Details mit Tamiya Plastik Farben lackieren.

●Très souvent, les gros camions sont peints selon les goûts de leur propriétaire. Réalisez vous-même votre propre combinaison de couleurs. Utilisez de la peinture Tamiya: en bombe pour les grandes surfaces et en pot pour les petits détails.

《使用する塗料》

Tamiya paint colors

Tamiya-Farben

Peintures Tamiya

TS-50 ●マイカブルー / Mica blue / Mica-Blau / Blue mica

TS-38 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

34

走行用バッテリーの取り付け

Installing Battery pack

Fahrakku-Einbau


Installation de la batterie de propulsion

※走行用バッテリー

※Battery pack

※Fahrakku

※Pack de propulsion



《A4のはずしかた》

How to remove A4

Abnahme des A4

Comment demonter A4

35

ボディの塗装

Painting body

Lackieren der Karosserie


Peinture de la carrosserie

★マスキングラインシールは図の位置で使用します。

★Apply masking stickers in positions shown.

★Die Abkleber an den angegebenen Stellen anbringen.

★Appliquer les caches aux positions indiquées.



★ボディ全体をマイカブルーで塗装します。完全に塗装を乾かしてから、マスキングラインシールを貼り、別売のマスキングテープやビニール袋を利用してマイカブルーに残す部分をマスキングします。

★Paint whole body in Mica Blue. After paint has completely dried, mask over the areas to remain Mica Blue using masking stickers, masking tape (available separately) or parts bags used in kit.

★Die gesamte Karosserie in Mica-Blau lackieren. Wenn die Farbe durchgetrocknet ist, die Bereiche, welche Mica-Blau bleiben sollen mit Abklebern, (getrennt erhältlichem) Abklebeband oder den im Bausatz enthaltenen Telleibetüchlein abkleben.


★Peindre l'intégralité de la carrosserie en bleu mica. Après séchage complet de la peinture, masquer les parties devant rester bleu mica au moyen des caches autocollants et de bande cache (disponible séparément) ou des sachets de pièces du kit.

★ガンメタルで塗装します。マスキングは塗装が半乾きの内にはがします。

★Paint the body with Gun Metal. Remove masking before paint has completely dried.

★Die Karosserie mit Metall-Grau lackieren. Die Abklebungen entfernen, bevor die Farbe ganz durchgetrocknet ist.

★Peindre la carrosserie en gris acier. Retirer les masques avant séchage complet.



36

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB2 ×7


BB3 ×2 3×21mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

《L3》



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.


《L4》




★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

36 ロールバーの組み立て
Roll bar assembly
Überschlagbügel-Zusammenbau
Assemblage de l'arceau

《スーパー・チャージャー》
Super charger
Vorverdichter
Compreseur de suralimentation



《ロールバー》
Roll bar
Überschlagbügel
Arceau



37

BA2 ×2 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis


BB2 ×6

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB5 ×4

3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

37 ロールバーの取り付け
Attaching roll bar
Überschlagbügel-Einbau
Fixation de l'arceau



38

BB1 ×2


3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB2 ×2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




38 リヤバネルの組み立て
Tailgate
Heckklappe
Rabattant



G1 リヤバネル
Tailgate
Heckklappe
Rabattant

BP5 L型ステー
L shaped stay
L-Form-Halter
Plaque-support en L




39

	3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis
	3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	3mmフランジナット Flange nut Kragennutter Ecrou à flasque
	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis
	2mmナット Nut Mutter Ecrou
	2mmワッシャー ¹ Washer Beilagscheibe Rondelle

39

ウインドウの取り付け
Attaching windshield
Einbau der Windschutzscheibe
Fixation des vitres




40

	3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis
	2mmナット Nut Mutter Ecrou

40

フロントグリルの組み立て
Front grille assembly
Zusammenbau des Kühlergrills
Assemblage de la calandre




41

	3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis
	2mmナット Nut Mutter Ecrou
	2mmワッシャー ¹ Washer Beilagscheibe Rondelle

41


フロントグリルの取り付け
Attaching front grille
Einbau des Kühlergrills
Fixation de la calandre



OPTIONS

《スペアパーツNo.320 ライトバルブセット》
53320 R/C Light Bulb Set

- 配線はライトバルブセットの説明書を参考にしてください。
- Refer to instructions in set for installation.
- Zum Einbauen die Anleitung im Set beachten.
- Se référer à la notice fournie avec cet ensemble pour son installation.



タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

MARKING

《マークのはりかた》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまうとまちがえやすいのではある順に切りとってください。

②裏紙の端の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせます。裏紙をつけてまま位置をあわせてください。

③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながらはってゆきます。

裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわができるや気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS

①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.

②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.

If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

AUFKLEBER

①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und den Aufkleber richtig auf die Karosserie legen.

③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Aufkleber kommt - sonst gibt es Luftblasen.

Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS


①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.


③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.

En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

42 マーキング
Marking
Verzierung
Décoration



43 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie



43

スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique


BT2 ×4

《スナップピンの折り曲げ》

Modifying snap pins

Abänderung des Federstiftes

Modification de l'épingle métallique












★折り曲げます
★Bend.
★Biegen.
★Plier.

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。

★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbeitrieb abkühlen lassen.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

PARTS**A**PARTS ×1
9005236**B**PARTS ×2
0005294**C**PARTS ×2
0005295**H**PARTS ×1
0005971**F**PARTS ×2
0005969**G**PARTS ×1
0005970**D**PARTS ×2
0005296**J**PARTS ×1
9115021**K**PARTS ×1
0115059


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

PARTS

E PARTS ×2
10005297

ボディ.....×1	ステッカー.....×1
Body 19335043	Sticker 19495431
Karosserie	Aufkleber
Carrosserie	Autocollant
シャーシ.....×1	マスキングラインシール.....×1
Chassis 10335085	Masking Sticker 19495431
Châssis	Ablekleber
Cache	
ウインドウ.....×1	注意ステッカー.....×1
Windshield 19335040	Caution sticker
Windschutzscheibe	Aufkleber
Vitres	Autocollant
ホイール.....×4	アンテナパイプ.....×1
Wheel 19335085	Antenna pipe 16095001
Rad	Antennenrohr
Roue	Gaine d'antenne
タイヤ.....×4	
Tire 19805226	
Reifen	
Pneu	

L PARTS ×1
19115146




《金具小箱》

Metal parts small box
Kleine schachtel metall-teile
Petite boite de pieces metalliques

モーター.....×2
Motor 53689
Moteur

ツインモーター用ESC.....×1
ESC for twin-motor 45037
EFR für Zwillings-Motore
Variateur pour double moteurs



ベアリング袋詰

Ball bearing bag
Kugellager-beutel
Sachet de roulements à billes




1260ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes


ドライブシャフト袋詰 19400110
Drive shaft bag
Achswelle-beutel
Sachet d'arbres d'entraînement



BS2 ×4
カウンターシャフト
Counter shaft
Vorgelegewelle
Axe de pignon intermédiaire



BS1 13Tピニオンギヤ
13T Pinion gear
13Z Motorritzel
Pignon moteur 13 dents



BS3 ×4
ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue



BS4 ×2
ドライブシャフト(短)
Drive shaft (short)
Achswelle (kurz)
Arbre d'entraînement (court)



BS5 ×2
ドライブシャフト(長)
Drive shaft (long)
Achswelle (lang)
Arbre d'entraînement (long)

プレス部品袋詰 19400114
Press parts bag
Pressteile-beutel
Sachet de pieces embouties



BP2 ×2
アクスルステー(短)
Axe stay (short)
Achshalter (kurz)
Plaquette-support d'axe (court)



BP1 ×4
ボールプレート
Ball plate
Kugelplatte
Plaquette de roule



BP3 ×2
アクスルステー(長)
Axe stay (long)
Achshalter (lang)
Plaquette-support d'axe (long)


シャーシプレート(大).....×1
Reinforcing plate (large)
Verstärkungsplatte (groß)
Plaque de renfort (grande)

BP4 シャーシプレート(小)
Reinforcing plate (small)
Verstärkungsplatte (klein)
Plaque de renfort (petite)



BP5 L型ステー[×]2
L shaped stay
L-Form-Halter
Plaquette-support en L

ロッド袋詰 19400874
Rod bag
Gestänge-beutel
Sachet de tringle



BR2 ×2
3×60mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



BR1 ×2
サーボセーバースプリング
Servo saver spring
Servo-Saver-Feder
Ressort de sauve-servo



BR3 ×2
3×140mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

BR4 ×2
3×132mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

BR5 ×8
コイルスプリング
Coil spring
Feder
Ressort hélicoïdal

PARTS




《金具小箱》

Metal parts small box
Kleine schachtel metall-teile
Petite boite de pieces metalliques

- ★ 金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★ Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
- ★ Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★ Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.
- ★ 製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★ Specifications are subject to change without notice.
- ★ Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★ Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

プラギヤ袋詰 50327


Gear bag
Zahnräder-beutel
Sachet de pignonerie




BG1 ×6
ペベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

BG2 ×2
デフキャリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

BG3 ×4
ペベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique



BG4 ×2
50Tカウンターギヤ
50T Counter gear
50Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 50 dents



BG5 ×2
44Tカウンターギヤ
44T Counter gear
44Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire 44 dents

工具袋詰 19400875


Tool bag
Werkzeug-beutel
Sachet d'outillage




BT1 ×4
850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BT2 ×4
スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique




BT3 ×2
ゴムパイプ
Rubber tubing
Gummirohr
Tube en caoutchouc




セラミックグリス···×2
Grease
Fett
Graisse




両面テープ（黒）···×1
Double-sided tape (black) ···×1
Doppelklebeband (schwarz)
Adhésif double face (noir)



十字レンチ···×1
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube



ナイロンバンド···×6
Nylon band
Nylonband
Collier en nylon



ビニオン治具···×1
Tool for pinion gear
Werkzeug für Motorrädler
Outil pour pignon moteur

金具袋詰 19405351

Metal parts bag
Metallteile-beutel
Sachet de pieces metalliques




BM1 ×6
3×14mmシャフト
Shaft
Achse
Axe




BM2 ×8
4×6mmパイプ
Tube
Rohr
Tuyau




BM3 ×8
5mmピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



BM4 ×8
4×15mm段付きビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




BM5 ×4
3×25mmスペーサー
Spacer
Distanzstück
Bague-entretoise



BM6 ×8
ダンバーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

ビス袋詰 A 19465624


Screw bag A
Schraubenbeutel A
Sachet de vis A




BA1 ×8
19805664
3×30mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA2 ×10
19804327
3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA3 ×14
19805895
3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA4 ×14
19805859
3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA5 ×22
19805898
3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA6 ×8
19804159
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA7 ×16
19805636
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

ビス袋詰 B 19465625

Screw bag B
Schraubenbeutel B
Sachet de vis B




BB1 ×43
19805629
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BB2 ×29
19442103
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BC1 ×46
19804364
3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou




BC2 ×2
19804364
3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

ビス袋詰 C 19465626


Screw bag C
Schraubenbeutel C
Sachet de vis C



BC3 ×13
58586
3mmワッシャー¹
Washer
Bellagscheibe
Rondelle




BC4 ×8
19804370
4mmワッシャー²
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



BC5 ×4
19805557
4mmフランジロックナット³
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

ビス袋詰 D 19465627


Screw bag D
Schraubenbeutel D
Sachet de vis D




BD1 ×9
19805566
2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BD2 ×2
50576
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




BD3 ×7
19804230
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



BD4 ×6
19805758
2mmワッシャー⁴
Washer
Bellagscheibe
Rondelle



BD5 ×12
19805693
6mmワッシャー⁵
Washer
Bellagscheibe
Rondelle



BD6 ×12
50589
5mmEリング⁶
E-ring
Circlip



BD7 ×16
1260
1260 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Pallier en plastique

SUPER CLOUD BUSTER

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

PARTS CODE

19335043	Body
19335040	Window
10335085	Chassis
19005236	A Parts
10005294	B Parts (1pc.)
10005295	C Parts (1pc.)
10005296	D Parts (D1 & D2, 1pc.)
10005297	E Parts (1pc.)
10005969	F Parts (1pc.)
10005970	G Parts
10005971	H Parts
19115021	J Parts (J1-J3)
10115059	K Parts
19115146	L Parts
19335041	Roll Bar
19335085	Wheel (2pcs.)
19805226	Tire (2pcs.)
19465624	Screw Bag A
19805636	3x6mm Screw (BA7 x2)
19804159	3x10mm Screw (BA6 x10)
19805659	3x15mm Screw (BA4 x4)
19805895	3x20mm Screw (BA3 x10)
19804327	3x27mm Screw (BA2 x2)
19805664	3x30mm Screw (BA1 x2)
19805898	3x12mm Screw (BA5 x10)
19465625	Screw Bag B
19805629	3x12mm Tapping Screw (BD1 x4)

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

19805729

3x21mm Tapping Screw (BB3 x5)

19442103

3x8mm Tapping Screw (BB2 x2)

19804612

3x30mm Bolt (BB4 x5)

19805897

3mm Flange Nut (BB5 x10)

19465626

Screw Bag C

19804364

3mm Lock Nut (BC2 x10)

19805557

4mm Flange Lock Nut (BC5 x4)

19804370

4mm Washer (BC4 x10)

19465627

Screw Bag D

19805556

2x8mm Screw (BD1 x10)

19804230

2mm Nut (BD3 x10)

19805758

2mm Washer (BD4 x5)

19805693

6mm Washer (BD5 x5)

19400110

Drive Shaft Bag

19805229

1 Drive Shaft L & S (BS4 & BS5, 1pc. each)

19805230

1 Wheel Axle (BS3 x2)

19805231

1 Counter Shaft (BS2 x2)

13515001

1 13T Pinion Gear (BS1 x1)

19400114

Press Parts Bag

19405353

Ball Connector Bag

19805234

1 Wheel Hub (BH2 x2)

19805233

1 Bevel Joint (BH4 x2)

19805235

8mm Ball Connector (BH5 x4)

19400674

Rod Bag

19805170

3 Coil Spring (BR5 x2)

19805227

Threaded Shaft Bag (BR2, BR3, BR4, 2pcs. each)

19405351

Metal Parts Bag

19805801

1 Damper Shaft (BM6 x4)

19400875

Tool Bag

18000054

6x95mm Rubber Tubing (BT3)

19805185

1 850 Metal Bearing (BT1 x2)

16095001

Antenna Pipe (38cm)

19495431

Sticker & Masking Sticker

11050800

Instructions

45037

ESC TEU-103BK for Twin-Motor

50327

Gear Set (BG1 x3, BG2 x1, BG3 x2, BG4 x1, BG5 x1, BM1 x3)

50038

Box Wrench, 1.5mm Hex Wrench, BD2 x4

50171

Heat Resistant Double-Sided Tape

50197

Snap Pin (BT2 x5) etc...

50576

3mm Grub Screw (BD2 x10)

50586

3mm Washer (BC3 x15)

50589

5mm E-Ring (BD6 x5)

50592

5mm Ball Connector (DM3 x10)

50595

Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.)

53065

1260 Ball Bearing (BD7 x2)

53689

540-J Motor

87099

Cera-Grease HG

*1 Requires 2 sets for one car.

*2 Requires 3 sets for one car.

*3 Requires 4 sets for one car.

*4 Requires 6 sets for one car.

*5 Requires 8 sets for one car.

*6 Requires 11 sets for one car.


*7 Requires 15 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

タミヤ・カスタマーサービス取次店

バーツのお取寄せに
大変便利な
お店です。



①郵便振替のご利用法

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810 9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②代金引換のご利用法

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③タミヤカードのご利用法

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

【住所】〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

【お問い合わせ電話番号】 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

【カスタマーサービスアドレス】

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



1/10

1/10 RC 4x4x4
スーパークラッドバスター
(ツインモーター用 ESC付き)

ITEM 58321

www.tamiya.com

★価格は2012年3月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承ください。

部品名	税込価格	部品コード
ボディ	2,331円	19335043
ウインドウ	546円	19335040
シャーシ	1,596円	10335085
Aハーフ	861円	19005236
Bハーフ(1枚)	756円	10005294
Cハーフ(1枚)	651円	10005295
Dハーフ(1枚)	546円	10005296
Eハーフ(1枚)	546円	10005297
Fハーフ(1枚)	651円	10005969
Gハーフ	525円	10005970
Hハーフ	630円	10005971
Jハーフ	546円	19115021
Kハーフ	283円	10115059
Lハーフ	735円	19115146
ロールバー	546円	19335041
ホイール(2本)	1,071円	19335085
タイヤ(2本)	1,701円	19805226
ビス袋詰	504円	19465624
3×6mm丸ビス(2本)	168円	19805636
3×10mm丸ビス(黒・10本)	231円	19804159
3×15mm丸ビス(4本)	210円	19805859
3×20mm丸ビス(黒・10本)	220円	19805895
3×22mm丸ビス(2本)	168円	19804327
3×30mm丸ビス(2本)	157円	19805664
3×12mm丸ビス(黒・10本)	220円	19805898

24

部品名	税込価格	部品コード
TEU-103BKツインモーター用ESC	6,300円	00000000
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5、2.5mm)、3mmイモネジ(4個)	210円	120円
SP.171 耐熱面面テープ	315円	120円
SP.197 スナップヒン(大・10個、小・5個)	210円	90円
SP.327 ギヤ袋詰	525円	240円
SP.576 3×3mmイモネジ(10個)	210円	80円
SP.586 3mmワッシャー(15枚)	105円	80円
SP.589 5mmFリンク(5個)	105円	80円
SP.592 5mmヒロボル(10個)	315円	80円
SP.595 J イロンハンド(10本)	157円	80円
OP.65 1260ラバーシールペアリング(2個)	735円	120円
OP.689 540 Jモーター	1,260円	240円
セラクリスHG	504円	140円

58321 Super Clod Buster (11050800-001)

●部品注文の際は、こちらのリストを参照してください。(一部部品の品番が変更されています)
 ●Refer to the codes in the list below when ordering parts.
 (This list includes some updated parts numbers)

SUPER CLOUD BUSTER

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezuglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

19335043	Body (White)
19335040	Windshield
10335085	Chassis (Black)
19005236	A Parts
10005294	*2 B Parts (x1)
10005295	*2 C Parts (x1)
10005296	*2 D Parts (x1)
10005297	*2 E Parts (x1)
10005969	*2 F Parts (Blue) (x1)
10005970	G Parts (White)
10004894	H Parts
19115021	J Parts
10115059	K Parts
19115146	L Parts
19335041	Roll Bar
19335085	*2 Wheel (x2)
19805226	*2 Tire (x2)
19335039	*2 Gear Bag
19465624	Screw Bag A
19805636	*9 3x6mm Screw (Silver) (BA7 x2)
19804159	*3x10mm Screw (Black) (BA6 x10)
19805659	*4 3x16mm Screw (Black) (BA4 x4)
19805895	*2 3x20mm Screw (Black) (BA3 x10)
19804163	3x27mm Screw (Black) (BA2 x10)
19805664	*4 3x30mm Screw (Black) (BA1 x2)
19805898	*3 3x12mm Screw (Black) (BA5 x10)
19466625	Screw Bag B
19805629	*123x12mm Tapping Screw (Silver) (BB1 x4)

19805729	3x21mm Tapping Screw (BB3 x5)
19803340	*4 3x8mm Tapping Screw (Silver) (BB2 x10)
19804612	3x30mm Bolt (BC4 x5)
19805897	*6 3mm Flanged Nut (BB5 x10)
19465626	Screw Bag C
19803499	*5 3mm Nut (BC1 x10)
19803262	3mm Lock Nut (BC2 x10)
19805557	4mm Flanged Lock Nut (BC5 x4)
19804370	4mm Washer (BC4 x10)
19465627	Screw Bag D
19805556	*2 2x8mm Screw (BD1 x10)
19804230	2mm Nut (Silver) (BD3 x10)
19805758	*2 2mm Washer (BD4 x5)
19805693	*3 6mm Washer (BD5 x5)
19400875	Tool Bag
18000054	*2 6x95mm Rubber Tubing (BT3)
19805185	*2 850 Metal Bearing (BT1 x2)
19400874	Rod Bag
19805227	3x60mm, 3x132mm, 3x140mm Threaded Shaft
19805170	*4 Coil Spring (14x74mm) (BR5 x2)
19803500	Servo Saver Spring (BR1 x2)
19400114	Press Parts Bag
19400110	Drive Shaft Bag
19805229	*2 Drive Shaft (Long, Short) (BS4, BS5 x1)
19805230	*2 Wheel Axle (BS3 x2)
19805231	*2 Counter Shaft (BS2 x2)
13515001	*2 13T Pinion Gear (BS1)
19405351	Metal Parts Bag

19804689	4x15mm Step Screw (BM4 x10)
19805801	*2 Damper Shaft (BM6 x4)
19803601	*2 3x25mm Spacer (BM5 x2)
19804498	*2 3x14mm Shaft (BM1 x4)
19805334	*4 4x6mm Pipe (BM2 x2, etc.)
19803502	Servo Saver Collar (BH1 x2)
19805233	*2 Bevel Joint (BH4 x2)
19805234	*2 Wheel Hub (BH2 x2)
19805824	*7 8mm Ball Connector (BH3 x2, etc.)
19803503	6x14.5mm Ball Connector Nut (BH6 x2)
19805235	8mm Ball Connector (BH5)
10095001	Antenna Pipe (38cm)
19495431	Stickers, Masking Stickers
11050800	Instructions
45073	ESC for Twin-Motor
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, BD2 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)
60197	*2 Snap Pin Set (BT2 x5, Large x10)
50576	3x3mm Grub Screw (BD2 x10)
50586	*2 3mm Washer (BC3 x15)
50589	*3 5mm E-Ring (BD6 x5)
50592	5mm Ball Connector (BM3 x10)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (x10)
51673	*2 Motor
53065	*101260 Bell Bearing (BF1, BD7 x2)
87099	*2 Cera-Grease HG

A number with the symbol (*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

部品請求について

For use in Japan only!



お支払い方法

タミヤカード（クレジットカード）、代金引換（代引き）の2通りがあります。
どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。

カスタマーサービスアドレス

www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ カスタマーサービス」で検索!!

《住所》〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
静岡 054-283-0003 東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA

1/10 R/C スーパークラッドバスター

ITEM 58518

★本体価格(税抜き)は2024年4月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下を切り捨て)

部品名	本体価格	送料	部品コード
ボディ(白)	2,220円	+税	19335043
ウインドウ	520円	+税	19335040
シャーシー(黒)	1,520円	+税	10335085
A/バーツ	820円	+税	19005236
B/バーツ(x1)	720円	+税	10005294
C/バーツ(x1)	620円	+税	10005295
D/バーツ(x1)	520円	+税	10005296
E/バーツ(x1)	520円	+税	10005297
F/バーツ(青x1)	620円	+税	10005969
G/バーツ(白)	500円	+税	10005970
H/バーツ	740円	+税	1004894
J/バーツ	520円	+税	19115021
K/バーツ	270円	+税	10115059
L/バーツ	700円	+税	19115146
ロールバー	620円	+税	19335041
ホイール(シルバー/メッキx2)	1,020円	+税	19335085
タイヤ(x2)	2,400円	+税	19805226
ギヤー袋詰	540円	+税	19335039
ビス袋詰A	480円	+税	19465624
3x6mm丸ビス(銀x2)	160円	+税	19805636
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+税	19804159
3x15mm丸ビス(黒x4)	200円	+税	19805859
3x20mm丸ビス(黒x10)	210円	+税	19805895
3x27mm丸ビス(黒x10)	230円	+税	19804163
3x30mm丸ビス(黒x2)	150円	+税	19805664
3x12mm丸ビス(黒x10)	210円	+税	19805898
ビス袋詰B	580円	+税	19465625
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	+税	19805629
3x21mmタッピングビス(x5)	180円	+税	19805729
3x8mmタッピングビス(銀x10)	260円	+税	19803340
3x30mm六角ボルト(x5)	220円	+税	19804612
3mmフランジナット(x10)	210円	+税	19806897
ビス袋詰C	480円	+税	19465626
3mmナット(x10)	280円	+税	19803499
3mmロックナット(x10)	310円	+税	19803266
4mmフランジロックナット(x4)	180円	+税	19805557
4mmワッシャー(x10)	250円	+税	19804370
ビス袋詰D	460円	+税	19465627

2x8mm丸ビス(x10)	170円	+税	19805556
2mmナット(銀x10)	210円	+税	19804230
2mmワッシャー(x5)	200円	+税	19805758
6mmワッシャー(x5)	170円	+税	19805693
工具袋詰	680円	+税	19400876
ゴムパイプ	240円	+税	18000064
850メタル(x2)	120円	+税	19805185
ロッド袋詰	820円	+税	19400874
3x60mm, 132mm, 140mm両ネジシャフト(各x2)	370円	+税	19805227
コイルスプリング(x2)	320円	+税	19805170
サーボセイバースプリング(x2)	300円	+税	19803500
プレス部品袋詰	1,200円	+税	19400114
ドライブシャフト袋詰	2,400円	+税	19400110
ドライブシャフト長、短(x1)	620円	+税	19805229
ハイアルアクスル(x2)	520円	+税	19805230
カウンターシャフト(x2)	170円	+税	19805231
13Tビニオンギヤ	220円	+税	13515001
金具袋詰	620円	+税	19405351
4x15mm段付ビス(x10)	340円	+税	19804689
ダンバーシャフト(x4)	250円	+税	19805801
3x25mmスペーサー(x2)	280円	+税	19803501
3x14mmシャフト(x4)	240円	+税	19804496
4x6mmパイプ(x2)、他	120円	+税	19805334
サーボセイバーカラー(x2)	320円	+税	19803502
ペベルジョイント(x2)	270円	+税	19805233
ハイアルハブ(x2)	220円	+税	19805234
6mmピローボール(x2)、他	270円	+税	19805624
6mmピローボールナット(x2)	300円	+税	19803503
8mmピローボール(x4)	320円	+税	19805235
アンテナ/パイプ	270円	+税	16095001
ステッカー、マスクシール	1,220円	+税	19495431
説明図	600円	+税	11050800

この他にも修理や整備のためのRCスペアーパーツ、オプションパーツが発売されています。

お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
ツインモーター用ESC(TEU-2018K)	6,000円	+税	-
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm, 2.5mm), 3mmイモネジ(x4)	200円	+税	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+税	50171
SP.197 スナップピン(大x10, 小x5)	200円	+税	50197
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+税	50576
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+税	50586
SP.589 5mmリング(x5)	100円	+税	50589
SP.592 5mmピローボール(x10)	300円	+税	50592
SP.595 ナイロンパームダーメタルフレック(x10)	150円	+税	50595
SP.1673 モーター	1,200円	+税	51673
OP.65 1260ペアリング(x2)	700円	+税	53005
セラグリスHG	480円	+税	87099

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。
タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。

58518 SUPER CLOUD BUSTER (11057793)