

RC

1/10th SCALE
R/C CAR BODY PARTS SET

FJ CRUISER

トヨタ FJ クルーザー

Toyota
FJ CRUISER

TAMIYA

注意！
CAUTION

- このボディは、CC-01シャーシ、CR-01シャーシに搭載できます。
- This body can be used with CC-01 and CR-01 chassis.

★CC-01シャーシの場合、ロングホイールベース仕様(267mm)にする必要があります。5ページを参考にしてください。

★This body requires a long wheelbase (267mm) when using with CC-01 chassis. See P5.



- ★LEDを取り付ける場合は、別売のタミヤ LEDライトユニットが必要です。
- ★CC-01シャーシをロングホイールベース仕様にするためには、プロペラシャフトやD/パーツ(ボディマウント部品)が別途必要です。

★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (separately available) to light up LEDs.

★Requires separately available propeller shaft and D parts (body mount) when using with long wheelbase CC-01 chassis.

- ★※部品はセットに含まれません。
- ★※ marked parts are not included in set.

注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前にならず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときは室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけてください。

CAUTION


- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

1 ボディの切り取り Trimming

注意！
NOTICE

- ★ボディマウント、アンテナの穴位置がシャーシによって異なりますので注意してください。
- ★Note the correct body mount and antenna hole positions for each chassis referring to the diagram below.

- ★アンテナを立てる場合は位置に合わせて穴(6mm)を開けてください。
- ★Make 6mm hole, matching the position of antenna.



注意！
NOTICE

《A》

- ★この部分はナンバープレートを作る時に使用します。
- ★Used later for making license plates.


- ★6.5mm穴を開けます。 CR-01
★Make 6.5mm holes.

- ★5.5mm穴を開けます。
★Make 5.5mm hole.

- ★3mm穴を開けます。
★Make 3mm hole.

- ★5.5mm穴を開けます。
★Make 5.5mm hole.

- CC-01 ★5.5mm穴をあけます。
★Make 5.5mm holes.




注意！
NOTICE

《B》

- ★この部分はミラー面を作る時に使用します。
- ★Used later for making side mirror surfaces.

1 《ボディの切り取り》 Trimming



- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.

《塗装する前に》 Preparing body for painting



★塗装前に中性洗剤で油分をおとします。水洗いをして洗剤を洗い流してから、よく乾かしてください。

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

PAINTING

このマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。ミラーなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints. Paint plastic parts (side mirrors) using plastic paints.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホホワイト / White

PS-5 ●ブラック / Black

PS-7 ●オレンジ / Orange

PS-31 ●スモーク / Smoke

《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum

TS-74 ●クリアーレッド / Clear red

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black

TAMIYA COLOR

ポリカーボネートスプレー(ミコ)

クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がりが、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りできます。


TAMIYA COLOR

タミヤカラー(スプレー式)

美しい塗装が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミニタミーヤモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。


ボディの塗装 Painting body

★(A)～(L)はマスキングシールの番号です。
★(A)～(L) denotes number of masking sticker.




《塗装の仕方》 How to paint


- ★マスキングシールを切り出し、ボディ内側のウインドウ部、ライト部に貼ります。その後、別売のマスキングテープでPS-1 (ホホワイト) で塗装する部分、PS-7 (オレンジ) で塗装する部分の順にマスキングします。
★Cut out masking stickers and mask off windows and lights from inside. Then mask off areas to be painted White (PS-1) and Orange (PS-7) in that order, using masking tape (sold separately).



- ★はじめにボディの内側からブラック部分をブラック(PS-5)で塗装します。塗装はボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回に分けて塗装するとよいでしょう。塗料が乾いたらオレンジ部分のマスキングテープをはがしてPS-7 (オレンジ) で塗装します。塗料が乾いたら次にホワイト部分のマスキングテープをはがしてPS-1 (ホホワイト) で塗装します。
★Paint the body from inside using Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body. After paint has dried, remove masking tape from Orange areas and paint using Orange (PS-7). When paint is dry, remove masking tape and paint with White (PS-1).



- ★塗料が乾いたらウインドウ部分のマスキングシールをはがし、お好みでPS-31(スモーク)で塗装します。塗料が乾いたら残ったマスキングシールをはがし、ボディ表面の保護フィルムをはがしてください。
★After paint has dried, remove masking stickers from windows and paint using Smoke (PS-31). When paint has dried remove remaining masking stickers and protective film.



3

《ステッカーのはり方》

①できるだけ余白を残さず、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまおうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。

②台紙の端の部分を少し切りとり指定された場所に貼りあわせてください。台紙をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ台紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼っていきます。

台紙を一度に全部はがして貼ることは、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

Stickers

① Cut along the edges as close as possible to cut the sticker from the sheet. Cut out stickers in numbered order to prevent confusion.


② Slightly peel away one end of the lining and position the sticker on the body.

③ Slowly remove the remaining lining while checking sticker position. Do not completely remove lining prior to application as this may cause unwanted air bubbles and creases.

TECH TIPS

●バンパーなどの黒い部分をつや消し仕上げにする場合は、フラットクリアー(PS-55)を表側から塗装します。マークをすべて貼った後、バンパーなどの黒い部分以外をすべてマスキングした後に塗装してください。

●When depicting a matte finish bumper, paint the outside surface of the area with Flat Clear (PS-55). Apply stickers and mask off other areas before painting.



PS-55 フラットクリアー
Flat clear

4

《LEDストッパー》

LED stopper

φ5

1

★2は使用しません。
★Part 2 are not used.

2

TECH TIPS

★テールレンズの内側を隠す場合は、裏側にマスキール(L)を貼り、表側にマスキングして裏側からTS-17(アルミシルバー)を塗装してください。

★Paint Gloss Aluminum (TS-17) over Clear Red (TS-74) to avoid transparency on taillight parts (H7, H8). Make sure to apply masking stickers (L) before painting.




TS-17 アルミシルバー
Gloss aluminum

3

マーキング Markings

★ステッカーは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.




4

ボディ後側部品の取り付け Attaching rear body parts

注意！
NOTICE

★LEDを取り付ける場合は、別売のタミヤLEDライトユニットをお使いください。
★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (separately available) to light up LEDs.



5

《LEDストッパー》
LED stopper



★2は使用しません。
★Part 2 are not used.


6

《ミラー面》
Mirror surfaces

① ★《B》の保護フィルムをはがします。
★Remove protective film from 《B》.



② ★指示のマークをはり、その後マークにあわせて切り取ります。
★Apply stickers 57 and 58, and cut out as shown.




7

《ライセンスプレート》 ★2個作ります。
License plates ★Make 2.


① ★《A》の保護フィルムをはがします。
★Remove protective film from 《A》.



② ★指示のマークをはり、その後マークにあわせて切り取ります。
★Apply sticker 41 and cut out as shown.



《リヤライセンスプレートの取り付け》
Attaching rear license plate



★図の大きさに切って使います。
★Cut as shown.





5

ボディ前側部品の取り付け
Attaching front body parts

《LEDを取り付けない場合》
When not attaching LEDs

《H9》


《H10》



6

《サイドミラー》
Side mirrors


★両面テープは部品のサイズに合わせて切り取ります。
★Cut double-sided tape into required sizes.



7

サイドミラーの取り付け
Attaching side mirrors

★サイドミラーはボディ内側からOリングをはめ、スナップピンで固定します。
★Secure side mirrors using snap pins and O-rings as shown.



★お手持ちのシャーシ説明図とともにご覧ください。図中には変更に関わる部品に指示をしております。
★Also refer to chassis instruction manual. Below diagram shows changed parts/attachment positions.

★※部品はセットに含まれません。
★※ marked parts are not included in set.



★右図で長さを確認し短い場合は、6ページのリストを参考にカスタマーサービスでシャフトをお求めください。
★Check length with right diagram. Refer to After Market Service Card on P.6 if longer propeller shaft is required.

※プロペラシャフト
Propeller shaft

※6mmビローボール
Ball connector

※5mm イモネジ
Grub screw


※3×10mm タッピングビス
Tapping screw




★Dパーツ (ボディマウント部品) がない場合は、6ページのリストを参考にカスタマーサービスでお求めください。
★Refer to After Market Service Card on P.6 if D parts (body mounts) are required.




《フロント》
Front



《リア》
Rear



《スナップピンの折り曲げ》 MODIFYING SNAP PINS



★折り曲げます。
★Bend.


★ボディをとめるスナップピンは折り曲げて使います。
★Bend snap pins as shown.

PARTS

ボディ×1
Body
H部品×1
H Parts
LED ストッパー×1
LED stopper
ステッカー×1
Sticker
マスクシール×1
Masking sticker

《金具袋詰》

METAL PARTS BAG



3×50mm丸ビス×2
Screw



3×8mmタッピングビス×5
Tapping screw



2×6mmタッピングビス×4
Tapping screw



3mmワッシャー (大)×1
Washer (large)



3mmOリング (黒)×2
O-ring (black)



スナップピン (小)×10
Snap pin (small)

両面テープ (黒)×1
Double-sided tape (black)

部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、カスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、下記の方法でご注文することができます。

①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

★このボディに合うホイールは、カスタマーサービスで取り扱っております。

★Ask your local Tamiya dealer for availability of the wheels.




●タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com

TAMIYA

ボディの取り付け Attaching body

CC-01シャーシ
CC-01 Chassis



★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.

スナップピン (小)
Snap pin (small)

スナップピン (小)
Snap pin (small)

(フロント)
Front
Vorne
Avant


(リア)
Rear
Hinten
Arrière

※ボディからとび出た
ボディマウントは好み
に応じて切り取ります。

スナップピン (小)
Snap pin (small)

CR-01シャーシ
CR-01 Chassis

《使わない部品》..... H2
Not used.




★切りとります。
★Cut away.

※6mmスナップピン
Snap pin

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.

※6mmスナップピン
Snap pin



トヨタ FJクルーザー

ITEM 51560

★価格は2013年3月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★税込価格の税率は5%となっています。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
Hパーツ	1,344円	(1,280円)	-	19000630
LEDストッパー(x2)	388円	(370円)	-	19005859
2x6mmタッピングビス(x10)	210円	(200円)	-	19808058
3x8mmタッピングビス(x2)	168円	(160円)	-	19442103
3mmワッシャー(大)(x5)	210円	(200円)	-	19805818
3x50mm丸ビス(x4)	262円	(250円)	-	19805815
ステッカー、マスクシール	1,239円	(1,180円)	-	19495812
ボディ説明図	315円	(300円)	-	11053811
SP.171 耐熱両面テープ	315円	(300円)	120円	50171
SP.197 スナップピン(小x5、大x10)	210円	(200円)	90円	50197
AO-5042 3mmOリング(黒x10)	105円	(100円)	140円	84195

※CC-01シャーシ変更部品

Dパーツ(ボディマウント部品)	493円	(470円)	-	19005741
プロペラシャフト	766円	(730円)	-	14135050

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

Parts code	ITEM 51560
19000630	H Parts
19005859	LED Stopper Parts (2pcs.)
19808058	2x6mm Tapping Screw (x10)
19442103	2x8mm Tapping Screw (x2)
19805818	3mm Washer (Large x5)
19805815	3x50mm Screw (x4)
19495812	Sticker & Masking Sticker
11053811	Body Set Instructions
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (x5)
50197	Snap Pin (Large x10, Small x5)
84195	3mm O-Ring (Black x10)

※CC-01 chassis parts

19005741	D Parts (Body Mount)
14135050	Propeller Shaft