

RC

1/10th SCALE

## Toyota HILUX EXTRA CAB

BODY PARTS SET トヨタ ハイラックス エクストラキャブ スペアボディセット

注意!  
CAUTION

- このボディは、CC-01シャーシに搭載できます。
- This body can be used with the CC-01 chassis.

★CC-01シャーシの場合、ロングホイールベース仕様 (267mm) にする必要があります。5ページを参考にしてください。

★This body requires a long wheelbase (267mm) CC-01 chassis. See page 5.



- ★LEDを取り付ける場合は、別売のタミヤ LEDライトユニットが必要です。
- ★CC-01シャーシをロングホイールベース仕様にするためには、プロペラシャフトやDパーツ (ボディマウント部品) が別途必要です。

- ★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (sold separately) if installing LEDs.
- ★Requires separately sold propeller shaft and D parts (body mounts) if converting CC-01 chassis to long wheelbase.


- ★※部品はセットに含まれません。
- ★※ marked parts are not included in set.

## 注意

- このキットは組み立てモデルです。作る前にかねらず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。
- 工具の使用には十分注意してください。特にニッパーやナイフなど刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は、使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用してください。また、使用するときには室内の換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、小さなパーツの飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息など危険な状況が考えられます。プラくずもきちんとかたづけしてください。

## CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads. Sensibly dispose of the leftover parts immediately.

《ボディの切り取り》  
Trimming

- ★ハサミやカッターナイフで切り取ります。
- ★Cut off using scissors or a modeling knife.

## TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは模型づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

## CURVED SCISSORS

曲線ばさみ  
(プラスチック用)




ITEM 74005

## CRAFT KNIFE

クラフトカッター



ITEM 74013

1 ボディの切り取り  
Trimming

## 《塗装前に》 Preparing body for painting



★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤を洗い流して乾かしてください。  
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

## PAINTING

●のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。ミラーなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using polycarbonate paints. Paint plastic parts (side mirrors) using plastic

### 《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

- PS-5 ●ブラック / Black  
PS-30 ●ブリリアントブルー / Brilliant blue  
PS-57 ●パールホワイト / Pearl white

### 《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

- TS-29 ●セミグロスブラック / Semi gloss black  
TS-74 ●クリアーレッド / Clear red

## TAMIYA CRAFT TOOLS

### SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー  
(プラスチック用)

ITEM 74001

### DECAL SCISSORS

デカールバサミ

ITEM 74031


### TAMIYA COLOR

#### ポリカーボネートスプレー(ミニ)


クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、衝突などにもはがれにくいのが特徴。ピン入り塗料の上に重ね塗りができます。

## ボディの塗装 Painting body


★A~①はマスキール番号です。  
★A~① denotes number of masking sticker.




### 《塗装の仕方》 How to paint




- ① ★マスキールを切り出し、ボディ内側のウィンドウ部、ライト部に貼ります。  
★Cut out masking stickers and mask off window and light areas from inside.



- ② ★別売のマスキングテープでパールホワイト (PS-57) で塗装する部分、ブリリアントブルー (PS-30) で塗装する部分の順にマスキングします。  
★Mask off areas to be painted Pearl white (PS-57) and Brilliant blue (PS-30) in that order, using masking tape (sold separately).



- ③ ★はじめにブラックの部分ボディの内側からブラック (PS-5) で塗装します。塗装はボディから30cm位はなし、一度に塗らず、数回に分けて塗装するとよいでしょう。塗料が乾いたらブリリアントブルー部分のマスキングテープをはがしてブリリアントブルー (PS-30) で塗装します。塗料が乾いたら次にパールホワイトの部分のマスキングテープをはがしてパールホワイト (PS-57) で塗装します。  
★Paint the body from inside using Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body. After paint has dried, remove masking tape from blue areas and paint using Brilliant blue (PS-30). When paint is dry, remove masking tape and paint with Pearl white (PS-57).



- ④ ★塗料が乾いたらウィンドウ部分のマスキールをはがし、お好みでスモーク (PS-31) で塗装します。塗料が乾いたら残ったマスキールをはがし、ボディ表面の保護フィルムもはがしてください。  
★After paint has dried, remove masking stickers from windows and paint using Smoke (PS-31). When paint has dried remove remaining masking stickers and protective film.

### 3

#### 《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切り取ってしまうとまちがえやすいので貼る順に切り取ってください。

②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。

③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。

台紙は一度に全部はがさないでください。しわがでたり気泡が残る原因になります。

#### Stickers

①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.


②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.

③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

### 3 マーキング Body markings

★ステッカーは番号順に貼ってください。

★Apply stickers in numbered order.




### 4

#### 《LEDストッパー》φ5 LED stopper



#### 《ヘッドライト》 Headlights



★ステッカー (69)、(70)、(71) はLEDを取り付けない場合に貼ります。  
★Apply (69), (70) and (71) when not attaching LEDs.



### 4 《ヘッドライト》 Headlights


注意  
NOTICE

★LEDを取り付ける場合は、別売のタミヤ LEDライトユニットをお使いください。  
★Use Item 53909 Tamiya LED Light Unit (separately available) to light up LEDs.



5

《両面テープ原寸図》  
Double-sided tape (actual size)




★図の大きさに切って使います。  
★Cut as shown.

6



《テールライト》  
Taillights

★ステッカー (55、56、57、60) はLEDを取り付けない場合に貼ります。  
★Apply (55, 56, 57 and 60) when not attaching LEDs.




5

ヘッドライトの取り付け  
Attaching headlights




6

《テールライト》  
Taillights




《R》



7

テールライトの取り付け  
Attaching taillights



《L》

《R》

両面テープ (黒) / Double-sided tape (black)

7


《両面テープ原寸図》  
Double-sided tape (actual size)



★図の大きさに切って使います。  
★Cut as shown.

8

《サイドミラー》  
Side mirrors




《ミラー面》  
Mirror surfaces

① ★保護フィルムをはがしてください。  
★Remove protective film.




② ★指示のステッカーを貼り、その後ステッカーにあわせて切り取ります。  
★Apply sticker and cut out as shown.



8


サイドミラーの取り付け  
Attaching side mirrors



《R》

3mmOリング (黒)  
O-ring (black)

スナップピン (小)  
Snap pin (small)



《LEDライトユニットの取り付け位置》  
LED Light Unit attachment position

前側  
Front

ボディ内側  
Body underside

※LEDライトユニット  
※LED Light Unit



## 9 ボディの取り付け Attaching body

※ボディからとび出た  
ボディマウントは好み  
に応じて切り取ります。

★アンテナパイプを通します。  
★Pass antenna.

スナップピン (小)  
Snap pin (small)

スナップピン (小)  
Snap pin (small)

スナップピン (小)  
Snap pin (small)

スナップピン (小)  
Snap pin (small)

スナップピン (小)  
Snap pin (small)

### TAMIYA CRAFT TOOLS

LONG NOSE w/CUTTER  
ラジオペンチ

ITEM 74002

(+)SCREWDRIVER-L  
プラスドライバー-L (5×100)

ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M  
プラスドライバー-M (4×75)

ITEM 74007



●タミヤ・ホームページアドレス  
[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

★ボディはタイヤに接触しない高さに取り付けてください。  
★Ensure that the body does not come into contact with the tires.

注意!  
NOTICE

**CC-01  
CHASSIS**

★CC-01シャーシに搭載する場合は、ロングホイールベース (267mm) にする必要があります。図を参考に部品および部品の位置を確認し、必要があれば変更してください。

This body requires a long wheelbase (267mm) CC-01 chassis. Ensure that parts and positions are as shown in the diagrams below, changing if necessary.

### 《プロペラシャフトの付け替え》 Propeller shaft

★右図でプロペラシャフトの長さを確認し、短い場合は6ページのリストを参考にカスタマーサービスでシャフトをお求めください。  
★Check length with right diagram. Refer to After Market Service Card on page 6 if longer propeller shaft is required.



※プロペラシャフト  
Propeller shaft

※5mmイモネジ  
Grub screw

※プロペラシャフト  
Propeller shaft

※6mmビローボール  
Ball connector

※3×10mmタッピングビス  
Tapping screw

※5mmイモネジ  
Grub screw

※3×15mm丸ビス  
Screw


※3mm  
ワッシャー  
Washer

※D6

★※部品はセットに含まれません。  
★※ marked parts are not included in set.

★Dパーツ（ボディマウント部品）がない場合は、カスタマーリストを参考にカスタマーサービスでお求めください。  
★Refer to After Market Service Card below if D parts (body mounts) are required.

## 《ボディマウントの付け替え》 Body mounts



## PARTS

- ボディ .....×1  
Body
- H部品 .....×1  
H Parts
- LEDストッパー .....×2  
LED stopper
- ステッカー .....×1  
Sticker
- マスクシール .....×1  
Masking sticker
- 両面テープ（黒・20×120mm） .....×1  
Double-sided tape (black)
- 両面テープ（黒・20×40mm） .....×1  
Double-sided tape (black)

## 《金具袋詰》 METAL PARTS BAG

- 2×6mmタッピングビス .....×12  
Tapping screw
- 3mmOリング（黒） .....×2  
O-ring (black)
- スナップピン（小） .....×10  
Snap pin (small)

## 部品請求について

★部品をなくしたり、こわした方は、カスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、下記の方法でご注文することができます。

①《郵便振替のご利用法》  
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・（株）タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》  
パーツ代金に加えて代引き手数料（300円＋税）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

（送料について） 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。

## 《住所》

〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

## 《お問い合わせ番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

## 《カスタマーサービスアドレス》

<http://tamiya.com/japan/customer/>


★このボディに合うタイヤ、ホイールは、カスタマーサービスで取り扱っております。お問い合わせください。

★Ask your local Tamiya dealer for availability of the wheels and tires.



## 《フロント》 Front

## 《リヤ》 Rear



★※部品はセットに含まれません。  
★※ marked parts are not included in set.

## トヨタ ハイラックス エクストラキャブ スペアボディセット

ITEM 51611

★本体価格（税抜き）、送料は2019年2月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。  
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。（小数点以下を切り捨て）

| 部品名                     | 本体価格       | 送料 | 部品コード    |
|-------------------------|------------|----|----------|
| H/パーツ                   | 1,260円 + 税 | -  | 19004601 |
| ステッカー、マスクシール            | 1,260円 + 税 | -  | 19495948 |
| LEDストッパー(x2)            | 370円 + 税   | -  | 19005859 |
| 2x6mmタッピングビス(x10)       | 200円 + 税   | -  | 19808058 |
| ボディ説明図                  | 300円 + 税   | -  | 11056630 |
| SP.171 耐熱両面テープ          | 300円 + 税   | 要  | 50171    |
| SP.197 スナップピン(大x10、小x5) | 200円 + 税   | 要  | 50197    |
| AO-5042 3mmOリング黒(x10)   | 100円 + 税   | 要  | 84195    |

|                           |          |   |          |
|---------------------------|----------|---|----------|
| プロペラシャフト(L)               | 730円 + 税 | - | 14135050 |
| Dパーツ(ボディマウント)             | 470円 + 税 | - | 19005741 |
| 3x12mmタッピングビス(x4)         | 170円 + 税 | - | 19805629 |
| SP.577 3x10mmタッピングビス(x10) | 100円 + 税 | 要 | 50577    |
| SP.586 3mmワッシャー(x15)      | 100円 + 税 | 要 | 50586    |

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

| Parts code | ITEM 51611                            |
|------------|---------------------------------------|
| 19004601   | H Parts                               |
| 19495948   | Sticker, Masking Sticker              |
| 19005859   | LED Stopper (x2)                      |
| 19808058   | 2x6mm Tapping Screw (x10)             |
| 11056630   | Body Set Instructions                 |
| 50171      | Heat Resistant Double-Sided Tape (x5) |
| 50197      | Snap Pin (Small x5, Large x10)        |
| 84195      | 3mm O-Ring (Black) (x10)              |
| 14135050   | Propeller Shaft (L)                   |
| 19005741   | D Parts (Body Mount)                  |
| 19805629   | 3x12mm Tapping Screw (x4)             |
| 50577      | 3x10mm Tapping Screw (x10)            |
| 50586      | 3mm Washer (x15)                      |